



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α.Λευθεριώτης
Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνο: 213 136 1620
Fax: 213 136 1631
e-mail: a.leftheriotis@ypes.gr

Αθήνα, 9 – 3 – 2020
Αριθ. Πρωτ.: 16651

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας ειδών για τις ανάγκες της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	Απευθείας ανάθεση (Άρθρο 118 του ν.4412/2016 όπως ισχύει)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :	Ως συνημμένος πίνακας (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ή κόστους
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :	17.670,00 €
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :	24%
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ :	Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206 ΑΛΕ 3120103001
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :	4% (τέσσερα τοις εκατό) για την προμήθεια ειδών σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όσων άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) :	• αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας, • αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας, • πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ , • στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις πιθανές τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία, • απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών του Δ.Σ. - ή του Φυσικού Προσώπου-, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (Σε περίπτωση αναμονής έκδοσης τους, δύναται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 παρ. 4 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016.).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	Δευτέρα 16 – 3 – 2020 και ώρα 13 : 00 σε κλειστό σφραγισμένο

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :	φάκελο
TAX. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :	Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών Τμήμα Προμηθειών Σταδίου 31, 4 ^{ος} όροφος, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα Υπόψη κ. Λευθεριώτη Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 213 136 1620
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :	Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr , β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr και γ) στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ www.acci.gr

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πίνακας**1. Προμήθεια έγχρωμων Laser εκτυπωτών A3****Πίνακας Εξοπλισμού**

Περιγραφή	Τεμάχια	Τιμή Μονάδας
HP Color LaserJet Enterprise M751dn ή ισοδύναμο	3	2.200 €

Τεχνικές Προδιαγραφές		
A/A	Περιγραφή	Απαίτηση
1.	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	≥ 40 σελ./λεπτό
2.	Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης	≥ 40 σελ./λεπτό
3.	Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος,	≥ 40.000 σελίδες
4.	Εκτύπωση πρώτης σελίδας (από κατάσταση ετοιμότητας)	Ασπρόμαυρη: ≤ 6 δευτερόλεπτα
5.	Ποιότητα εκτύπωσης	Black: ≥ 1200 x 1200 Color: ≥ 1200 x 1200
6.	Διασύνδεση	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
7.	Βασική μνήμη	≥ 1,5 GB
8.	Χωρητικότητα δίσκου εισόδου χαρτιού	≥ 500 φύλλα
9.	Χωρητικότητα δίσκου εξόδου χαρτιού	≥ 250 φύλλα
10.	Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη (βασική)
11.	Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων	A3, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15
12.	Βάρος χαρτιού	≤ 60 και ≥ 200 gsm
13.	Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit ή 64-bit, Windows Vista 32Bit, Windows XP SP3 32-bit
14.	Εγγύηση	Εγγύηση ≥ 1 έτος

2. Προμήθεια ασπρόμαυρων Laser εκτυπωτών A4**Πίνακας Εξοπλισμού**

Περιγραφή	Τεμάχια	Τιμή Μονάδας
HP Laserjet Enterprise M607dn ή ισοδύναμο	8	640 €

Τεχνικές Προδιαγραφές		
A/A	Περιγραφή	Απαίτηση
1.	Ταχύτητα εκτύπωσης	≥ 52 σελ./λεπτό
2.	Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	≥ 20.000 σελίδες
3.	Εκτύπωση πρώτης σελίδας (από κατάσταση ετοιμότητας)	≤ 6 δευτερόλεπτα
4.	Ποιότητα εκτύπωσης	≥ 1200 x 1200 dpi
5.	Διασύνδεση	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX
6.	Βασική μνήμη	≥ 512 MB
7.	Χωρητικότητα δίσκου εισόδου χαρτιού	≥ 500 φύλλα
8.	Χωρητικότητα δίσκου εξόδου χαρτιού	≥ 500 φύλλα
9.	Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη (βασική)
10.	Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm,
11.	Βάρος χαρτιού	≤ 60 και ≥ 200 gsm
12.	Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit ή 64-bit, Windows Vista 32Bit, Windows XP SP3 32-bit

13.	Εγγύηση	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος
-----	---------	----------------------------

3. Προμήθεια Laser Φαξ Πίνακας Εξοπλισμού

Περιγραφή	Τεμάχια	Τιμή Μονάδας
Canon i-SENSYS FAX-L170 ή ισοδύναμο	10	185€

Τεχνικές Προδιαγραφές		
A/A	Περιγραφή	Απαιτήση
1.	Λειτουργίες	Αυτόνομο φαξ και εκτυπωτής λείζερ
2.	Συμβατότητα	Group 3 - Δημόσιο Τ/Φ Δίκτυο (PSTN)
3.	Ταχύτητα μόντεμ	33.6K bps (Super G3)
4.	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	≥ 30 φύλλα
5.	Ταχύτητα σάρωσης (A4)	≥ 15 σελίδες ανά λεπτό
6.	Ποιότητα ανάλυσης Φαξ	≥ 200 x 400 dpi
7.	Ταχύτητα εκτύπωσης	≥ 18 σελίδες ανά λεπτό
8.	Ποιότητα εκτύπωσης	≥ 1200 x 600 dpi
9.	Χωρητικότητα δίσκου εισόδου χαρτιού	≥ 150 φύλλα
10.	Χωρητικότητα δίσκου εξόδου χαρτιού	≥ 100 φύλλα
11.	Ταχύτητα μετάδοσης Φαξ	≤ 3 δευτ./σελίδα με μόντεμ 33,6Kbps
12.	Μνήμη φαξ	≥ 512 σελίδες
13.	Ακουστικό τηλεφώνου	Ναι
14.	Διασύνδεση	Hi-Speed USB 2.0
15.	Χρόνος επαναφοράς (από κατάσταση ετοιμότητας)	≤ 3,5 δευτερόλεπτα
16.	Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)	≥ 8.000 σελίδες
17.	Γλώσσες οθόνης LCD	Ελληνικά
18.	Εγγύηση	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος

4. Προμήθεια έγχρωμων Inkjet πολυμηχανημάτων A4 Πίνακας Εξοπλισμού

Περιγραφή	Τεμάχια	Τιμή Μονάδας
HP PageWide Pro 477dw ή ισοδύναμο	5	460

Τεχνικές Προδιαγραφές		
A/A	Περιγραφή	Απαιτήση
1.	Λειτουργίες	Print, copy, scan, fax
2.	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	≥ 55 σελ./λεπτό
3.	Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης	≥ 55 σελ./Λεπτό
4.	Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος,	≥ 50.000 σελίδες
5.	Εκτύπωση πρώτης σελίδας (από κατάσταση ετοιμότητας)	Ασπρόμαυρη : ≤ 7 δευτερόλεπτα
6.	Ποιότητα εκτύπωσης	Black: ≥ 1200 x 1200 dpi Color: ≥ 2400 x 1200 dpi
7.	Αριθμός δοχείων μελανιού	4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)
8.	Διασύνδεση	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX
9.	Βασική μνήμη	≥ 512 MB
10.	Χωρητικότητα δίσκου εισόδου χαρτιού	≥ 500 φύλλα
11.	Χωρητικότητα δίσκου εξόδου χαρτιού	≥ 300 φύλλα
12.	Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη (βασική)

13.	Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm,
14.	Βάρος χαρτιού	≤ 60 και ≥ 200 gsm
15.	Σάρωση διπλής όψης	Ναι
16.	Οπτική ανάλυση σαρωτή	≥ 1200 dpi
17.	Ταχύτητα σάρωσης (A4)	≥ 25 ipm
18.	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	≥ 50 φύλλα
19.	Ταχύτητα μετάδοσης Φαξ	≥ 4 δευτ./σελ.
20.	Μνήμη Φαξ	≥ 100 σελ. (ασπρόμαυρες)/ ≥ 8 σελ.
21.	Ποιότητα ανάλυσης Φαξ	≥ 300 x 300 dpi
22.	Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit ή 64-bit, Windows Vista 32Bit, Windows XP SP3 32-bit
23.	Εγγύηση	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος

5. Προμήθεια καταστροφών εγγράφων

Πίνακας Εξοπλισμού

Περιγραφή	Τεμάχια	Τιμή Μονάδας
Dahle 40206 ή ισοδύναμο	3	600€

Τεχνικές Προδιαγραφές		
A/A	Περιγραφή	Απαίτηση
1.	Τύπος Χρήσης	Επαγγελματική
2.	Άνοιγμα Τροφοδοσίας (mm)	≥ 240
3.	Ταυτόχρονη κοπή φύλλων A4 80gr	≥ 16
4.	Κοπή σε λωρίδες (mm)	≤ 5.8
5.	Ταχύτητα κοπής (m/min)	≥ 6
6.	Επίπεδο ασφάλειας	≥ P2
7.	Χωρητικότητα κάδου (lt)	≥ 40
8.	Επιπλέον δυνατότητες κοπής	Wires and paper clips, CD/DVD, Credit Cards
9.	Δυνατότητα προσθήκης φίλτρου σκόνης	Ναι
10.	Εγγύηση	Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη