
**ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΤΑ**

Περιεχόμενα

1. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ	6
1.1 Request.....	7
1.2 Request Body.....	7
1.3 Response	7
1.4 Σημειώσεις	7
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.....	7
2.1 Τρόποι Υποβολής.....	8
2.2 Δομή Αναφοράς (Payload)	8
2.3 Response	12
2.4 Κωδικοί Σφαλμάτων	13
2.5 Κενή Υποβολή Αναφοράς	14
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.....	16
3.1 Request.....	16
3.2 Request Body.....	16
3.3 Δομή Account BudgetPlan.....	17
3.4 Παράδειγμα XML.....	17
3.5 Παράδειγμα JSON	18
3.6 Response	19
3.7 Κωδικοί Σφαλμάτων	19
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	20
4.1 Request.....	20
4.2 Request Body.....	20
4.3 Δομή Account BudgetReview	20
4.4 Παράδειγμα XML.....	21
4.5 Παράδειγμα JSON	21
4.6 Response	22
4.7 Κωδικοί Σφαλμάτων	22
5. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	23
5.1 Request.....	23
5.2 Request Body.....	23

5.3 Δομή Account MediumTerm	23
5.4 Παράδειγμα XML.....	24
5.5 Παράδειγμα JSON	24
5.6 Response	25
5.7 Κωδικοί Σφαλμάτων	25
6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	26
6.1 Request.....	26
6.2 Request Body.....	26
6.3 Δομή Account FundsLiabilities	26
6.4 Παράδειγμα XML.....	27
6.5 Παράδειγμα JSON	27
6.6 Response	28
6.7 Κωδικοί Σφαλμάτων	28
7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.....	29
7.1 Request.....	29
7.2 Request Body.....	29
7.3 Δομή Account FundsLiabilities	29
7.4 Παράδειγμα XML.....	30
7.5 Παράδειγμα JSON	30
7.6 Response	31
7.7 Κωδικοί Σφαλμάτων	31
8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ.....	32
8.1 Request.....	32
8.2 Request Body.....	32
8.3 Δομή Invoice OverdueLiabilities.....	32
8.4 Παράδειγμα XML.....	33
8.5 Παράδειγμα JSON	34
8.6 Response	35
8.7 Κωδικοί Σφαλμάτων	35
9. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ	36
9.1 Request.....	36
9.2 Request Body.....	36

9.3 Δομή Expenses ExpensesReview	36
9.4 Δομή Incomes IncomesReview.....	37
9.5 Παράδειγμα XML.....	37
9.6 Παράδειγμα JSON	38
9.7 Response	39
9.8 Κωδικοί Σφαλμάτων	39
10. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.....	40
10.1 Request.....	40
10.2 Request Body.....	40
10.3 Δομή Expenses ExpensesReviewIntragov	40
10.4 Δομή Incomes IncomesReviewIntragov	41
10.5 Παράδειγμα XML.....	41
10.6 Παράδειγμα JSON	42
10.7 Response	43
10.8 Κωδικοί Σφαλμάτων	43
11. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.....	44
11.1 Request.....	44
11.2 Request Body.....	44
11.3 Δομή Account Transfer.....	44
11.4 Παράδειγμα XML.....	45
11.5 Παράδειγμα JSON	46
11.6 Response	46
11.7 Κωδικοί Σφαλμάτων	47
12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ	48
12.1 Request.....	48
12.2 Request Body.....	48
12.3 Δομή Account Transfer.....	48
12.4 Παράδειγμα XML.....	49
12.5 Παράδειγμα JSON	50
12.6 Response	50
12.7 Κωδικοί Σφαλμάτων	51
13. ΣΥΝΟΨΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ	52

13.1 Request.....	52
13.2 Request Body.....	52
13.3 Δομή Account BoundRegister	52
13.4 Παράδειγμα XML.....	53
13.5 Παράδειγμα JSON	54
13.6 Response	55
13.7 Κωδικοί Σφαλμάτων	55
14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	57
14.1 Request.....	57
14.2 Request Body.....	57
14.3 Δομή Staff PermanentStaff	57
14.4 Παράδειγμα XML.....	58
14.5 Παράδειγμα JSON	58
14.6 Response	59
14.7 Κωδικοί Σφαλμάτων	59
15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	60
15.1 Request.....	60
15.2 Request Body.....	60
15.3 Δομή Staff TemporaryStaff.....	60
15.4 Παράδειγμα XML.....	61
15.5 Παράδειγμα JSON	62
15.6 Response	63
15.7 Κωδικοί Σφαλμάτων	63
16. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	64
16.1 Request.....	64
16.2 Request Body.....	64
16.3 Δομή Account ReceivablesAnalysis	64
16.4 Παράδειγμα XML.....	65
16.5 Παράδειγμα JSON	65
16.6 Response	66
16.7 Κωδικοί Σφαλμάτων	66
17. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	67
17.1 Request.....	67

17.2 Request Body.....	67
17.3 Δομή Account MultiYearObligation	67
17.4 Παράδειγμα XML.....	68
17.5 Παράδειγμα JSON	68
17.6 Response	69
17.7 Κωδικοί Σφαλμάτων.....	69

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ REST API

Το παρόν κείμενο περιγράφει τη διαδικασία υποβολής δεδομένων στον Κόμβο Οικονομικής Πληροφόρησης ΟΤΑ μέσω rest api διεπαφών και στοχεύει να λειτουργήσει ως πρακτικός οδηγός για την υλοποίηση client στα τοπικά πληροφοριακά συστήματα των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί κοινή λογική υποβολής για όλους τους τύπους αναφοράς. Σε κάθε κλήση υπάρχουν ορισμένα κοινά στοιχεία, όπως το root tag της αναφοράς, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο της υποβαλλόμενης αναφοράς και καθορίζει τη δομή των δεδομένων που ακολουθεί, τα πεδία που αφορούν το έτος, την περίοδο, το χρήστη υποβολής και την ένδειξη κενής αναφοράς, καθώς και κοινή δομή απόκρισης. Αντίστοιχα, ανάλογα με τον τύπο της αναφοράς, διαφοροποιούνται οι λίστες δεδομένων που υποβάλλονται, οι αναλυτικές δομές των εγγραφών και οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων. Η υπηρεσία υποστηρίζει δεδομένα σε μορφή XML ή JSON, σε κλήσεις με raw δεδομένα ή σε μορφή αρχείου (multipart).

1. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Η αυθεντικοποίηση χρήστη αποτελεί το πρώτο βήμα, προκειμένου ο client να αποκτήσει το σχετικό αναγνωριστικό ασφαλείας (access token), μέσω του οποίου θα μπορεί στη συνέχεια να εκτελεί τις κλήσεις της υπηρεσίας.

Για το παρόν web service η λήψη του token πραγματοποιείται μέσω του endpoint /ws/reportsubmissions/token, με αποστολή των στοιχείων api-key και pass σε JSON request body. Το token που επιστρέφεται αποστέλλεται στις επόμενες κλήσεις μέσω του header Authorization ως Bearer token.

Τα στοιχεία api-key και pass δεν αντιστοιχούν σε στοιχεία τελικού χρήστη, αλλά αποτελούν διαπιστευτήρια που εκδίδονται αποκλειστικά για τη διαλειτουργία τρίτων πληροφοριακών συστημάτων με το API. Τα διαπιστευτήρια αυτά δημιουργούνται και διαχειρίζονται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) μέσω του portal, από τη σχετική λειτουργία δημιουργίας API credentials στην ενότητα «Χρήστης API» της καρτέλας επεξεργασίας φορέα.

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας, παράγονται τα στοιχεία api-key και pass, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πρόσβαση στο API και αποστέλλονται στον Π.Ο.Υ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που απαιτείται επανέκδοση των στοιχείων, παρέχεται δυνατότητα επαναφοράς μέσω της επιλογής «Επαναφορά Κωδικού», οπότε αποστέλλονται εκ νέου τα στοιχεία πρόσβασης.

Η κλήση /ws/reportsubmissions/token χρησιμοποιείται για την αρχική λήψη access token και δεν απαιτεί προηγούμενη εξουσιοδότηση. Όλες οι επόμενες κλήσεις απαιτούν την αποστολή του token στο header Authorization ως Bearer token.

1.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/token

1.2 Request Body

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
username	String	To api-key.
password	String	To password.

1.3 Response

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
token	String	To access token που επιστρέφεται από την κλήση και αποστέλλεται στο header Authorization των επόμενων κλήσεων ως Bearer token.

1.4 Σημειώσεις

Το token έχει περιορισμένη χρονική ισχύ και απαιτείται να είναι έγκυρο σε κάθε αίτημα. Η κλήση /ws/reportsubmissions/token είναι διαθέσιμη χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση λήξης του token, απαιτείται εκ νέου κλήση για την απόκτησή του.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η υποβολή στοιχείων πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων endpoints, αποστέλλοντας το περιεχόμενο της αναφοράς είτε απευθείας στο σώμα του αιτήματος (raw), είτε ως αρχείο (multipart). Όλες οι κλήσεις απαιτούν έγκυρο Bearer token στο header Authorization.

2.1 Τρόποι Υποβολής

2.1.1 Raw Requests

Στις raw κλήσεις, το περιεχόμενο της αναφοράς αποστέλλεται απευθείας στο σώμα του αιτήματος σε μορφή XML ή JSON, χωρίς χρήση multipart.

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson

2.1.2 Multipart Requests

Στις multipart κλήσεις, η αναφορά αποστέλλεται ως αρχείο μέσω multipart/form-data. Το αρχείο πρέπει να περιέχει έγκυρη XML ή JSON δομή.

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

Request Body form-data

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
reportFile	File	Το επισυναπτόμενο αρχείο .xml ή .json

2.2 Δομή Αναφοράς (Payload)

Το περιεχόμενο που αποστέλλεται (είτε ως raw body είτε ως αρχείο) πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη δομή XML ή JSON, η οποία εξαρτάται από τον τύπο της αναφοράς.

Κάθε αναφορά περιλαμβάνει:

Κοινά (υποχρεωτικά) πεδία, που βρίσκονται στο root element / object

Δεδομένα αναφοράς, τα οποία διαφέρουν ανά τύπο (λίστες, tags κ.λπ.)

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	Διαφοροποιείται ανά τύπο αναφοράς. Βλ. πίνακα πιθανών τιμών παρακάτω.
Selector tag(s)	List	Διαφοροποιούνται ανά τύπο αναφοράς. Βλ. πίνακα πιθανών τιμών παρακάτω.

YEAR	Integer	Υποχρεωτικό πεδίο έτους αναφοράς στο root XML element / root JSON object.
MONTH	Integer	Υποχρεωτικό πεδίο περιόδου / μήνα αναφοράς στο root XML element / root JSON object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής στο root XML element / root JSON object της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής στο root XML element / root JSON object. Όταν είναι true δεν αποστέλλονται γραμμές δεδομένων αναφοράς.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
ATTACHMENTS	List Δομή Επισυναπτόμενου αρχείου	Υπό συνθήκη λίστα επισυναπτόμενων εγγράφων. Η δομή της είναι κοινή για όλες τις αναφορές και περιγράφεται αμέσως παρακάτω. Προς το παρόν δεν χρησιμοποιείται σε κάποια αναφορά, αλλά διατηρείται για μελλοντική χρήση.

2.2.1. Root tag

Το Root tag είναι το κύριο στοιχείο του XML ή το root object key του JSON και προσδιορίζει τον τύπο της αναφοράς που υποβάλλεται. Με βάση την τιμή του Root tag, το σύστημα αναγνωρίζει ποια αναφορά παραλαμβάνει και ποια δομή δεδομένων πρέπει να εφαρμόσει κατά την επεξεργασία του payload.

Πιθανές τιμές Root tag

Root tag	Περιγραφή
BUDGET_PLAN	Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων
BUDGET_REVIEW	Αναλυτικός Ετήσιος Προϋπολογισμός
MEDIUM_TERM	Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός
FUNDS_LIABILITIES	Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ισολογισμού

FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV	Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ισολογισμού από Ενδοκυβερνητικές και Ενδοαυτοδιοικητικές Συναλλαγές
OVERDUE_LIABILITIES	Αναλυτικές Καταστάσεις Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ACCOUNTS_REVIEW	Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων και Εξόδων
ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV	Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων και Εξόδων από Ενδοκυβερνητικές και Ενδοαυτοδιοικητικές Συναλλαγές
TRANSFER	Προϋπολογισμός Εσόδων από Μεταβιβάσεις
TRANSFER_EXECUTION	Στοιχεία Εκτέλεσης Προγραμματισμού Μεταβιβάσεων
BOUND_REGISTER	Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων
PERMANENT_STAFF	Πίνακας Μεταβολών Τακτικού Προσωπικού
TEMPORARY_STAFF	Πίνακας Μεταβολών Έκτακτου Προσωπικού
RECEIVABLES_ANALYSIS	Ανάλυση Απαιτήσεων
MULTIYEAR_OBLIGATION	Στοιχεία Πολυετών Υποχρεώσεων

2.2.2. Selector tag(s)

Τα Selector tag(s) είναι τα ονόματα των λιστών δεδομένων που περιέχουν τις αναλυτικές εγγραφές της αναφοράς. Διαφοροποιούνται ανά τύπο αναφοράς και καθορίζουν σε ποιο σημείο του XML ή του JSON βρίσκονται τα δεδομένα που θα διαβαστούν από το σύστημα. Σε απλούστερες αναφορές υπάρχει συνήθως μία λίστα, ενώ σε σύνθετες αναφορές μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία λίστες, όπως για παράδειγμα οι λίστες εξόδων και εσόδων.

Πιθανές τιμές Selector tag(s)

Selector tag	Σημασία
ACCOUNT	Λίστα οικονομικών εγγραφών της αναφοράς
STAFF	Λίστα στοιχείων προσωπικού
INVOICE	Λίστα στοιχείων παραστατικών / υποχρεώσεων
EXPENSES	Λίστα εξόδων για αναφορές δύο φύλλων
INCOMES	Λίστα εσόδων για αναφορές δύο φύλλων

2.2.3. Δομή Επισυναπτόμενων Αρχείων (Attachments)

Τα επισυναπτόμενα αρχεία αποτελούν υπό συνθήκη λίστα embedded συνοδευτικών εγγράφων μέσα στο ίδιο XML/JSON payload. Δεν ταυτίζονται με το multipart reportFile, το οποίο αφορά το ίδιο το αρχείο της αναφοράς. Η δομή τους είναι κοινή για όλες τις αναφορές και διατηρείται για μελλοντική χρήση, ακόμη και αν σήμερα δεν αξιοποιείται σε κάθε υποβολή.

Ανάλυση πεδίων επισυναπτόμενων

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
name	String	Όνομα αρχείου του συνημμένου, όπως θα αποθηκευτεί/εμφανιστεί.
mime	String	MIME type του συνημμένου αρχείου.
code	String	Κωδικός τύπου εγγράφου του συνημμένου.
base64	String	Base64 περιεχόμενο του αρχείου χωρίς metadata wrapper.

Επιτρεπόμενοι / αναγνωρίσιμοι MIME Types

MIME Type	Περιγραφή
application/pdf	PDF αρχείο
application/excel	Excel αρχείο
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	Excel αρχείο (xlsx)
application/msword	Word αρχείο
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	Word αρχείο (docx)
text/plain	Απλό αρχείο κειμένου
text/xml	XML αρχείο
application/xml	XML αρχείο

Παράδειγμα XML επισυναπτόμενων

<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <REPORT_KIND YEAR="2026" MONTH="98" SUBMISSION_USER="TEST USER" IS_BLANK="false"</pre>

```

BLANK_JUSTIFICATION="">
<ATTACHMENTS>
  <ATTACHMENT
    name="document-name"
    mime="mime-type"
    code="document-code"
    base64="base64-content"
  />
</ATTACHMENTS>
<SELECTOR_TAG ... />
</REPORT_KIND>

```

Παράδειγμα JSON επισυναπτόμενων

```

{
  "REPORT_KIND": {
    "YEAR": 2026,
    "MONTH": 3,
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ATTACHMENTS": [
      {
        "name": "document-name",
        "mime": "mime-type",
        "code": "document-code",
        "base64": "base64-content"
      }
    ],
    "SELECTOR_TAG": [
      {}
    ]
  }
}

```

2.3 Response

Η παρακάτω δομή απόκρισης ισχύει για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους αναφοράς.

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
isSuccessful	Boolean	Ένδειξη επιτυχούς ή αποτυχημένης ολοκλήρωσης της υποβολής.
generalMessage	String	Γενικό ενημερωτικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της υποβολής.
orgUnitDescription	String	Περιγραφή του φορέα για τον οποίο υποβλήθηκε η αναφορά.

reportTypeDescription	String	Περιγραφή του τύπου αναφοράς που υποβλήθηκε.
periodName	String	Ονομασία της περιόδου υποβολής.
year	Integer	Έτος υποβολής της αναφοράς.
creationDate	DateTime	Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της εγγραφής υποβολής.
creationUser	String	Χρήστης δημιουργίας της εγγραφής υποβολής.
submissionDate	DateTime	Ημερομηνία και ώρα υποβολής.
submissionUser	String	Χρήστης που πραγματοποίησε την υποβολή.
isBlank	Boolean	Ένδειξη αν η υποβολή αφορά κενή αναφορά.

Παράδειγμα επιτυχούς απόκρισης JSON

```
{
  "isSuccessful": true,
  "generalMessage": "Η υποβολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς.",
  "wsReportSubmissionResponseDetailsDto": {
    "orgUnitDescription": "Δήμος Αθηναίων",
    "reportTypeDescription": "Αναλυτικός Ετήσιος Προϋπολογισμός",
    "periodName": "Μάρτιος",
    "year": 2026,
    "creationDate": "31/03/2026 10:15",
    "creationUser": "system",
    "submissionDate": "31/03/2026 10:16",
    "submissionUser": "TEST USER",
    "isBlank": false
  }
}
```

2.4 Κωδικοί Σφαλμάτων

Τα παρακάτω σφάλματα είναι κοινά για όλες τις αναφορές. Στις επιμέρους ενότητες περιλαμβάνονται μόνο τα ειδικά σφάλματα που αφορούν τον αντίστοιχο τύπο αναφοράς.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Μη υποστηριζόμενο root tag: {0}. Ελέγξτε τον τύπο αναφοράς.
Σφάλμα κατά την ανάλυση του αρχείου XML
Δεν βρέθηκε το κύριο στοιχείο (root tag) στο XML
Δεν βρέθηκαν έγκυρες τιμές για Έτος και Μήνα στο αρχείο
Μη έγκυρο JSON: αναμενόταν αντικείμενο στη ρίζα
Μη έγκυρο JSON: δεν βρέθηκε το root tag

Μη έγκυρο JSON: αναμενόταν αντικείμενο δεδομένων για το root tag
Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την ανάγνωση του αρχείου. Ελέγξτε το αρχείο και δοκιμάστε ξανά.
Το επιλεγμένο είδος αρχείου είναι {0}, αλλά το αρχείο που ανεβάσατε είναι μορφής {1}.
Λείπουν υποχρεωτικά έγγραφα για τον δεδομένο τύπο με κωδικούς: {0}. Παρακαλώ επισυνάψτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
Η περίοδος είναι υποχρεωτική
Ο τύπος λογιστικού σχεδίου είναι υποχρεωτικός
Το έτος είναι υποχρεωτικό
Υπάρχει ήδη υποβληθείσα αναφορά για τα συγκεκριμένα στοιχεία. Για να προχωρήσετε σε επανυποβολή, θα πρέπει να υπάρχει πρώτα εγκεκριμένο αίτημα επανυποβολής.
Ο δεδομένος φορέας δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αναφορά
Ο συνδυασμός έτους και περιόδου της υποβολής αναφοράς δε συμπεριλαμβάνεται στις περιόδους του τύπου αναφοράς που έχει επιλεγθεί. Παρακαλώ ελέγξτε τα δεδομένα και προσπαθήστε ξανά.
Ο φορέας δεν έχει ενεργά εύρη ημερομηνιών για τη δοσμένη περίοδο και έτος
Ο χρήστης υποβολής είναι υποχρεωτικός
Η ένδειξη κενής υποβολής είναι υποχρεωτική
Η κενή υποβολή δεν επιτρέπεται να περιέχει δεδομένα.
Η υποβολή πρέπει να περιέχει δεδομένα.
Η κενή υποβολή δεν περιέχει όλα τα απαιτούμενα tags.
Ο χρήστης υποβολής που δηλώσατε δεν συμφωνεί με τον χρήστη που περιέχεται στο αρχείο.
Η ένδειξη κενής υποβολής δεν συμφωνεί με την αντίστοιχη τιμή στο αρχείο.
Μη έγκυρη τιμή για το πεδίο IS_BLANK. Επιτρεπτές τιμές είναι μόνο true ή false.
Η αιτιολόγηση κενής υποβολής (BLANK_JUSTIFICATION) είναι υποχρεωτική στο αρχείο.
Δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση κενής υποβολής όταν η υποβολή δεν είναι χαρακτηρισμένη ως κενή.

2.5 Κενή Υποβολή Αναφοράς

Η υπηρεσία υποστηρίζει κενή υποβολή αναφοράς μέσω του πεδίου IS_BLANK. Όταν το IS_BLANK είναι true, η υποβολή πραγματοποιείται χωρίς γραμμές δεδομένων αναφοράς. Απαιτείται

επίσης η συμπλήρωση και του αντίστοιχου πεδίου αιτιολόγησης κενής υποβολής (BLANK_JUSTIFICATION). Για αναφορές με ένα φύλλο, στο JSON αποστέλλεται η αντίστοιχη κενή λίστα δεδομένων, ενώ στο XML αποστέλλεται μόνο το root element χωρίς γραμμές δεδομένων.

2.5.1 JSON -> κενή υποβολή (Αναφορές με ένα selector tag)

```
{
  "BUDGET_REVIEW": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "98",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": true,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "TEST JUSTIFICATION",
    "ACCOUNT": []
  }
}
```

2.5.2 XML -> κενή υποβολή (Αναφορές με ένα selector tag)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BUDGET_REVIEW
  YEAR="2026"
  MONTH="98"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="true"
  BLANK_JUSTIFICATION="TEST JUSTIFICATION"
/>
```

Για αναφορές με δύο φύλλα, στο JSON αποστέλλονται κενές λίστες και για τα δύο φύλλα, ενώ στο XML αποστέλλονται οι αντίστοιχοι κενοί κόμβοι.

2.5.3 JSON -> κενή υποβολή (Αναφορές με δύο selector tag)

```
{
  "ACCOUNTS_REVIEW": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "1",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": true,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "TEST JUSTIFICATION",
    "EXPENSES": [],
    "INCOMES": []
  }
}
```

2.5.4 XML -> κενή υποβολή (Αναφορές με δύο selector tag)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ACCOUNTS_REVIEW
  YEAR="2026"
  MONTH="1"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="true"
  BLANK_JUSTIFICATION ="TEST JUSTIFICATION"
>
<EXPENSES></EXPENSES>
<INCOMES></INCOMES>
</ACCOUNTS_REVIEW>
```

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς BUDGET_PLAN. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα ACCOUNT, η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

3.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

3.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	Τιμή: BUDGET_PLAN
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object BUDGET_PLAN.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.

BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account BudgetPlan>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

3.3 Δομή Account BudgetPlan

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
UNIT_CODE	String	Κωδικός Ενότητας Δελτίου Στοχοθεσίας
CATEGORY_CODE	String	Κωδικός Κατηγορίας Δελτίου Στοχοθεσίας
CATEGORY_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Κατηγορίας Δελτίου Στοχοθεσίας
APPROVED_BUDGET	Double	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός
JANUARY	Double	Ιανουάριος
FEBRUARY	Double	Φεβρουάριος
MARCH	Double	Μάρτιος
APRIL	Double	Απρίλιος
MAY	Double	Μάιος
JUNE	Double	Ιούνιος
JULY	Double	Ιούλιος
AUGUST	Double	Αύγουστος
SEPTEMBER	Double	Σεπτέμβριος
OCTOBER	Double	Οκτώβριος
NOVEMBER	Double	Νοέμβριος
DECEMBER	Double	Δεκέμβριος

3.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BUDGET_PLAN
  YEAR="2026"
  MONTH="98"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION=""
>
  <ACCOUNT
    BUDGET_TYPE="0"
    UNIT_CODE="ΕΣΟΔΑ"
    CATEGORY_CODE="11"
    CATEGORY_DESCRIPTION="Φόροι"
```

```
APPROVED_BUDGET="1000.0"  
JANUARY="1000.0"  
FEBRUARY="1000.0"  
MARCH="1000.0"  
APRIL="1000.0"  
MAY="1000.0"  
JUNE="1000.0"  
JULY="1000.0"  
AUGUST="1000.0"  
SEPTEMBER="1000.0"  
OCTOBER="1000.0"  
NOVEMBER="1000.0"  
DECEMBER="1000.0"  
/  
</BUDGET_PLAN>
```

3.5 Παράδειγμα JSON

```
{  
  "BUDGET_PLAN": {  
    "YEAR": 2026,  
    "MONTH": 3,  
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",  
    "IS_BLANK": false,  
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",  
    "ACCOUNT": [  
      {  
        "BUDGET_TYPE": "0",  
        "UNIT_CODE": "ΕΣΟΔΑ",  
        "CATEGORY_CODE": "11",  
        "CATEGORY_DESCRIPTION": "Φόροι",  
        "APPROVED_BUDGET": 1000.0,  
        "JANUARY": 1000.0,  
        "FEBRUARY": 1000.0,  
        "MARCH": 1000.0,  
        "APRIL": 1000.0,  
        "MAY": 1000.0,  
        "JUNE": 1000.0,  
        "JULY": 1000.0,  
        "AUGUST": 1000.0,  
        "SEPTEMBER": 1000.0,  
        "OCTOBER": 1000.0,  
        "NOVEMBER": 1000.0,  
        "DECEMBER": 1000.0  
      }  
    ]  
  }  
}
```

3.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

3.7 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Η λίστα με τα Δελτία Στοχοθεσίας είναι κενή.
Η Κατηγορία Δελτίου Στοχοθεσίας δεν βρέθηκε ή δεν είναι έγκυρη για τα δοθέντα στοιχεία.
Ο Κωδικός Κατηγορίας Δελτίου Στοχοθεσίας "{0}" δεν βρέθηκε στο ενεργό δελτίο για το συγκεκριμένο έτος και το συγκεκριμένο είδος φορέα.
Εντοπίστηκαν διπλές εγγραφές για τους παρακάτω συνδυασμούς Ενότητας και Κατηγορίας Δελτίου Στοχοθεσίας:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων:

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς BUDGET_REVIEW. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Account (tag ACCOUNT), η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

4.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

4.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	BUDGET_REVIEW
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object BUDGET_REVIEW.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account BudgetReview>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

4.3 Δομή Account BudgetReview

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
KIND	String	Είδος. Επιτρεπτές τιμές: IN (Έσοδο), EX (Έξοδο).
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού

EXEC_PREV_Y2	Double	Απολογισμός προ-προηγούμενου έτους
EST_PREV_Y1	Double	Εκτίμηση Προηγούμενου Έτους
BUDGET_REF_YEAR	Double	Προϋπολογισμός έτους αναφοράς

4.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BUDGET_REVIEW
  YEAR="2026"
  MONTH="98"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <ACCOUNT
    KIND="IN"
    BUDGET_TYPE="0"
    AGENCY_CODE="00"
    ACCOUNT_CODE="1130189"
    EXEC_PREV_Y2="1220.5"
    EST_PREV_Y1="1330.5"
    BUDGET_REF_YEAR="910000.5" />
  <ACCOUNT
    KIND="EX"
    BUDGET_TYPE="1"
    AGENCY_CODE="00"
    ACCOUNT_CODE="5420189"
    EXEC_PREV_Y2="1110.5"
    EST_PREV_Y1="1420.5"
    BUDGET_REF_YEAR="210000.5" />
</BUDGET_REVIEW>
```

4.5 Παράδειγμα JSON

```
{
  "BUDGET_REVIEW": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "98",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "KIND": "IN",
        "BUDGET_TYPE": "0",
        "AGENCY_CODE": "00",
        "ACCOUNT_CODE": "1130189",
        "EXEC_PREV_Y2": "1220.5",
        "EST_PREV_Y1": "1330.5",
        "BUDGET_REF_YEAR": "910000.5"
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    {
      "KIND": "EX",
      "BUDGET_TYPE": "1",
      "AGENCY_CODE": "00",
      "ACCOUNT_CODE": "5420189",
      "EXEC_PREV_Y2": "1110.5",
      "EST_PREV_Y1": "1420.5",
      "BUDGET_REF_YEAR": "210000.5"
    }
  ]
}
```

4.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

4.7 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινοί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων:

5. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς MEDIUM_TERM. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Account (tag ACCOUNT), η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

5.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

5.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	MEDIUM_TERM
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object MEDIUM_TERM.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account MediumTerm>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

5.3 Δομή Account MediumTerm

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
KIND	String	Είδος. Επιτρεπτές τιμές: IN (Έσοδο), EX (Έξοδο), UO (Απλήρωτη Υποχρέωση).
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού

ACCOUNT_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Λογαριασμού
EXEC_PREV_Y2	Double	Απολογισμός προ-προηγούμενου έτους
EST_PREV_Y1	Double	Εκτίμηση Προηγούμενου Έτους
BUDGET_REF_YEAR	Double	Προϋπολογισμός έτους αναφοράς
FORECAST_Y1	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +1
FORECAST_Y2	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +2
FORECAST_Y3	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +3

5.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MEDIUM_TERM
  YEAR="2026"
  MONTH="3"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION=""
>
  <ACCOUNT
    KIND="IN"
    BUDGET_TYPE="0"
    ACCOUNT_CODE="11"
    ACCOUNT_DESCRIPTION="Φόροι"
    EXEC_PREV_Y2="1000.0"
    EST_PREV_Y1="1000.0"
    BUDGET_REF_YEAR="1000.0"
    FORECAST_Y1="1000.0"
    FORECAST_Y2="1000.0"
    FORECAST_Y3="1000.0"
  />
</MEDIUM_TERM>
```

5.5 Παράδειγμα JSON

```
{
  "MEDIUM_TERM": {
    "YEAR": 2026,
    "MONTH": 3,
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "KIND": "IN",
        "BUDGET_TYPE": "0",
        "ACCOUNT_CODE": "11",
```

```
"ACCOUNT_DESCRIPTION": "Φόροι",
"EXEC_PREV_Y2": 1000.0,
"EST_PREV_Y1": 1000.0,
"BUDGET_REF_YEAR": 1000.0,
"FORECAST_Y1": 1000.0,
"FORECAST_Y2": 1000.0,
"FORECAST_Y3": 1000.0
}
]
}
}
```

5.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

5.7 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινοί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}
Οι παρακάτω κωδικοί δεν αντιστοιχούν σε λογαριασμούς 2ου βαθμού του λογιστικού σχεδίου:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν αντιστοιχούν σε λογαριασμούς 2ου βαθμού του λογιστικού σχεδίου ΠΔ54:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν αντιστοιχούν σε λογαριασμούς 2ου βαθμού του λογιστικού σχεδίου ΝΠΙΔ:
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων:

6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς FUNDS_LIABILITIES. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Account (tag ACCOUNT), η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

6.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

6.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	FUNDS_LIABILITIES
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object FUNDS_LIABILITIES.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account FundsLiabilities>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

6.3 Δομή Account FundsLiabilities

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
BUDGET_TYPE_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Τύπου Π/Υ

ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Στοιχείου
ACCOUNT_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Κωδικού Στοιχείου
AMOUNT	Double	Ποσό υπολοίπου

6.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FUNDS_LIABILITIES
  YEAR="2026"
  MONTH="3"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION=""
>
  <ACCOUNT
    BUDGET_TYPE="0"
    BUDGET_TYPE_DESCRIPTION="Τακτικός Προϋπολογισμός"
    ACCOUNT_CODE="42101"
    ACCOUNT_DESCRIPTION="Ταμειακά διαθέσιμα"
    AMOUNT="1000.0"
  />
</FUNDS_LIABILITIES>
```

6.5 Παράδειγμα JSON

```
{
  "FUNDS_LIABILITIES": {
    "YEAR": 2026,
    "MONTH": 3,
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "BUDGET_TYPE": "0",
        "BUDGET_TYPE_DESCRIPTION": "Τακτικός Προϋπολογισμός",
        "ACCOUNT_CODE": "42101",
        "ACCOUNT_DESCRIPTION": "Ταμειακά διαθέσιμα",
        "AMOUNT": 1000.0
      }
    ]
  }
}
```

6.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

6.7 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινοί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Δεν βρέθηκε Κατηγορία Λογιστικού Σχεδίου για τον Φορέα και το έτος υποβολής {0}.
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων:

7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Account (tag ACCOUNT), η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

7.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

7.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account FundsLiabilitiesIntragov>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

7.3 Δομή Account FundsLiabilities

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
AFM	String	ΑΦΜ

BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
BUDGET_TYPE_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Τύπου Π/Υ
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Στοιχείου
ACCOUNT_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Κωδικού Στοιχείου
AMOUNT	Double	Ποσό υπολοίπου

7.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV
  YEAR="2026"
  MONTH="3"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION=""
>
  <ACCOUNT
    AFM="997579388"
    BUDGET_TYPE="1"
    BUDGET_TYPE_DESCRIPTION="Τακτικός Προϋπολογισμός"
    ACCOUNT_CODE="452"
    ACCOUNT_DESCRIPTION="Μετοχές μη εισηγμένων επιχειρήσεων"
    AMOUNT="1000.0"
  />
</FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV>
```

7.5 Παράδειγμα JSON

```
{
  "FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV": {
    "YEAR": 2026,
    "MONTH": 3,
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "AFM": "997579388",
        "BUDGET_TYPE": "1",
        "BUDGET_TYPE_DESCRIPTION": "Τακτικός Προϋπολογισμός",
        "ACCOUNT_CODE": "452",
        "ACCOUNT_DESCRIPTION": "Μετοχές μη εισηγμένων επιχειρήσεων",
        "AMOUNT": 1000.0
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

7.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

7.7 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινοί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Ο ΑΦΜ {0} δεν είναι έγκυρος.
Ο ΑΦΜ {0} δεν υπάρχει στη λίστα ΑΦΜ των Αυτοδιοικητικών ή των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Δεν βρέθηκε Κατηγορία Λογιστικού Σχεδίου για τον Φορέα και το έτος υποβολής {0}.
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων:

8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς OVERDUE_LIABILITIES. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Invoice (tag INVOICE), η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

8.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

8.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	OVERDUE_LIABILITIES
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object OVERDUE_LIABILITIES.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Invoice	List <Invoice OverdueLiabilities>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag INVOICE.

8.3 Δομή Invoice OverdueLiabilities

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ

AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
PROJECT_CODE_PDE	String	Ενάρθρος κωδικός έργου
AFM	String	ΑΦΜ
INVOICE_SERIES	String	Σειρά τιμολογίου ή άλλου φορολογικού στοιχείου
INVOICE_NUMBER	String	Αριθμός τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου
INVOICE_ISSUE_DATE	Date	Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου
INVOICE_AMOUNT	Double	Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου
INVOICE_RECEIVED_DATE	Date	Ημερομηνία παραλαβής τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου
DELIVERY_DATE	Date	Ημερομηνία παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών
DELIVERY_APPROVAL_DATE	Date	Ημερομηνία έγκρισης παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών
CONTR_PAY_DATE	Date	Συμβατικός χρόνος πληρωμής
LIABILITY_CREATION_DATE	Date	Ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης
MATURITY_START_DATE	Date	Ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης
OVERDUE_TO_THIRD_OVER_90	Double	Ληξιπρόθεσμες οφειλές >90 ημερών προς τρίτους
NON_PAYMENT_REASON_CODE	String	Λόγοι μη εξόφλησης του παραστατικού (Κωδικός)
NON_PAYMENT_REASON_DESCRIPTION	String	Λόγοι μη εξόφλησης του παραστατικού (Περιγραφή)
CLARIFICATIONS	String	Διευκρινίσεις - Τεκμηρίωση

8.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OVERDUE_LIABILITIES
  YEAR="2026"
  MONTH="3"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION=""
>
<INVOICE
  BUDGET_TYPE="0"
  AGENCY_CODE="00"
  ACCOUNT_CODE="2420201"
  PROJECT_CODE_PDE="2025NA25400304"
```

```

AFM="090000045"
INVOICE_SERIES="A1"
INVOICE_NUMBER="123"
INVOICE_ISSUE_DATE="31/03/2026"
INVOICE_AMOUNT="1000.0"
INVOICE_RECEIVED_DATE="31/03/2026"
DELIVERY_DATE="31/03/2026"
DELIVERY_APPROVAL_DATE="31/03/2026"
CONTR_PAY_DATE="31/03/2026"
LIABILITY_CREATION_DATE="31/03/2026"
MATURITY_START_DATE="31/03/2026"
OVERDUE_TO_THIRD_OVER_90="1000.0"
NON_PAYMENT_REASON_CODE="01"
NON_PAYMENT_REASON_DESCRIPTION="Παραστατικό απορριφθέν λόγω έλλειψης νομιμότητας
ή κανονικότητας, προς αντιλογισμό"
CLARIFICATIONS="Αιτιολόγηση 1"
/>
</OVERDUE_LIABILITIES>

```

8.5 Παράδειγμα JSON

```

{
  "OVERDUE_LIABILITIES": {
    "YEAR": 2026,
    "MONTH": 3,
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "INVOICE": [
      {
        "BUDGET_TYPE": "0",
        "AGENCY_CODE": "00",
        "ACCOUNT_CODE": "2420201",
        "PROJECT_CODE_PDE": "2025NA25400304",
        "AFM": "090000045",
        "INVOICE_SERIES": "A1",
        "INVOICE_NUMBER": "123",
        "INVOICE_ISSUE_DATE": "31/03/2026",
        "INVOICE_AMOUNT": 1000.0,
        "INVOICE_RECEIVED_DATE": "31/03/2026",
        "DELIVERY_DATE": "31/03/2026",
        "DELIVERY_APPROVAL_DATE": "31/03/2026",
        "CONTR_PAY_DATE": "31/03/2026",
        "LIABILITY_CREATION_DATE": "31/03/2026",
        "MATURITY_START_DATE": "31/03/2026",
        "OVERDUE_TO_THIRD_OVER_90": 1000.0,
        "NON_PAYMENT_REASON_CODE": "01",
        "NON_PAYMENT_REASON_DESCRIPTION": "Παραστατικό απορριφθέν λόγω έλλειψης
νομιμότητας ή κανονικότητας, προς αντιλογισμό",
        "CLARIFICATIONS": "Αιτιολόγηση 1"
      }
    ]
  }
}

```

```
    ]
  }
}
```

8.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

8.7 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινοί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων:

9. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς ACCOUNTS_REVIEW. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Expenses / Incomes, η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

9.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

9.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	ACCOUNTS_REVIEW
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object ACCOUNTS_REVIEW.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Expenses / Incomes	List <Expenses> , List <Incomes>	Περιέχει τις δύο διακριτές λίστες δεδομένων της αναφοράς, με tags EXPENSES και INCOMES.

9.3 Δομή Expenses ExpensesReview

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας

ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
FORMATTED	Double	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός
PAID	Double	Πληρωθέντα
EXPENSES_ACCRUED	Double	Δεδουλευμένα Εξόδων
PAID_MONTH	Double	Πληρωθέντα Μήνα
EXPENSES_ACCRUED_MONTH	Double	Δεδουλευμένα Εξόδων Μήνα

9.4 Δομή Incomes IncomesReview

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
FORMATTED	Double	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός
CONFIRMED	Double	Βεβαιωθέντα
COLLECTED	Double	Εισπραχθέντα
REVENUES_ACCRUED	Double	Δεδουλευμένα Εσόδων
CONFIRMED_MONTH	Double	Βεβαιωθέντα Μήνα
COLLECTED_MONTH	Double	Εισπραχθέντα Μήνα
REVENUES_ACCRUED_MONTH	Double	Δεδουλευμένα Εσόδων Μήνα

9.5 Παράδειγμα XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ACCOUNTS_REVIEW
  YEAR="2026"
  MONTH="3"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION=""
>
  <EXPENSES
  >
    <EXPENSE
      BUDGET_TYPE="1"
      AGENCY_CODE="00"
      ACCOUNT_CODE="2310401"
      FORMATTED="1000.0"
      PAID="1000.0"
      EXPENSES_ACCRUED="1000.0"
      PAID_MONTH="1000.0"
      EXPENSES_ACCRUED_MONTH="1000.0"
    />
  </EXPENSES>

```

```

<INCOMES
>
  <INCOME
    BUDGET_TYPE="3"
    AGENCY_CODE="15"
    ACCOUNT_CODE="1130106"
    FORMATTED="1000.0"
    CONFIRMED="1000.0"
    COLLECTED="1000.0"
    REVENUES_ACCRUED="1000.0"
    CONFIRMED_MONTH="1000.0"
    COLLECTED_MONTH="1000.0"
    REVENUES_ACCRUED_MONTH="1000.0"
  />
</INCOMES>
</ACCOUNTS_REVIEW>

```

9.6 Παράδειγμα JSON

```

{
  "ACCOUNTS_REVIEW": {
    "YEAR": 2026,
    "MONTH": 3,
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "EXPENSES": [
      {
        "BUDGET_TYPE": "1",
        "AGENCY_CODE": "00",
        "ACCOUNT_CODE": "2310401",
        "FORMATTED": 1000.0,
        "PAID": 1000.0,
        "EXPENSES_ACCRUED": 1000.0,
        "PAID_MONTH": 1000.0,
        "EXPENSES_ACCRUED_MONTH": 1000.0
      }
    ],
    "INCOMES": [
      {
        "BUDGET_TYPE": "3",
        "AGENCY_CODE": "15",
        "ACCOUNT_CODE": "1130106",
        "FORMATTED": 1000.0,
        "CONFIRMED": 1000.0,
        "COLLECTED": 1000.0,
        "REVENUES_ACCRUED": 1000.0,
        "CONFIRMED_MONTH": 1000.0,
        "COLLECTED_MONTH": 1000.0,
        "REVENUES_ACCRUED_MONTH": 1000.0
      }
    ]
  }
}

```

```
]
}
}
```

9.7 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

9.8 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινοί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εξόδων:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εσόδων:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων:

10. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Expenses / Incomes, η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

10.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

10.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Expenses / Incomes	List <Expenses> , List <Incomes>	Περιέχει τις δύο διακριτές λίστες δεδομένων της αναφοράς, με tags EXPENSES και INCOMES.

10.3 Δομή Expenses ExpensesReviewIntragov

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
AFM	String	ΑΦΜ

BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
PAID	Double	Πληρωθέντα
EXPENSES_ACCRUED	Double	Δεδουλευμένα Εξόδων
PAID_MONTH	Double	Πληρωθέντα Μήνα
EXPENSES_ACCRUED_MONTH	Double	Δεδουλευμένα Εξόδων Μήνα

10.4 Δομή Incomes IncomesReviewIntragov

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
AFM	String	ΑΦΜ
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
CONFIRMED	Double	Βεβαιωθέντα
COLLECTED	Double	Εισπραχθέντα
REVENUES_ACCRUED	Double	Δεδουλευμένα Εσόδων
CONFIRMED_MONTH	Double	Βεβαιωθέντα Μήνα
COLLECTED_MONTH	Double	Εισπραχθέντα Μήνα
REVENUES_ACCRUED_MONTH	Double	Δεδουλευμένα Εσόδων Μήνα

10.5 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV
  YEAR="2026"
  MONTH="3"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION=""
>
  <EXPENSES
  >
    <EXPENSE
      AFM="997579388"
      BUDGET_TYPE="1"
      AGENCY_CODE="00"
      ACCOUNT_CODE="2310189"
      PAID="1000.0"
      EXPENSES_ACCRUED="1000.0"
      PAID_MONTH="1000.0"
      EXPENSES_ACCRUED_MONTH="1000.0"
```

```

/>
</EXPENSES>
<INCOMES
>
  <INCOME
    AFM="997579388"
    BUDGET_TYPE="3"
    AGENCY_CODE="30"
    ACCOUNT_CODE="1310889"
    CONFIRMED="1000.0"
    COLLECTED="1000.0"
    REVENUES_ACCRUED="1000.0"
    CONFIRMED_MONTH="1000.0"
    COLLECTED_MONTH="1000.0"
    REVENUES_ACCRUED_MONTH="1000.0"
  />
</INCOMES>
</ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV>

```

10.6 Παράδειγμα JSON

```

{
  "ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV": {
    "YEAR": 2026,
    "MONTH": 3,
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "EXPENSES": [
      {
        "AFM": "997579388",
        "BUDGET_TYPE": "1",
        "AGENCY_CODE": "00",
        "ACCOUNT_CODE": "2310189",
        "PAID": 1000.0,
        "EXPENSES_ACCRUED": 1000.0,
        "PAID_MONTH": 1000.0,
        "EXPENSES_ACCRUED_MONTH": 1000.0
      }
    ],
    "INCOMES": [
      {
        "AFM": "997579388",
        "BUDGET_TYPE": "3",
        "AGENCY_CODE": "30",
        "ACCOUNT_CODE": "1310889",
        "CONFIRMED": 1000.0,
        "COLLECTED": 1000.0,
        "REVENUES_ACCRUED": 1000.0,
        "CONFIRMED_MONTH": 1000.0,
        "COLLECTED_MONTH": 1000.0,

```

```
"REVENUES_ACCRUED_MONTH": 1000.0
    }
  ]
}
}
```

10.7 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

10.8 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινοί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Ο ΑΦΜ {0} δεν είναι έγκυρος.
Ο ΑΦΜ {0} δεν υπάρχει στη λίστα ΑΦΜ των Αυτοδιοικητικών ή των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εξόδων:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εσόδων:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων:

11. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς TRANSFER. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Account (tag ACCOUNT), η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

11.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

11.2 Request Body

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	TRANSFER
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object TRANSFER.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account Transfer>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

11.3 Δομή Account Transfer

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού

PROJECT_CODE_PDE	String	Ενάρθμος κωδικός έργου
PROJECT_CODE_OPS	String	Κωδικός ΟΠΣ έργου
PROJECT_TITLE	String	Τίτλος έργου
INCLUSION_DECISION_ADA	String	ΑΔΑ απόφασης ένταξης
LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA	String	ΑΔΑ απόφασης τελευταίας τροποποίησης
INITIAL_COMPLETION_DATE	Date	Αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης
CURRENT_COMPLETION_DATE	Date	Τρέχουσα ημερομηνία ολοκλήρωσης
AFM	String	ΑΦΜ
FUNDING_AGENCY	String	Φορέας Χρηματοδότησης
APPROVED_FUNDING	Double	Εγκεκριμένη χρηματοδότηση
ACCUMULATED_INCOME	Double	Σωρευμένα έσοδα
EST_PREV_Y1	Double	Εκτίμηση Προηγούμενου Έτους
FORECAST_REF_YEAR	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς
FORECAST_Y1	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +1
FORECAST_Y2	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +2
FORECAST_Y3	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +3

11.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TRANSFER
  YEAR="2026"
  MONTH="3"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION=""
>
  <ACCOUNT
    BUDGET_TYPE="1"
    AGENCY_CODE="00"
    ACCOUNT_CODE="1130189"
    PROJECT_CODE_PDE="PDE-0001"
    PROJECT_CODE_OPS="OPS-0001"
    PROJECT_TITLE="TITLE-0001"
    INCLUSION_DECISION_ADA="60B2466X00-TΞΦ"
    LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA="60B2466X00-TΞΦ"
    INITIAL_COMPLETION_DATE="31/03/2026"
    CURRENT_COMPLETION_DATE="31/03/2026"
    AFM="090310533"
    FUNDING_AGENCY="Υπουργείο Υποδομών"
    APPROVED_FUNDING="1000.0"
    ACCUMULATED_INCOME="1000.0"
    EST_PREV_Y1="1000.0"
```

```
FORECAST_REF_YEAR="1000.0"  
FORECAST_Y1="1000.0"  
FORECAST_Y2="1000.0"  
FORECAST_Y3="1000.0"  
/>  
</TRANSFER>
```

11.5 Παράδειγμα JSON

```
{  
  "TRANSFER": {  
    "YEAR": 2026,  
    "MONTH": 3,  
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",  
    "IS_BLANK": false,  
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",  
    "ACCOUNT": [  
      {  
        "BUDGET_TYPE": "1",  
        "AGENCY_CODE": "00",  
        "ACCOUNT_CODE": "1130189",  
        "PROJECT_CODE_PDE": "PDE-0001",  
        "PROJECT_CODE_OPS": "OPS-0001",  
        "PROJECT_TITLE": "TITLE-0001",  
        "INCLUSION_DECISION_ADA": "60B2466X00-TΞ0",  
        "LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA": "60B2466X00-TΞ0",  
        "INITIAL_COMPLETION_DATE": "31/03/2026",  
        "CURRENT_COMPLETION_DATE": "31/03/2026",  
        "AFM": "090310533",  
        "FUNDING_AGENCY": "Υπουργείο Υποδομών",  
        "APPROVED_FUNDING": 1000.0,  
        "ACCUMULATED_INCOME": 1000.0,  
        "EST_PREV_Y1": 1000.0,  
        "FORECAST_REF_YEAR": 1000.0,  
        "FORECAST_Y1": 1000.0,  
        "FORECAST_Y2": 1000.0,  
        "FORECAST_Y3": 1000.0  
      }  
    ]  
  }  
}
```

11.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

11.7 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινοί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Όλες οι εγγραφές πρέπει να είναι τύπου "Έσοδο".
Ο ΑΦΜ {0} δεν είναι έγκυρος.
{0}: Λείπουν τα πεδία "Εγκεκριμένη χρηματοδότηση" και/ή "Σωρευμένα έσοδα".
{0}: Η διαφορά δεν είναι σωστή: (Εγκεκριμένα {1} - Σωρευμένα {2} = Διαθέσιμα {3}) <= Σύνολο Προβλέψεων {4}.
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων:

12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς TRANSFER_EXECUTION. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Account (tag ACCOUNT), η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

12.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

12.2 Request Body

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	TRANSFER_EXECUTION
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object TRANSFER_EXECUTION.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account TransferExecution>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

12.3 Δομή Account Transfer

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας

ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
PROJECT_CODE_PDE	String	Ενάρθρος κωδικός έργου
PROJECT_CODE_OPS	String	Κωδικός ΟΠΣ έργου
PROJECT_TITLE	String	Τίτλος έργου
INCLUSION_DECISION_ADA	String	ΑΔΑ απόφασης ένταξης
LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA	String	ΑΔΑ απόφασης τελευταίας τροποποίησης
INITIAL_COMPLETION_DATE	Date	Αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης
CURRENT_COMPLETION_DATE	Date	Τρέχουσα ημερομηνία ολοκλήρωσης
AFM	String	ΑΦΜ
FUNDING_AGENCY	String	Φορέας Χρηματοδότησης
APPROVED_FUNDING	Double	Εγκεκριμένη χρηματοδότηση
ACCUMULATED_INCOME	Double	Σωρευμένα έσοδα
FORECAST_REF_YEAR	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς
COLLECTED	Double	Εισπραχθέντα
CONFIRMED	Double	Βεβαιωθέντα
REVENUES_ACCRUED	Double	Δεδουλευμένα εσόδων

12.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TRANSFER_EXECUTION
  YEAR="2026"
  MONTH="3"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION=""
>
  <ACCOUNT
    BUDGET_TYPE="1"
    AGENCY_CODE="00"
    ACCOUNT_CODE="1340101"
    PROJECT_CODE_PDE="PDE-0001"
    PROJECT_CODE_OPS="OPS-0001"
    PROJECT_TITLE="TITLE-0001"
    INCLUSION_DECISION_ADA="60B2466X00-TΞΦ"
    LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA="60B2466X00-TΞΦ"
    INITIAL_COMPLETION_DATE="31/03/2026"
    CURRENT_COMPLETION_DATE="31/03/2026"
    AFM="090310533"
    FUNDING_AGENCY="Υπουργείο Υποδομών"
    APPROVED_FUNDING="1000.0"
    ACCUMULATED_INCOME="1000.0"
    FORECAST_REF_YEAR="1000.0"
```

```
COLLECTED="1000.0"  
CONFIRMED="1000.0"  
REVENUES_ACCRUED="1000.0"  
/>  
</TRANSFER_EXECUTION>
```

12.5 Παράδειγμα JSON

```
{  
  "TRANSFER_EXECUTION": {  
    "YEAR": 2026,  
    "MONTH": 3,  
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",  
    "IS_BLANK": false,  
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",  
    "ACCOUNT": [  
      {  
        "BUDGET_TYPE": "1",  
        "AGENCY_CODE": "00",  
        "ACCOUNT_CODE": "1340101",  
        "PROJECT_CODE_PDE": "PDE-0001",  
        "PROJECT_CODE_OPS": "OPS-0001",  
        "PROJECT_TITLE": "TITLE-0001",  
        "INCLUSION_DECISION_ADA": "60B2466X00-TΞ0",  
        "LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA": "60B2466X00-TΞ0",  
        "INITIAL_COMPLETION_DATE": "31/03/2026",  
        "CURRENT_COMPLETION_DATE": "31/03/2026",  
        "AFM": "090310533",  
        "FUNDING_AGENCY": "Υπουργείο Υποδομών",  
        "APPROVED_FUNDING": 1000.0,  
        "ACCUMULATED_INCOME": 1000.0,  
        "FORECAST_REF_YEAR": 1000.0,  
        "COLLECTED": 1000.0,  
        "CONFIRMED": 1000.0,  
        "REVENUES_ACCRUED": 1000.0  
      }  
    ]  
  }  
}
```

12.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

12.7 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινοί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Όλες οι εγγραφές πρέπει να είναι τύπου "Εσοδο".
Ο ΑΦΜ {0} δεν είναι έγκυρος.
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων:

13. ΣΥΝΟΨΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς BOUND_REGISTER. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Account (tag ACCOUNT), η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

13.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

13.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	BOUND_REGISTER
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object BOUND_REGISTER.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account BoundRegister>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

13.3 Δομή Account BoundRegister

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας

ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
APPROVED_BUDGET	Double	Εγκεκριμένος Π/Υ
REVISIONS	Double	Αναμορφώσεις
FORMATTED_BUDGET	Double	Διαμορφωμένος Π/Υ
DISPOSAL_PERCENTAGE	Double	Ποσοστό διάθεσης
COMMITTED_AMOUNT	Double	Ανειλημμένη Δέσμευση
AVAILABLE_CREDIT	Double	Πίστωση προς διάθεση
INVOICED	Double	Τιμολογηθέντα
PAID	Double	Πληρωθέντα
OVERDUE_PAID_TO_THIRD	Double	Πληρωθέντα ληξιπρόθεσμα προς τρίτους
OFFSETS_WITHHELD	Double	Συμψηφισμοί ή παρακράτηση υπέρ Δημοσίου ή ΟΚΑ
PENDING_COMMITMENTS	Double	Εκκρεμείς δεσμεύσεις
UNPAID_LIABILITIES	Double	Απλήρωτες υποχρεώσεις
UNPAID_LIABILITIES_GOV	Double	Απλήρωτες υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση (ΓΚ)
UNPAID_LIABILITIES_THIRD	Double	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε Τρίτους
PENDING_DEBTS_1_30_GOV	Double	Εκκρεμείς οφειλές 1-30 προς ΓΚ
PENDING_DEBTS_1_30_THIRD	Double	Εκκρεμείς οφειλές 1-30 σε Τρίτους
PENDING_DEBTS_31_60_GOV	Double	Εκκρεμείς οφειλές 31-60 προς ΓΚ
PENDING_DEBTS_31_60_THIRD	Double	Εκκρεμείς οφειλές 31-60 σε Τρίτους
PENDING_DEBTS_61_90_GOV	Double	Εκκρεμείς οφειλές 61-90 προς ΓΚ
PENDING_DEBTS_61_90_THIRD	Double	Εκκρεμείς οφειλές 61-90 σε Τρίτους
OVERDUE_OVER_90_GOV	Double	Ληξιπρόθεσμες οφειλές >90 προς ΓΚ
OVERDUE_OVER_90_THIRD	Double	Ληξιπρόθεσμες οφειλές >90 προς τρίτους
OVERDUE_OVER_90_FOREIGN	Double	Ληξιπρόθεσμες οφειλές >90 προς τρίτους στο εξωτερικό

13.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BOUND_REGISTER
  YEAR="2026"
  MONTH="3"
```

```
SUBMISSION_USER="TEST USER"
IS_BLANK="false"
BLANK_JUSTIFICATION=""
>
<ACCOUNT
  BUDGET_TYPE="0"
  AGENCY_CODE="10"
  ACCOUNT_CODE="2260901"
  APPROVED_BUDGET="1000.0"
  REVISIONS="1000.0"
  FORMATTED_BUDGET="1000.0"
  DISPOSAL_PERCENTAGE="1000.0"
  COMMITTED_AMOUNT="1000.0"
  AVAILABLE_CREDIT="1000.0"
  INVOICED="1000.0"
  PAID="1000.0"
  OVERDUE_PAID_TO_THIRD="1000.0"
  OFFSETS_WITHHELD="1000.0"
  PENDING_COMMITMENTS="1000.0"
  UNPAID_LIABILITIES="1000.0"
  UNPAID_LIABILITIES_GOV="1000.0"
  UNPAID_LIABILITIES_THIRD="1000.0"
  PENDING_DEBTS_1_30_GOV="1000.0"
  PENDING_DEBTS_1_30_THIRD="1000.0"
  PENDING_DEBTS_31_60_GOV="1000.0"
  PENDING_DEBTS_31_60_THIRD="1000.0"
  PENDING_DEBTS_61_90_GOV="1000.0"
  PENDING_DEBTS_61_90_THIRD="1000.0"
  OVERDUE_OVER_90_GOV="1000.0"
  OVERDUE_OVER_90_THIRD="1000.0"
  OVERDUE_OVER_90_FOREIGN="1000.0"
/>
</BOUND_REGISTER>
```

13.5 Παράδειγμα JSON

```
{
  "BOUND_REGISTER": {
    "YEAR": 2026,
    "MONTH": 3,
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "BUDGET_TYPE": "0",
        "AGENCY_CODE": "10",
        "ACCOUNT_CODE": "2260901",
        "APPROVED_BUDGET": 1000.0,
        "REVISIONS": 1000.0,
        "FORMATTED_BUDGET": 1000.0,
```

```
"DISPOSAL_PERCENTAGE": 1000.0,  
"COMMITTED_AMOUNT": 1000.0,  
"AVAILABLE_CREDIT": 1000.0,  
"INVOICED": 1000.0,  
"PAID": 1000.0,  
"OVERDUE_PAID_TO_THIRD": 1000.0,  
"OFFSETS_WITHHELD": 1000.0,  
"PENDING_COMMITMENTS": 1000.0,  
"UNPAID_LIABILITIES": 1000.0,  
"UNPAID_LIABILITIES_GOV": 1000.0,  
"UNPAID_LIABILITIES_THIRD": 1000.0,  
"PENDING_DEBTS_1_30_GOV": 1000.0,  
"PENDING_DEBTS_1_30_THIRD": 1000.0,  
"PENDING_DEBTS_31_60_GOV": 1000.0,  
"PENDING_DEBTS_31_60_THIRD": 1000.0,  
"PENDING_DEBTS_61_90_GOV": 1000.0,  
"PENDING_DEBTS_61_90_THIRD": 1000.0,  
"OVERDUE_OVER_90_GOV": 1000.0,  
"OVERDUE_OVER_90_THIRD": 1000.0,  
"OVERDUE_OVER_90_FOREIGN": 1000.0  
}  
]  
}  
}
```

13.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

13.7 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινói κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων:

14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς PERMANENT_STAFF. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Staff (tag STAFF), η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

14.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

14.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	PERMANENT_STAFF
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object PERMANENT_STAFF.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Staff	List <Staff PermanentStaff>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag STAFF.

14.3 Δομή Staff PermanentStaff

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
CODE	String	Κωδικός
DESCRIPTION	String	Περιγραφή

STAFF_PREV_Y2	Integer	Αριθμός Προσωπικού Προ-προηγούμενου έτους
COST_PREV_Y2	Double	Δαπάνη/Εξοικονόμηση για το Προ-προηγούμενο έτος
STAFF_PREV_Y1	Integer	Αριθμός Προσωπικού προηγούμενου έτους
COST_PREV_Y1	Double	Δαπάνη/Εξοικονόμηση για το προηγούμενο έτος
COST_ANNUAL_PREV_Y1	Double	Δαπάνη/Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση για το προηγούμενο έτος
STAFF_REF_YEAR	Integer	Αριθμός Προσωπικού έτους αναφοράς
COST_REF_YEAR	Double	Δαπάνη/Εξοικονόμηση έτους αναφοράς
COST_ANNUAL_REF_YEAR	Double	Δαπάνη/Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση έτους αναφοράς

14.4 Παράδειγμα XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PERMANENT_STAFF
  YEAR="2026"
  MONTH="3"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION=""
>
  <STAFF CODE="ΚΩΔ-001"
    DESCRIPTION="Διοικητικό προσωπικό"
    STAFF_PREV_Y2="1"
    COST_PREV_Y2="1000.0"
    STAFF_PREV_Y1="1"
    COST_PREV_Y1="1000.0"
    COST_ANNUAL_PREV_Y1="1000.0"
    STAFF_REF_YEAR="1"
    COST_REF_YEAR="1000.0"
    COST_ANNUAL_REF_YEAR="1000.0"
  />
</PERMANENT_STAFF>

```

14.5 Παράδειγμα JSON

```

{
  "PERMANENT_STAFF": {
    "YEAR": 2026,
    "MONTH": 3,

```

```
"SUBMISSION_USER": "TEST USER",
"IS_BLANK": false,
"BLANK_JUSTIFICATION": "",
"STAFF": [
  {
    "CODE": "ΚΩΔ-001",
    "DESCRIPTION": "Διοικητικό προσωπικό",
    "STAFF_PREV_Y2": 1,
    "COST_PREV_Y2": 1000.0,
    "STAFF_PREV_Y1": 1,
    "COST_PREV_Y1": 1000.0,
    "COST_ANNUAL_PREV_Y1": 1000.0,
    "STAFF_REF_YEAR": 1,
    "COST_REF_YEAR": 1000.0,
    "COST_ANNUAL_REF_YEAR": 1000.0
  }
]
```

14.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

14.7 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινοί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Δεν προβλέπονται ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων πέραν των κοινών σφαλμάτων υποβολής.

15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς TEMPORARY_STAFF. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Staff (tag STAFF), η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

15.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

15.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	TEMPORARY_STAFF
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object TEMPORARY_STAFF.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Staff	List <Staff TemporaryStaff>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag STAFF.

15.3 Δομή Staff TemporaryStaff

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
STAFF_TYPE	String	Κατηγορία και ειδικότητα Προσωπικού
APPROVAL_NO	String	Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης
STAFF_COUNT	Integer	Πλήθος προσωπικού

START_DATE	Date	Έναρξη απασχόλησης
DURATION_MONTHS	Integer	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (μήνες)
TOTAL_COST	Double	Συνολική Δαπάνη
DURATION_MONTHS_PREV_Y2	Integer	Διάρκεια Απασχόλησης στο Προ-προηγούμενο έτος (μήνες)
SALARY_COST_PREV_Y2	Double	Δαπάνη Αποδοχών στο Προ-προηγούμενο έτος
EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y2	Double	Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο Προ-προηγούμενο έτος
TOTAL_COST_PREV_Y2	Double	Συνολική Δαπάνη στο Προ-προηγούμενο έτος
DURATION_MONTHS_PREV_Y1	Integer	Διάρκεια Απασχόλησης στο προηγούμενο έτος (μήνες)
SALARY_COST_PREV_Y1	Double	Δαπάνη Αποδοχών στο προηγούμενο έτος
EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y1	Double	Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο προηγούμενο έτος
TOTAL_COST_PREV_Y1	Double	Συνολική Δαπάνη στο προηγούμενο έτος
DURATION_MONTHS_REF_YEAR	Integer	Διάρκεια Απασχόλησης έτους αναφοράς (μήνες)
SALARY_COST_REF_YEAR	Double	Δαπάνη Αποδοχών έτους αναφοράς
EMPLOYERS_CONTRIB_REF_YEAR	Double	Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών έτους αναφοράς
TOTAL_COST_REF_YEAR	Double	Συνολική Δαπάνη έτους αναφοράς

15.4 Παράδειγμα XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEMPORARY_STAFF
  YEAR="2026"
  MONTH="3"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION=""
>
  <STAFF
    STAFF_TYPE="Συμβασιούχοι Διοικητικοί"
    APPROVAL_NO="ΑΠ-12345"
    STAFF_COUNT="1"
    START_DATE="31/03/2026"
    DURATION_MONTHS="1"
    TOTAL_COST="1000.0"
    DURATION_MONTHS_PREV_Y2="1"
    SALARY_COST_PREV_Y2="1000.0"
    EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y2="1000.0"
  </STAFF

```

```
TOTAL_COST_PREV_Y2="1000.0"  
DURATION_MONTHS_PREV_Y1="1"  
SALARY_COST_PREV_Y1="1000.0"  
EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y1="1000.0"  
TOTAL_COST_PREV_Y1="1000.0"  
DURATION_MONTHS_REF_YEAR="1"  
SALARY_COST_REF_YEAR="1000.0"  
EMPLOYERS_CONTRIB_REF_YEAR="1000.0"  
TOTAL_COST_REF_YEAR="1000.0"  
/>  
</TEMPORARY_STAFF>
```

15.5 Παράδειγμα JSON

```
{  
  "TEMPORARY_STAFF": {  
    "YEAR": 2026,  
    "MONTH": 3,  
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",  
    "IS_BLANK": false,  
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",  
    "STAFF": [  
      {  
        "STAFF_TYPE": "Συμβασιούχοι Διοικητικοί",  
        "APPROVAL_NO": "ΑΠ-12345",  
        "STAFF_COUNT": 1,  
        "START_DATE": "31/03/2026",  
        "DURATION_MONTHS": 1,  
        "TOTAL_COST": 1000.0,  
        "DURATION_MONTHS_PREV_Y2": 1,  
        "SALARY_COST_PREV_Y2": 1000.0,  
        "EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y2": 1000.0,  
        "TOTAL_COST_PREV_Y2": 1000.0,  
        "DURATION_MONTHS_PREV_Y1": 1,  
        "SALARY_COST_PREV_Y1": 1000.0,  
        "EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y1": 1000.0,  
        "TOTAL_COST_PREV_Y1": 1000.0,  
        "DURATION_MONTHS_REF_YEAR": 1,  
        "SALARY_COST_REF_YEAR": 1000.0,  
        "EMPLOYERS_CONTRIB_REF_YEAR": 1000.0,  
        "TOTAL_COST_REF_YEAR": 1000.0  
      }  
    ]  
  }  
}
```

15.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

15.7 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινοί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος

Δεν προβλέπονται ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων πέραν των κοινών σφαλμάτων υποβολής.

16. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς RECEIVABLES_ANALYSIS. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Account (tag ACCOUNT), η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

16.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

16.2 Request Body

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	RECEIVABLES_ANALYSIS
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object RECEIVABLES_ANALYSIS.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account Receivables Analysis>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

16.3 Δομή Account ReceivablesAnalysis

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
RECEIVABLE_ITEM_CODE	String	Κωδικός Στοιχείου Απαίτησης

RECEIVABLE_ITEM_CODE_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Κωδικού Στοιχείου Απαίτησης
STATUS_CODE	String	Κωδικός κατάστασης
STATUS_CODE_DESCRIPTION	String	Περιγραφή κατάστασης
BALANCE_AMOUNT	Double	Ποσό υπολοίπου

16.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECEIVABLES_ANALYSIS
  YEAR="2026"
  MONTH="6"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION=""
>
  <ACCOUNT
    RECEIVABLE_ITEM_CODE="481"
    RECEIVABLE_ITEM_CODE_DESCRIPTION="Απαιτήσεις από φόρους"
    STATUS_CODE="NoDS01"
    STATUS_CODE_DESCRIPTION="Μη ρυθμισμένες από νοικοκυριά"
    BALANCE_AMOUNT="1000.0"
  />
</RECEIVABLES_ANALYSIS>
```

16.5 Παράδειγμα JSON

```
{
  "RECEIVABLES_ANALYSIS": {
    "YEAR": 2026,
    "MONTH": 6,
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "RECEIVABLE_ITEM_CODE": "481",
        "RECEIVABLE_ITEM_CODE_DESCRIPTION": "Απαιτήσεις από φόρους",
        "STATUS_CODE": "NoDS01",
        "STATUS_CODE_DESCRIPTION": "Μη ρυθμισμένες από νοικοκυριά",
        "BALANCE_AMOUNT": 1000.0
      }
    ]
  }
}
```

16.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

16.7 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινοί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Δεν βρέθηκε Κατηγορία Λογιστικού Σχεδίου για τον Φορέα και το έτος υποβολής {0}.
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων:

17. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η υπηρεσία δέχεται υποβολή για τον τύπο αναφοράς MULTIYEAR_OBLIGATION. Τα αναλυτικά δεδομένα αποστέλλονται στη λίστα Account (tag ACCOUNT), η οποία περιέχει τις εγγραφές της συγκεκριμένης αναφοράς.

17.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

17.2 Request Body

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	MULTIYEAR_OBLIGATION
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object MULTIYEAR_OBLIGATION.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account MultiYearObl igation>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

17.3 Δομή Account MultiYearObligation

Όνομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ (Πηγή χρηματοδότησης)
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού

APPROVAL_DECISION	String	Απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης (αριθμός και ημερομηνία)
TOTAL_AMOUNT	Double	Συνολικό ποσό πολυετούς υποχρέωσης
REALIZED_PREV_Y1	Double	Πραγματοποιηθέντα μέχρι το προηγούμενο έτος (v-1)
FORECAST_REF_YEAR	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς (v)
FORECAST_Y1	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +1 (v+1)
FORECAST_Y2	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +2 (v+2)
FORECAST_Y3	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +3 (v+3)

17.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MULTIYEAR_OBLIGATION
  YEAR="2026"
  MONTH="3"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION=""
>
  <ACCOUNT
    BUDGET_TYPE="1"
    ACCOUNT_CODE="5930902"
    APPROVAL_DECISION="(ΑΕΠΥ1/5-3-2026)"
    TOTAL_AMOUNT="1000.0"
    REALIZED_PREV_Y1="1000.0"
    FORECAST_REF_YEAR="1000.0"
    FORECAST_Y1="1000.0"
    FORECAST_Y2="1000.0"
    FORECAST_Y3="1000.0"
  />
</MULTIYEAR_OBLIGATION>
```

17.5 Παράδειγμα JSON

```
{
  "MULTIYEAR_OBLIGATION": {
    "YEAR": 2026,
    "MONTH": 3,
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "BUDGET_TYPE": "1",
```

```
"ACCOUNT_CODE": "5930902",
"APPROVAL_DECISION": "(ΑΕΠΥ1/5-3-2026)",
"TOTAL_AMOUNT": 1000.0,
"REALIZED_PREV_Y1": 1000.0,
"FORECAST_REF_YEAR": 1000.0,
"FORECAST_Y1": 1000.0,
"FORECAST_Y2": 1000.0,
"FORECAST_Y3": 1000.0
}
]
}
}
```

17.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Οι ειδικοί κωδικοί σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.

17.7 Κωδικοί Σφαλμάτων

Πέρα από τους παρακάτω ειδικούς κωδικούς σφαλμάτων της συγκεκριμένης αναφοράς, ισχύουν και οι κοινοί κωδικοί σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Κωδικός: Περιγραφή Σφάλματος
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων: