
**ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΤΑ**

Περιεχόμενα

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	7
1.1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ	7
1.2. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ	7
1.2.1 Request.....	8
1.2.2 Request Body.....	8
1.2.3 Response	8
1.2.4 Σημειώσεις	8
1.2.5 Μηνύματα Σφαλμάτων	8
1.3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.....	9
1.3.1 Τρόποι Υποβολής	9
1.3.2 Δομή Αναφοράς (Payload)	10
1.3.3 Response	14
1.3.4 Μηνύματα Σφαλμάτων	15
1.3.5 Κενή Υποβολή Αναφοράς.....	19
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	21
2.1. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	21
2.1.1 Request.....	21
2.1.2 Request Body.....	21
2.1.3 Δομή Account MediumTerm	22
2.1.4 Συνημμένα.....	22
2.1.5 Παράδειγμα XML.....	22
2.1.6 Παράδειγμα JSON	23
2.1.7 Response	24
2.1.8 Μηνύματα Σφαλμάτων	24
2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	25
2.2.1 Request.....	25
2.2.2 Request Body.....	25
2.2.3 Δομή Account BudgetReview	25
2.2.4 Συνημμένα.....	26
2.2.5 Παράδειγμα XML.....	26

2.2.6 Παράδειγμα JSON	27
2.2.7 Response	27
2.2.8 Μηνύματα Σφαλμάτων	27
2.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ.....	29
2.3.1 Request.....	29
2.3.2 Request Body.....	29
2.3.3 Δομή Account BudgetPlan.....	29
2.3.4 Συνημμένα.....	30
2.3.5 Παράδειγμα XML.....	30
2.3.6 Παράδειγμα JSON	31
2.3.7 Response	32
2.3.8 Μηνύματα Σφαλμάτων	33
2.4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.....	34
2.4.1 Request.....	34
2.4.2 Request Body.....	34
2.4.3 Δομή Account Transfer	34
2.4.4 Παράδειγμα XML.....	35
2.4.5 Παράδειγμα JSON	36
2.4.6 Response	37
2.4.7 Μηνύματα Σφαλμάτων	37
2.5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	38
2.5.1 Request.....	38
2.5.2 Request Body.....	38
2.5.3 Δομή Staff PermanentStaff	38
2.5.4 Παράδειγμα XML.....	39
2.5.5 Παράδειγμα JSON	41
2.5.6 Response	43
2.5.7 Μηνύματα Σφαλμάτων	43
2.6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	44
2.6.1 Request.....	44
2.6.2 Request Body.....	44
2.6.3 Δομή Staff TemporaryStaff.....	44
2.6.4 Παράδειγμα XML.....	45

2.6.5 Παράδειγμα JSON	46
2.6.6 Response	47
2.6.7 Μηνύματα Σφαλμάτων	47
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	49
3.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ	49
3.1.1 Request.....	49
3.1.2 Request Body.....	49
3.1.3 Δομή Expenses ExpensesReview	50
3.1.4 Δομή Incomes IncomesReview.....	50
3.1.5 Παράδειγμα XML.....	50
3.1.6 Παράδειγμα JSON	51
3.1.7 Response	52
3.1.8 Μηνύματα Σφαλμάτων	52
3.2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.....	54
3.2.1 Request.....	54
3.2.2 Request Body.....	54
3.2.3 Δομή Expenses ExpensesReviewIntragov	54
3.2.4 Δομή Incomes IncomesReviewIntragov	55
3.2.5 Παράδειγμα XML.....	55
3.2.6 Παράδειγμα JSON	56
3.2.7 Response	57
3.2.8 Μηνύματα Σφαλμάτων	57
3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ	59
3.3.1 Request.....	59
3.3.2 Request Body.....	59
3.3.3 Δομή Account TransferExecution.....	59
3.3.4 Παράδειγμα XML.....	60
3.3.5 Παράδειγμα JSON	61
3.3.6 Response	62
3.3.7 Μηνύματα Σφαλμάτων	62
3.4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	63
3.4.1 Request.....	63

3.4.2 Request Body.....	63
3.4.3 Δομή Account FundsLiabilities	63
3.4.4 Παράδειγμα XML.....	64
3.4.5 Παράδειγμα JSON	64
3.4.6 Response	65
3.4.7 Μηνύματα Σφαλμάτων	65
3.5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.....	66
3.5.1 Request.....	66
3.5.2 Request Body.....	66
3.5.3 Δομή Account FundsLiabilities	66
3.5.4 Παράδειγμα XML.....	67
3.5.5 Παράδειγμα JSON	67
3.5.6 Response	68
3.5.7 Μηνύματα Σφαλμάτων	68
3.6. ΣΥΝΟΨΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ	69
3.6.1 Request.....	69
3.6.2 Request Body.....	69
3.6.3 Δομή Account BoundRegister	69
3.6.4 Παράδειγμα XML.....	70
3.6.5 Παράδειγμα JSON	72
3.6.6 Response	74
3.6.7 Μηνύματα Σφαλμάτων	74
3.7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ.....	75
3.7.1 Request.....	75
3.7.2 Request Body.....	75
3.7.3 Δομή Invoice OverdueLiabilities.....	75
3.7.4 Παράδειγμα XML.....	76
3.7.5 Παράδειγμα JSON	77
3.7.6 Response	78
3.7.7 Μηνύματα Σφαλμάτων	78
3.8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	80
3.8.1 Request.....	80

3.8.2 Request Body.....	80
3.8.3 Δομή Account MultiYearObligation	80
3.8.4 Παράδειγμα XML.....	81
3.8.5 Παράδειγμα JSON	82
3.8.6 Response	82
3.8.7 Μηνύματα Σφαλμάτων	83
3.9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	84
3.9.1 Request.....	84
3.9.2 Request Body.....	84
3.9.3 Δομή Account ReceivablesAnalysis	84
3.9.4 Παράδειγμα XML.....	85
3.9.5 Παράδειγμα JSON	85
3.9.6 Response	86
3.9.7 Μηνύματα Σφαλμάτων	86

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ REST API

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τη διαδικασία υποβολής δεδομένων στον Κόμβο Οικονομικής Πληροφόρησης ΟΤΑ μέσω REST API και αποτελεί οδηγό υλοποίησης εφαρμογών-πελατών (clients) για τα πληροφοριακά συστήματα των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όλοι οι τύποι αναφορών ακολουθούν κοινό μοντέλο υποβολής. Κάθε αίτημα περιλαμβάνει ένα σύνολο κοινών πεδίων, όπως το root tag (κύριο XML element ή JSON object), το έτος, την περίοδο, τον χρήστη υποβολής και την ένδειξη κενής υποβολής. Αντίστοιχα, όλες οι κλήσεις επιστρέφουν κοινή δομή απόκρισης.

Οι επιμέρους τύποι αναφορών διαφοροποιούνται μόνο ως προς τη δομή των δεδομένων, τα selector tags που περιέχουν τις εγγραφές της αναφοράς και τους ειδικούς κανόνες επικύρωσης. Η υπηρεσία υποστηρίζει υποβολή δεδομένων σε μορφή XML ή JSON, είτε απευθείας στο σώμα του αιτήματος (raw request body) είτε μέσω multipart/form-data με επισυναπτόμενο αρχείο.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1.1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στα παρακάτω περιβάλλοντα:

Περιβάλλον	Βασική Διεύθυνση
TEST	https://portal-test-komvos.ypes.gov.gr/api
PRODUCTION	https://portal-komvos.ypes.gov.gr/api

Το περιβάλλον TEST προορίζεται για ανάπτυξη και δοκιμές, ενώ το περιβάλλον PRODUCTION χρησιμοποιείται για την παραγωγική λειτουργία του συστήματος.

1.2. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Η αυθεντικοποίηση χρήστη αποτελεί το πρώτο βήμα, προκειμένου ο client να αποκτήσει το σχετικό αναγνωριστικό ασφαλείας (access token), μέσω του οποίου θα μπορεί στη συνέχεια να εκτελεί τις κλήσεις της υπηρεσίας.

Για το παρόν web service η λήψη του token πραγματοποιείται μέσω του endpoint `/ws/reportsubmissions/token`, με αποστολή των στοιχείων `api-key` και `pass` σε JSON request body. Το token που επιστρέφεται αποστέλλεται στις επόμενες κλήσεις μέσω του header `Authorization` ως Bearer token.

Τα στοιχεία `api-key` και `pass` δεν αντιστοιχούν σε στοιχεία τελικού χρήστη, αλλά αποτελούν διαπιστευτήρια που εκδίδονται αποκλειστικά για τη διαλειτουργία τρίτων πληροφοριακών συστημάτων με το API. Τα διαπιστευτήρια αυτά δημιουργούνται και διαχειρίζονται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) μέσω του portal, από τη σχετική λειτουργία δημιουργίας API credentials στην ενότητα «Χρήστης API» της καρτέλας επεξεργασίας φορέα.

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας, παράγονται τα στοιχεία `api-key` και `pass`, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πρόσβαση στο API και αποστέλλονται στον Π.Ο.Υ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που απαιτείται επανέκδοση των στοιχείων, παρέχεται δυνατότητα επαναφοράς μέσω της επιλογής «Επαναφορά Κωδικού», οπότε αποστέλλονται εκ νέου τα στοιχεία πρόσβασης.

Η κλήση `/ws/reportsubmissions/token` χρησιμοποιείται για την αρχική λήψη access token και δεν απαιτεί προηγούμενη εξουσιοδότηση. Όλες οι επόμενες κλήσεις απαιτούν την αποστολή του token στο header `Authorization` ως Bearer token.

1.2.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/token

1.2.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
username	String	To api-key.
password	String	To password.

1.2.3 Response

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
token	String	To access token που επιστρέφεται από την κλήση και αποστέλλεται στο header Authorization των επόμενων κλήσεων ως Bearer token.

1.2.4 Σημειώσεις

Το token έχει περιορισμένη χρονική ισχύ και απαιτείται να είναι έγκυρο σε κάθε αίτημα. Η κλήση /ws/reportsubmissions/token είναι διαθέσιμη χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση λήξης του token, απαιτείται εκ νέου κλήση για την απόκτησή του.

1.2.5 Μηνύματα Σφαλμάτων

Κατά την κλήση του endpoint /ws/reportsubmissions/token ενδέχεται να επιστραφούν τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος. Τα μηνύματα αφορούν περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ταυτοποίησης, μη έγκυρων στοιχείων πρόσβασης (api-key ή password) ή αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυθεντικοποίησης λόγω μη αναμενόμενου σφάλματος ή λανθασμένης παραμετροποίησης. Στα μηνύματα σφαλμάτων, το placeholder {0} αντικαθίσταται κατά την εκτέλεση με το api-key (username) που χρησιμοποιήθηκε για την αυθεντικοποίηση.

Έλεγχος – Μήνυμα
[Σύνδεση χρήστη "{0}"]: Η υπηρεσία ταυτοποίησης δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.
[Σύνδεση χρήστη "{0}"]: Η σύνδεση απέτυχε λόγω μη έγκυρων στοιχείων πρόσβασης. Παρακαλώ ελέγξτε τα στοιχεία σύνδεσης και προσπαθήστε ξανά.
[Σύνδεση χρήστη "{0}"]: Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της σύνδεσης. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά.

1.3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η υποβολή στοιχείων πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων endpoints, αποστέλλοντας το περιεχόμενο της αναφοράς είτε απευθείας στο σώμα του αιτήματος (raw), είτε ως αρχείο (multipart). Όλες οι κλήσεις απαιτούν έγκυρο Bearer token στο header Authorization.

1.3.1 Τρόποι Υποβολής

1.3.1.1 Raw Requests

Στις raw κλήσεις, το περιεχόμενο της αναφοράς αποστέλλεται απευθείας στο σώμα του αιτήματος σε μορφή XML ή JSON, χωρίς χρήση multipart.

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson

1.3.1.2 Multipart Requests

Στις multipart κλήσεις, η αναφορά αποστέλλεται ως αρχείο μέσω multipart/form-data. Το αρχείο πρέπει να περιέχει έγκυρη XML ή JSON δομή.

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

Request Body form-data

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
reportFile	File	Το επισυναπτόμενο αρχείο .xml ή .json

1.3.2 Δομή Αναφοράς (Payload)

Το περιεχόμενο που αποστέλλεται (είτε ως raw body είτε ως αρχείο) πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη δομή XML ή JSON, η οποία εξαρτάται από τον τύπο της αναφοράς.

Κάθε αναφορά περιλαμβάνει:

Κοινά (υποχρεωτικά) πεδία, που βρίσκονται στο root element / object

Δεδομένα αναφοράς, τα οποία διαφέρουν ανά τύπο (λίστες, tags κ.λπ.)

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	Διαφοροποιείται ανά τύπο αναφοράς. Βλ. πίνακα πιθανών τιμών παρακάτω.
Selector tag(s)	List	Διαφοροποιούνται ανά τύπο αναφοράς. Βλ. πίνακα πιθανών τιμών παρακάτω.
YEAR	Integer	Υποχρεωτικό πεδίο έτους αναφοράς στο root XML element / root JSON object.
MONTH	Integer	Υποχρεωτικό πεδίο περιόδου / μήνα αναφοράς στο root XML element / root JSON object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής στο root XML element / root JSON object της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής στο root XML element / root JSON object. Όταν είναι true δεν αποστέλλονται γραμμές δεδομένων αναφοράς.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
ATTACHMENTS	List Δομή Επισυναπτόμενου αρχείου	Η επισύναψη αρχείων πραγματοποιείται όπου απαιτείται, σύμφωνα με την παραμετροποίηση και τις προδιαγραφές της εκάστοτε αναφοράς. Ανάλογα με τον τύπο της αναφοράς, μπορεί να είναι υποχρεωτική, προαιρετική ή να μην απαιτείται. Η δομή των επισυναπτόμενων αρχείων είναι κοινή για όλες τις αναφορές και περιγράφεται στην ενότητα που ακολουθεί.

1.3.2.1. Root tag

Το Root tag είναι το κύριο στοιχείο του XML ή το root object key του JSON και προσδιορίζει τον τύπο της αναφοράς που υποβάλλεται. Με βάση την τιμή του Root tag, το σύστημα αναγνωρίζει ποια αναφορά παραλαμβάνει και ποια δομή δεδομένων πρέπει να εφαρμόσει κατά την επεξεργασία του payload.

Πιθανές τιμές Root tag

Root tag	Περιγραφή
BUDGET_PLAN	Πίνακας Οικονομικής Στοχοθεσίας
BUDGET_REVIEW	Αναλυτικός Ετήσιος Προϋπολογισμός
MEDIUM_TERM	Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός
FUNDS_LIABILITIES	Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ισολογισμού
FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV	Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ισολογισμού από Ενδοκυβερνητικές και Ενδοαυτοδιοικητικές Συναλλαγές
OVERDUE_LIABILITIES	Αναλυτικές Καταστάσεις Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων Δήμων και Περιφερειών προς Τρίτους
ACCOUNTS_REVIEW	Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων και Εξόδων
ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV	Απολογιστικά Στοιχεία Ενδοκυβερνητικών και Ενδοαυτοδιοικητικών Συναλλαγών
TRANSFER	Προϋπολογισμός Εσόδων από Μεταβιβάσεις
TRANSFER_EXECUTION	Στοιχεία Εκτέλεσης Προγραμματισμού Μεταβιβάσεων
BOUND_REGISTER	Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων
PERMANENT_STAFF	Πίνακας Μεταβολών Τακτικού Προσωπικού
TEMPORARY_STAFF	Πίνακας Απασχόλησης Έκτακτου Προσωπικού
RECEIVABLES_ANALYSIS	Ανάλυση Απαιτήσεων
MULTIYEAR_OBLIGATION	Στοιχεία Πολυετών Υποχρεώσεων

1.3.2.2. Selector tag(s)

Τα Selector tag(s) είναι τα ονόματα των λιστών δεδομένων που περιέχουν τις αναλυτικές εγγραφές της αναφοράς. Διαφοροποιούνται ανά τύπο αναφοράς και καθορίζουν σε ποιο σημείο του XML ή του JSON βρίσκονται τα δεδομένα που θα διαβαστούν από το σύστημα. Σε

απλούστερες αναφορές υπάρχει συνήθως μία λίστα, ενώ σε σύνθετες αναφορές μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία λίστες, όπως για παράδειγμα οι λίστες εξόδων και εσόδων.

Πιθανές τιμές Selector tag(s)

Selector tag	Σημασία
ACCOUNT	Λίστα οικονομικών εγγραφών της αναφοράς
STAFF	Λίστα στοιχείων προσωπικού
INVOICE	Λίστα στοιχείων παραστατικών / υποχρεώσεων
EXPENSES	Λίστα εξόδων για αναφορές δύο φύλλων
INCOMES	Λίστα εσόδων για αναφορές δύο φύλλων

1.3.2.3. Δομή Επισυναπτόμενων Αρχείων (Attachments)

Τα επισυναπτόμενα αρχεία αποτελούν, όπου απαιτείται, υπό συνθήκη λίστα embedded συνοδευτικών εγγράφων μέσα στο ίδιο XML/JSON payload. Δεν ταυτίζονται με το multipart reportFile, το οποίο αφορά το ίδιο το αρχείο της αναφοράς. Η δομή των επισυναπτόμενων αρχείων είναι κοινή για όλες τις αναφορές. Η επισύναψη αρχείων υποστηρίζεται ανάλογα με την παραμετροποίηση και τις απαιτήσεις της εκάστοτε αναφοράς και μπορεί να είναι υποχρεωτική, προαιρετική ή να μην απαιτείται.

Ανάλυση πεδίων επισυναπτόμενων

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
name	String	Όνομα του επισυναπτόμενου αρχείου, όπως θα αποθηκευτεί ή θα εμφανίζεται.
mime	String	MIME type του επισυναπτόμενου αρχείου (π.χ. application/pdf)
code	String	Κωδικός τύπου του επισυναπτόμενου εγγράφου, σύμφωνα με τους τύπους εγγράφων που υποστηρίζει η εκάστοτε αναφορά.
base64	String	Περιεχόμενο του επισυναπτόμενου αρχείου σε κωδικοποίηση Base64, χωρίς επιπλέον metadata ή wrapper.

Επιτρεπόμενοι / αναγνωρίσιμοι MIME Types

MIME Type	Περιγραφή
-----------	-----------

application/pdf	Αρχείο PDF (.pdf)
application/oxps	Αρχείο XPS (.xps)

Παράδειγμα XML επισυναπτόμενων

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<REPORT_KIND
  YEAR="2026"
  MONTH="98"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"

  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <ATTACHMENTS>
    <ATTACHMENT
      name="document-name"
      mime="mime-type"
      code="document-code"
      base64="base64-content"
    />
  </ATTACHMENTS>
  <SELECTOR_TAG ... />
</REPORT_KIND>
```

Παράδειγμα JSON επισυναπτόμενων

```
{
  "REPORT_KIND": {
    "YEAR": 2026,
    "MONTH": 3,
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ATTACHMENTS": [
      {
        "name": "document-name",
        "mime": "mime-type",
        "code": "document-code",
        "base64": "base64-content"
      }
    ],
    "SELECTOR_TAG": [
      {}
    ]
  }
}
```

1.3.3 Response

Η παρακάτω δομή απόκρισης ισχύει για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους αναφοράς.

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
isSuccessful	Boolean	Ένδειξη επιτυχούς ή αποτυχημένης ολοκλήρωσης της υποβολής.
generalMessage	String	Γενικό ενημερωτικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της υποβολής.
orgUnitDescription	String	Περιγραφή του φορέα για τον οποίο υποβλήθηκε η αναφορά.
reportTypeDescription	String	Περιγραφή του τύπου αναφοράς που υποβλήθηκε.
periodName	String	Ονομασία της περιόδου υποβολής.
year	Integer	Έτος υποβολής της αναφοράς.
creationDate	DateTime	Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της εγγραφής υποβολής.
creationUser	String	Χρήστης δημιουργίας της εγγραφής υποβολής.
submissionDate	DateTime	Ημερομηνία και ώρα υποβολής.
submissionUser	String	Χρήστης που πραγματοποίησε την υποβολή.
isBlank	Boolean	Ένδειξη αν η υποβολή αφορά κενή αναφορά.

Παράδειγμα επιτυχούς απόκρισης JSON

```
{
  "isSuccessful": true,
  "generalMessage": "Η υποβολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς.",
  "wsReportSubmissionResponseDetailsDto": {
    "orgUnitDescription": "Δήμος Αθηναίων",
    "reportTypeDescription": "Αναλυτικός Ετήσιος Προϋπολογισμός",
    "periodName": "Μάρτιος",
    "year": 2026,
    "creationDate": "31/03/2026 10:15",
    "creationUser": "wsdc_user_test_api_1",
    "submissionDate": "31/03/2026 10:16",
    "submissionUser": "TEST USER",
    "isBlank": false
  }
}
```

1.3.4 Μηνύματα Σφαλμάτων

Κατά την εκτέλεση των ελέγχων εγκυρότητας των αναφορών, το σύστημα ενδέχεται να επιστρέψει τα παρακάτω μηνύματα σφαλμάτων. Τα μηνύματα αυτά αφορούν τους γενικούς ελέγχους του συστήματος και ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την υποβολή μέσω των Web Services (WS), μέσω του Portal ή και από τα δύο, ανάλογα με τον τρόπο υποβολής και τον εκάστοτε έλεγχο. Ορισμένα μηνύματα περιλαμβάνουν placeholders της μορφής {0}, {1}, {field}, {rows}, {max} κ.λπ., τα οποία αντικαθίστανται δυναμικά κατά την εκτέλεση με τις αντίστοιχες τιμές που προκύπτουν από τον εκάστοτε έλεγχο. Στις επόμενες ενότητες παρατίθενται, για κάθε τύπο αναφοράς, μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη αναφορά.

Έλεγχος – Μήνυμα
Γενικοί έλεγχοι ανά τύπο αναφοράς
Το πεδίο "{field}" δεν μπορεί να ξεπερνά τους {max} χαρακτήρες. Βρέθηκαν κενές τιμές στο πεδίο "{field}" στις γραμμές: {rows}. Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0} Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων: Βρέθηκαν αρνητικά ποσά στη στήλη "{field}" στις γραμμές: {rows}. Οι ακόλουθοι κωδικοί λογαριασμών εσόδων δεν επιτρέπονται για τον συγκεκριμένο τύπο αναφοράς: {0}. Οι ακόλουθοι κωδικοί λογαριασμών εξόδων δεν επιτρέπονται για τον συγκεκριμένο τύπο αναφοράς: {0}.
Υποχρεωτικά στοιχεία υποβολής
Ο φορέας είναι υποχρεωτικός Ο τύπος αναφοράς είναι υποχρεωτικός Η περίοδος είναι υποχρεωτική Το έτος είναι υποχρεωτικό Ο τύπος λογιστικού σχεδίου είναι υποχρεωτικός Ο χρήστης υποβολής είναι υποχρεωτικός Δεν υπάρχει επιλεγμένη περίοδος ή έτος Το είδος αρχείου είναι υποχρεωτικό
Δικαιώματα και προϋποθέσεις υποβολής
Ο δεδομένος φορέας δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αναφορά Δεν έχετε δικαίωμα υποβολής για τον επιλεγμένο φορέα. Η υποβολή επιτρέπεται μόνο για τον φορέα του συνδεδεμένου χρήστη ή για φορείς που εποπτεύονται από αυτόν. Ο φορέας δεν έχει ενεργά εύρη ημερομηνιών για τη δοσμένη περίοδο και έτος

Ο συνδυασμός έτους και περιόδου της υποβολής αναφοράς δε συμπεριλαμβάνεται στις περιόδους του τύπου αναφοράς που έχει επιλεχθεί. Παρακαλώ ελέγξτε τα δεδομένα και προσπαθήστε ξανά. Υπάρχει ήδη υποβληθείσα αναφορά για τα συγκεκριμένα στοιχεία. Για να προχωρήσετε σε επανυποβολή, θα πρέπει να υπάρχει πρώτα εγκεκριμένο αίτημα επανυποβολής.
Έλεγχοι ονόματος και τύπου αρχείου
Μη έγκυρο όνομα αρχείου Σφάλμα στο όνομα του αρχείου. Παρακαλώ δώστε στο αρχείο όνομα που να συμφωνεί με το format: Όνομα_Περίοδος-Έτος Μη έγκυρη μορφή ονόματος αρχείου. Απαιτείται μορφή: Όνομα_Περίοδος-Έτος. Το επιλεγμένο είδος αρχείου είναι {0}, αλλά το αρχείο που ανεβάσατε είναι μορφής {1}. Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της περιόδου στο όνομα του αρχείου και την επιλεγμένη περίοδο Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του έτους στο όνομα του αρχείου και το δηλωμένο έτος Η επιλεγμένη περίοδος δεν αντιστοιχεί στη σειρά περιόδου του ονόματος του αρχείου Το επιλεγμένο έτος δεν αντιστοιχεί στο έτος του ονόματος του αρχείου Μη αναγνώσιμος αριθμός σειράς περιόδου ή έτους στο όνομα του αρχείου
Έλεγχοι περιεχομένου αρχείου
Δεν υπάρχει περίοδος ή έτος στο αρχείο Η επιλεγμένη περίοδος δεν αντιστοιχεί στη σειρά περιόδου του αρχείου Το επιλεγμένο έτος δεν αντιστοιχεί στο έτος του αρχείου Δεν βρέθηκαν έγκυρες τιμές για Έτος και Μήνα στο αρχείο Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την ανάγνωση του αρχείου. Ελέγξτε το αρχείο και δοκιμάστε ξανά. Δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία των δεδομένων του αρχείου. Ελέγξτε ότι η δομή και το περιεχόμενο είναι σωστά. Δεν υπάρχει σειρά για τη δεδομένη περίοδο
Έλεγχοι τύπου αναφοράς και δομής
Δε βρέθηκε το αντικείμενο υποβολής αναφοράς Δεν βρέθηκε το αναγνωριστικό της υποβολής. Η υποβολή αναφοράς δεν βρέθηκε. Δεν βρέθηκε το είδος αρχείου Δεν έχει οριστεί το είδος αναφοράς. Ελέγξτε ότι ο τύπος αναφοράς είναι σωστά καταχωρημένος. Μη υποστηριζόμενο είδος αναφοράς: {0} Δεν βρέθηκε το κύριο στοιχείο (root tag) στο XML

Μη έγκυρο JSON: δεν βρέθηκε το root tag Μη υποστηριζόμενο root tag: {0}. Ελέγξτε τον τύπο αναφοράς.
Έλεγχοι κενής υποβολής Η ένδειξη κενής υποβολής είναι υποχρεωτική Η αιτιολόγηση κενής υποβολής είναι υποχρεωτική. Η αιτιολόγηση κενής υποβολής πρέπει να περιέχει τουλάχιστον {0} χαρακτήρες. Η κενή υποβολή δεν επιτρέπεται να περιέχει δεδομένα. Η υποβολή πρέπει να περιέχει δεδομένα. Η κενή υποβολή δεν περιέχει όλα τα απαιτούμενα tags. Δεν έχει συμπληρωθεί ο χρήστης υποβολής στο αρχείο. Η ένδειξη κενής υποβολής δεν συμφωνεί με την αντίστοιχη τιμή στο αρχείο. Η αιτιολόγηση κενής υποβολής (BLANK_JUSTIFICATION) είναι υποχρεωτική στο αρχείο. Δεν επιτρέπεται αιτιολόγηση κενής υποβολής όταν η υποβολή δεν είναι χαρακτηρισμένη ως κενή. Η υποβολή πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ως κενή. Στην υποβολή κενής αναφοράς χωρίς αρχείο δεν επιτρέπεται η επισύναψη αρχείου. Δεν επιτρέπεται κενή υποβολή για τον επιλεγμένο τύπο αναφοράς.
Έλεγχοι αρχείων και συνοδευτικών εγγράφων Παρακαλώ επιλέξτε αρχείο για να συνεχίσετε Λείπουν υποχρεωτικά έγγραφα για τον επιλεγμένο τύπο αναφοράς. Παρακαλώ επισυνάψτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Υπάρχει ήδη επιλεγμένο έγγραφο. Αφαιρέστε το υπάρχον για να επιλέξετε νέο. Το όνομα του αρχείου δεν αντιστοιχεί στον επιλεγμένο τύπο εγγράφου. Μη έγκυρος τύπος εγγράφου. Επιτρέπονται μόνο αρχεία PDF ή XPS. Το μέγεθος του εγγράφου υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό όριο των {{maxSize}} MB. Δεν επιτρέπεται η επισύναψη συνοδευτικών εγγράφων για τον επιλεγμένο τύπο αναφοράς και την επιλεγμένη περίοδο. Δεν έχει δηλωθεί κωδικός τύπου για το συνοδευτικό έγγραφο. Ο τύπος συνοδευτικού εγγράφου με κωδικό {0} δεν επιτρέπεται για τον επιλεγμένο τύπο αναφοράς και την επιλεγμένη περίοδο. Μη αποδεκτός τύπος αρχείου για τα συνοδευτικά έγγραφα της αναφοράς. Επιτρέπονται μόνο αρχεία PDF ή XPS. Μη έγκυρο όνομα συνοδευτικού αρχείου. Το όνομα του αρχείου πρέπει να αντιστοιχεί στον κωδικό τύπου εγγράφου "{0}".
Τεχνικοί και λειτουργικοί έλεγχοι

Η υποβολή του αρχείου απέτυχε. Ελέγξτε ότι το αρχείο περιέχει έγκυρα δεδομένα και δοκιμάστε ξανά. Η υποβολή απέτυχε λόγω προβλήματος επικοινωνίας με την υπηρεσία. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά. Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την αποστολή των αρχείων. Παρακαλώ επιλέξτε ξανά τα αρχεία και επαναλάβετε την υποβολή. Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την επεξεργασία των δεδομένων της υποβολής. Παρακαλώ ελέγξτε τα επιλεγμένα αρχεία και δοκιμάστε ξανά. Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της υποβολής. Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά. Η αποστολή του email επιβεβαίωσης για την υποβολή της αναφοράς δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη αν το πρόβλημα παραμένει. Η αποστολή του email αποτυχίας για την υποβολή της αναφοράς δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη αν το πρόβλημα παραμένει.
Έλεγχοι ανάγνωσης αρχείων Excel Μη υποστηριζόμενο root tag: {0}. Ελέγξτε τον τύπο αναφοράς. Δεν βρέθηκε η αντίστοιχη κλάση για το συγκεκριμένο root tag. Σφάλμα κατά την αντιστοίχιση τιμής στη γραμμή {0}, στήλη {1}. Σφάλμα κατά την προσθήκη child λίστας στη γραμμή {0}, στήλη {1}. Σφάλμα κατά την ανάγνωση του αρχείου Excel στη γραμμή {0}. Σφάλμα κατά την ανάγνωση του αρχείου Excel. Ελέγξτε τη μορφή και τα δεδομένα. Μη έγκυρη τιμή στη γραμμή {0}, στήλη {1}. Μη έγκυρη ημερομηνία "{0}". Η αναμενόμενη μορφή είναι {1}. Μη έγκυρος αριθμός "{0}". Σφάλμα κατά την ανάγνωση τιμής κελιού στη γραμμή {0}, στήλη {1}.
Έλεγχοι ανάγνωσης αρχείων JSON Η δομή του αρχείου JSON δεν είναι έγκυρη. Η δομή JSON κάτω από "{0}" δεν είναι έγκυρη. Δεν βρέθηκε η αντίστοιχη κλάση για το συγκεκριμένο root tag. Η δομή JSON κάτω από το στοιχείο "{0}" δεν είναι έγκυρη. Τα δεδομένα "{0}" κάτω από "{1}" δεν βρίσκονται σε έγκυρη λίστα (array). Το πεδίο "{0}" δεν αντιστοιχεί σε κάποιο επιτρεπτό πεδίο της αναφοράς. Παρακαλώ ελέγξτε την ονομασία των πεδίων του αρχείου. Μη έγκυρη ημερομηνία "{0}" για το πεδίο "{1}". Η αναμενόμενη μορφή είναι {2}. Σφάλμα κατά την ανάγνωση του αρχείου JSON. Ελέγξτε τη δομή και το περιεχόμενο.
Έλεγχοι ανάγνωσης αρχείων XML

Σφάλμα κατά την επεξεργασία του αρχείου XML. Ελέγξτε τη δομή και τα δεδομένα.

Δεν βρέθηκε η αντίστοιχη κλάση για το συγκεκριμένο root tag.

Το πεδίο "{0}" δεν αντιστοιχεί σε κάποιο επιτρεπτό πεδίο της αναφοράς. Παρακαλώ ελέγξτε την ονομασία των πεδίων του αρχείου.

Μη έγκυρη ημερομηνία "{0}" για το πεδίο "{1}". Η αναμενόμενη μορφή είναι {2}.

1.3.5 Κενή Υποβολή Αναφοράς

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη δυνατότητα υποβολής κενής αναφοράς μέσω του πεδίου IS_BLANK. Όταν η τιμή του πεδίου είναι true, η υποβολή πραγματοποιείται χωρίς γραμμές δεδομένων αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή, η συμπλήρωση του πεδίου BLANK_JUSTIFICATION, το οποίο περιέχει την αιτιολόγηση της κενής υποβολής, είναι υποχρεωτική.

Η αναπαράσταση της κενής υποβολής διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του αρχείου. Ειδικότερα:

JSON: αποστέλλεται το αντίστοιχο αντικείμενο της αναφοράς με κενή λίστα δεδομένων (empty array).

XML: αποστέλλεται το στοιχείο ρίζας (root element) της αναφοράς, χωρίς στοιχεία (γραμμές) δεδομένων.

1.3.5.1 JSON -> κενή υποβολή (Αναφορές με ένα selector tag)

```
{
  "BUDGET_REVIEW": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "98",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": true,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "TEST JUSTIFICATION",
    "ACCOUNT": []
  }
}
```

1.3.5.2 XML -> κενή υποβολή (Αναφορές με ένα selector tag)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BUDGET_REVIEW
  YEAR="2026"
  MONTH="98"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="true"
  BLANK_JUSTIFICATION="TEST JUSTIFICATION"
/>
```

Στην περίπτωση αναφορών που περιλαμβάνουν δύο selector tags (δύο φύλλα), η κενή υποβολή αναπαρίσταται στο JSON με κενές λίστες δεδομένων για κάθε selector tag, ενώ στο XML με τους αντίστοιχους κενούς κόμβους.

1.3.5.3 JSON -> κενή υποβολή (Αναφορές με δύο selector tag)

```
{
  "ACCOUNTS_REVIEW": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "1",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": true,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "TEST JUSTIFICATION",
    "EXPENSES": [],
    "INCOMES": []
  }
}
```

1.3.5.4 XML -> κενή υποβολή (Αναφορές με δύο selector tag)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ACCOUNTS_REVIEW
  YEAR="2026"
  MONTH="1"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="true"
  BLANK_JUSTIFICATION="TEST JUSTIFICATION"
>
<EXPENSES></EXPENSES>
<INCOMES></INCOMES>
</ACCOUNTS_REVIEW>
```

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.1. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου MEDIUM_TERM. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω της λίστας ACCOUNT, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

2.1.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

2.1.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	MEDIUM_TERM
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object MEDIUM_TERM.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
BUDGET_REFERENCE_MONTH	Integer	Μήνας Αναφοράς Κατάρτισης Προϋπολογισμού στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
ACCOUNT	List <Account MediumTerm>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

2.1.3 Δομή Account MediumTerm

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
KIND	String	Είδος. Επιτρεπτές τιμές: IN (Έσοδο), EX (Έξοδο), UO (Απλήρωτη Υποχρέωση).
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
ACCOUNT_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Λογαριασμού
EXEC_PREV_Y2	Double	Απολογισμός προ-προηγούμενου έτους
EST_PREV_Y1	Double	Εκτίμηση απολογισμού προηγούμενου έτους
BUDGET_REF_YEAR	Double	Προϋπολογισμός έτους αναφοράς
FORECAST_Y1	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +1
FORECAST_Y2	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +2
FORECAST_Y3	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +3

2.1.4 Συνημμένα

Η αναφορά MEDIUM_TERM απαιτεί την υποβολή συνοδευτικού εγγράφου με την Έκθεση ΠΔΠ (Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν.4270/2014 και το άρθρο 2 (παρ. 2.1) της 37564/03.07.2026 (Β' 4107) υ.α..). Για την υποβολή του εγγράφου μέσω της λίστας ATTACHMENTS πρέπει να δηλωθούν το όνομα αρχείου «Έκθεση ΠΔΠ.pdf», ο τύπος αρχείου «application/pdf» και ο κωδικός εγγράφου «Έκθεση ΠΔΠ», ενώ για την υποβολή του απαιτείται η κωδικοποίηση του περιεχομένου του αρχείου σε μορφή Base64. Η επισύναψη του εγγράφου είναι υποχρεωτική για την περίοδο «Πρόταση Προϋπολογισμού» (98). Στα παρακάτω παραδείγματα παρουσιάζεται η δομή του στοιχείου ATTACHMENT και η ανάλυση των πεδίων του.

2.1.5 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MEDIUM_TERM
  YEAR="2026"
  MONTH="98"
  BUDGET_REFERENCE_MONTH="6"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <ATTACHMENTS>
    <ATTACHMENT
      name="Έκθεση ΠΔΠ.pdf"
      mime="application/pdf"
      code="Έκθεση ΠΔΠ"
      base64="base64-content"
    />
  </ATTACHMENTS>
</ACCOUNT
```

```

    KIND="IN"
    BUDGET_TYPE="0"
    ACCOUNT_CODE="11"
    ACCOUNT_DESCRIPTION="Φόροι"
    EXEC_PREV_Y2="800000.01"
    EST_PREV_Y1="90000.01"
    BUDGET_REF_YEAR="250000"
    FORECAST_Y1="900000"
    FORECAST_Y2="950000"
    FORECAST_Y3="1000000"
  />
<ACCOUNT
  KIND="EX"
  BUDGET_TYPE="0"
  ACCOUNT_CODE="21"
  ACCOUNT_DESCRIPTION="Παροχές σε εργαζόμενους"
  EXEC_PREV_Y2="200000"
  EST_PREV_Y1="70000.01"
  BUDGET_REF_YEAR="250000"
  FORECAST_Y1="220000"
  FORECAST_Y2="230000"
  FORECAST_Y3="240000"
  />
</MEDIUM_TERM>

```

2.1.6 Παράδειγμα JSON

```

{
  "MEDIUM_TERM": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "98",
    "BUDGET_REFERENCE_MONTH": "6",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ATTACHMENTS": [
      {
        "name": "Εκθεση ΠΔΠ.pdf",
        "mime": "application/pdf",
        "code": "Εκθεση ΠΔΠ",
        "base64": "base64-content"
      }
    ]
  },
  "ACCOUNT": [
    {
      "KIND": "IN",
      "BUDGET_TYPE": "0",
      "ACCOUNT_CODE": "11",
      "ACCOUNT_DESCRIPTION": "Φόροι",
      "EXEC_PREV_Y2": "800000.01",
      "EST_PREV_Y1": "90000.01",
      "BUDGET_REF_YEAR": "250000",
      "FORECAST_Y1": "900000",
      "FORECAST_Y2": "950000",
      "FORECAST_Y3": "1000000"
    },
    {
      "KIND": "EX",
      "BUDGET_TYPE": "0",
      "ACCOUNT_CODE": "21",

```

```

"ACCOUNT_DESCRIPTION": "Παροχές σε εργαζόμενους",
"EXEC_PREV_Y2": "200000",
"EST_PREV_Y1": "70000.01",
"BUDGET_REF_YEAR": "250000",
"FORECAST_Y1": "220000",
"FORECAST_Y2": "230000",
"FORECAST_Y3": "240000"
    }
  ]
}

```

2.1.7 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

2.1.8 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα
Οι παρακάτω κωδικοί δεν αντιστοιχούν σε λογαριασμούς 2ου βαθμού του λογιστικού σχεδίου ΠΔ54 στους Λογαριασμούς Εσόδων.
Οι παρακάτω κωδικοί δεν αντιστοιχούν σε λογαριασμούς 2ου βαθμού του λογιστικού σχεδίου ΠΔ54 στους Λογαριασμούς Εξόδων.
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εσόδων.
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εξόδων.
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:

2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου BUDGET_REVIEW. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω της λίστας ACCOUNT, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

2.2.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

2.2.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	BUDGET_REVIEW
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object BUDGET_REVIEW.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
BUDGET_REFERENCE_MONTH	Integer	Μήνας Αναφοράς Κατάρτισης Προϋπολογισμού στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
ACCOUNT	List <Account BudgetReview>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

2.2.3 Δομή Account BudgetReview

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
KIND	String	Είδος. Επιτρεπτές τιμές: IN (Έσοδο), EX (Έξοδο).
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ

AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
EXEC_PREV_Y2	Double	Απολογισμός προ-προηγούμενου έτους
EST_PREV_Y1	Double	Εκτίμηση απολογισμού προηγούμενου έτους
BUDGET_REF_YEAR	Double	Προϋπολογισμός έτους αναφοράς

2.2.4 Συνημμένα

Η αναφορά BUDGET_REVIEW απαιτεί την υποβολή συνοδευτικού εγγράφου με την Έκθεση Σχεδίου ΠΥ (Έκθεση επί του σχεδίου προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. 2.2) της 37564/03.07.2026 (Β' 4107) υ.α..). Για την υποβολή του εγγράφου μέσω της λίστας ATTACHMENTS πρέπει να δηλωθούν το όνομα αρχείου «Έκθεση Σχεδίου ΠΥ.pdf», ο τύπος αρχείου «application/pdf» και ο κωδικός εγγράφου «Έκθεση Σχεδίου ΠΥ», ενώ για την υποβολή του απαιτείται η κωδικοποίηση του περιεχομένου του αρχείου σε μορφή Base64. Η επισύναψη του εγγράφου είναι υποχρεωτική για την περίοδο «Πρόταση Προϋπολογισμού» (98). Στα παρακάτω παραδείγματα παρουσιάζεται η δομή του στοιχείου ATTACHMENT και η ανάλυση των πεδίων του.

2.2.5 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BUDGET_REVIEW
  YEAR="2026"
  MONTH="98"
  BUDGET_REFERENCE_MONTH="6"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <ATTACHMENTS>
    <ATTACHMENT
      name="Έκθεση Σχεδίου ΠΥ.pdf"
      mime="application/pdf"
      code="Έκθεση Σχεδίου ΠΥ"
      base64="base64-content"
    />
  </ATTACHMENTS>
  <ACCOUNT
    KIND="IN"
    BUDGET_TYPE="0"
    AGENCY_CODE="00"
    ACCOUNT_CODE="1130189"
    EXEC_PREV_Y2="1220.5"
    EST_PREV_Y1="1330.5"
    BUDGET_REF_YEAR="910000.5" />
  <ACCOUNT
    KIND="EX"
    BUDGET_TYPE="1"
    AGENCY_CODE="10"
    ACCOUNT_CODE="5420189"
    EXEC_PREV_Y2="1110.5"
    EST_PREV_Y1="1420.5"
    BUDGET_REF_YEAR="210000.5" />
</BUDGET_REVIEW>
```

2.2.6 Παράδειγμα JSON

```
{
  "BUDGET_REVIEW": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "98",
    "BUDGET_REFERENCE_MONTH": "6",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ATTACHMENTS": [
      {
        "name": "Εκθεση Σχεδίου ΠΥ.pdf",
        "mime": "application/pdf",
        "code": "Εκθεση Σχεδίου ΠΥ",
        "base64": "base64-content"
      }
    ],
    "ACCOUNT": [
      {
        "KIND": "IN",
        "BUDGET_TYPE": "0",
        "AGENCY_CODE": "00",
        "ACCOUNT_CODE": "1130189",
        "EXEC_PREV_Y2": "1220.5",
        "EST_PREV_Y1": "1330.5",
        "BUDGET_REF_YEAR": "910000.5"
      },
      {
        "KIND": "EX",
        "BUDGET_TYPE": "1",
        "AGENCY_CODE": "10",
        "ACCOUNT_CODE": "5420189",
        "EXEC_PREV_Y2": "1110.5",
        "EST_PREV_Y1": "1420.5",
        "BUDGET_REF_YEAR": "210000.5"
      }
    ]
  }
}
```

2.2.7 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

2.2.8 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα

Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εσόδων ή δεν ανήκουν στις επιτρεπόμενες βαθμίδες ({0}):

Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εξόδων ή δεν ανήκουν στις επιτρεπόμενες βαθμίδες ({0}):

Οι παρακάτω κωδικοί των επιτρεπόμενων βαθμίδων ({0}) δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:

2.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου BUDGET_PLAN. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω της λίστας ACCOUNT, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

2.3.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

2.3.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	Τιμή: BUDGET_PLAN
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object BUDGET_PLAN.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
BUDGET_REFERENCE_MONTH	Integer	Μήνας Αναφοράς Κατάρτισης Προϋπολογισμού στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
ACCOUNT	List <Account BudgetPlan>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

2.3.3 Δομή Account BudgetPlan

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
UNIT_CODE	String	Κωδικός Ενότητας
CATEGORY_CODE	String	Κωδικός Κατηγορίας
CATEGORY_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Κατηγορίας

APPROVED_BUDGET	Double	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός
JANUARY	Double	Ιανουάριος
FEBRUARY	Double	Φεβρουάριος
MARCH	Double	Μάρτιος
APRIL	Double	Απρίλιος
MAY	Double	Μάιος
JUNE	Double	Ιούνιος
JULY	Double	Ιούλιος
AUGUST	Double	Αύγουστος
SEPTEMBER	Double	Σεπτέμβριος
OCTOBER	Double	Οκτώβριος
NOVEMBER	Double	Νοέμβριος
DECEMBER	Double	Δεκέμβριος

2.3.4 Συνημμένα

Η αναφορά BUDGET_PLAN απαιτεί την υποβολή συνοδευτικού εγγράφου με την Έκθεση Στοχοθεσίας (Έκθεση επί του πίνακα στοχοθεσίας με το άρθρο 2 (παρ. 2.3) της 37564/03.07.2026 (Β' 4107) υ.α..). Για την υποβολή του εγγράφου μέσω της λίστας ATTACHMENTS πρέπει να δηλωθούν το όνομα αρχείου «Έκθεση Στοχοθεσίας.pdf», ο τύπος αρχείου «application/pdf» και ο κωδικός εγγράφου «Έκθεση Στοχοθεσίας», ενώ για την υποβολή του απαιτείται η κωδικοποίηση του περιεχομένου του αρχείου σε μορφή Base64. Η επισύναψη του εγγράφου είναι υποχρεωτική για την περίοδο «Έγκριση Προϋπολογισμού» (99). Στα παρακάτω παραδείγματα παρουσιάζεται η δομή του στοιχείου ATTACHMENT και η ανάλυση των πεδίων του.

2.3.5 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BUDGET_PLAN
  YEAR="2026"
  MONTH="99"
  BUDGET_REFERENCE_MONTH="6"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <ATTACHMENTS>
    <ATTACHMENT
      name="Έκθεση Στοχοθεσίας.pdf"
      mime="application/pdf"
      code="Έκθεση Στοχοθεσίας"
      base64="base64-content"
    />
  </ATTACHMENTS>
</BUDGET_PLAN>
<ACCOUNT
  BUDGET_TYPE="0"
  UNIT_CODE="ΕΣΟΔΑ"
  CATEGORY_CODE="11"
  CATEGORY_DESCRIPTION="Φόροι"
  APPROVED_BUDGET="30000"
  JANUARY="10000"
  FEBRUARY="10000"
  MARCH="1000"
```

```

    APRIL="1000"
    MAY="1000"
    JUNE="1000"
    JULY="1000"
    AUGUST="1000"
    SEPTEMBER="1000"
    OCTOBER="1000"
    NOVEMBER="1000"
    DECEMBER="1000"
  />
<ACCOUNT
  BUDGET_TYPE="0"
  UNIT_CODE="ΕΣΟΔΑ"
  CATEGORY_CODE="12"
  CATEGORY_DESCRIPTION="Κοινωνικές εισφορές"
  APPROVED_BUDGET="30000"
  JANUARY="10000"
  FEBRUARY="10000"
  MARCH="1000"
  APRIL="1000"
  MAY="1000"
  JUNE="1000"
  JULY="1000"
  AUGUST="1000"
  SEPTEMBER="1000"
  OCTOBER="3000"
  NOVEMBER="0"
  DECEMBER="0"
/>
<ACCOUNT
  BUDGET_TYPE="0"
  UNIT_CODE="ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ"
  CATEGORY_CODE="ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ"
  CATEGORY_DESCRIPTION="Απλήρωτες υποχρεώσεις τέλους (Μη χρηματοοικονομικών
συναλλαγών)"
  APPROVED_BUDGET="300000"
  JANUARY="25500"
  FEBRUARY="17000"
  MARCH="32000"
  APRIL="21400"
  MAY="22500"
  JUNE="19400"
  JULY="26200"
  AUGUST="27000"
  SEPTEMBER="18400"
  OCTOBER="37000"
  NOVEMBER="49000"
  DECEMBER="0.0"
/>
</BUDGET_PLAN>

```

2.3.6 Παράδειγμα JSON

```

{
  "BUDGET_PLAN": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "99",
    "BUDGET_REFERENCE_MONTH": "6",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
  }
}

```

```

"BLANK_JUSTIFICATION": "",
"ATTACHMENTS": [
  {
    "name": "Εκθεση Στοχοθεσίας.pdf",
    "mime": "application/pdf",
    "code": "Εκθεση Στοχοθεσίας",
    "base64": "base64-content"
  }
],
"ACCOUNT": [
  {
    "BUDGET_TYPE": "0",
    "UNIT_CODE": "ΕΣΟΔΑ",
    "CATEGORY_CODE": "11",
    "CATEGORY_DESCRIPTION": "Φόροι",
    "APPROVED_BUDGET": "12000",
    "JANUARY": "1000",
    "FEBRUARY": "1000",
    "MARCH": "1000",
    "APRIL": "1000",
    "MAY": "1000",
    "JUNE": "1000",
    "JULY": "1000",
    "AUGUST": "1000",
    "SEPTEMBER": "1000",
    "OCTOBER": "1000",
    "NOVEMBER": "1000",
    "DECEMBER": "1000"
  },
  {
    "BUDGET_TYPE": "1",
    "UNIT_CODE": "ΕΣΟΔΑ",
    "CATEGORY_CODE": "11",
    "CATEGORY_DESCRIPTION": "Φόροι",
    "APPROVED_BUDGET": "12000",
    "JANUARY": "1000",
    "FEBRUARY": "1000",
    "MARCH": "1000",
    "APRIL": "1000",
    "MAY": "1000",
    "JUNE": "1000",
    "JULY": "1000",
    "AUGUST": "1000",
    "SEPTEMBER": "1000",
    "OCTOBER": "1000",
    "NOVEMBER": "1000",
    "DECEMBER": "1000"
  }
]
}

```

2.3.7 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα ασφαμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

2.3.8 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα
Ο Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός πρέπει να ισούται με το άθροισμα των μηνών Ιανουάριος–Δεκέμβριος στις γραμμές: {0}.
Ο Δεκέμβριος πρέπει να έχει τιμή 0 στις γραμμές: {0}.
Η Κατηγορία Δελτίου Στοχοθεσίας δεν βρέθηκε ή δεν είναι έγκυρη για τα δοθέντα στοιχεία στις γραμμές: {0}. Παρακαλούμε ελέγξτε τις τιμές των πεδίων Κωδικός Ενότητας και Κωδικός Κατηγορίας.
Ο Κωδικός Κατηγορίας Δελτίου Στοχοθεσίας "{0}" δεν βρέθηκε στο ενεργό δελτίο για το συγκεκριμένο έτος και το συγκεκριμένο είδος φορέα.
Η λίστα με τους κωδικούς κατηγοριών δελτίου στοχοθεσίας είναι κενή.
Εντοπίστηκαν διπλές εγγραφές για συνδυασμούς Κατηγορίας και Ενότητας στον ίδιο Τύπο Δελτίου Στοχοθεσίας για το έτος {0}: {1}
Βρέθηκαν διπλότυπες εγγραφές για τον ίδιο συνδυασμό πεδίων:
Η λίστα με τα Δελτία Στοχοθεσίας είναι κενή.

2.4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου TRANSFER. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω της λίστας ACCOUNT, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

2.4.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

2.4.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	TRANSFER
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object TRANSFER.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account Transfer>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

2.4.3 Δομή Account Transfer

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού

PROJECT_CODE_PDE	String	Ενάρθρος κωδικός έργου
PROJECT_CODE_OPS	String	Κωδικός ΟΠΣ έργου
PROJECT_TITLE	String	Τίτλος έργου
INCLUSION_DECISION_ADA	String	ΑΔΑ απόφασης ένταξης
LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA	String	ΑΔΑ απόφασης τελευταίας τροποποίησης
INITIAL_COMPLETION_DATE	Date	Αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης
CURRENT_COMPLETION_DATE	Date	Τρέχουσα ημερομηνία ολοκλήρωσης
AFM	String	ΑΦΜ
FUNDING_AGENCY	String	Φορέας Χρηματοδότησης
APPROVED_FUNDING	Double	Εγκεκριμένη χρηματοδότηση
ACCUMULATED_INCOME	Double	Σωρευμένα έσοδα
EST_PREV_Y1	Double	Εκτίμηση απολογισμού προηγούμενου έτους
FORECAST_REF_YEAR	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς
FORECAST_Y1	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +1
FORECAST_Y2	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +2
FORECAST_Y3	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +3

2.4.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TRANSFER
  YEAR="2026"
  MONTH="98"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <ACCOUNT
    BUDGET_TYPE="1"
    AGENCY_CODE="00"
    ACCOUNT_CODE="1130189"
    PROJECT_CODE_PDE="ΕΡΓ-1"
    PROJECT_CODE_OPS="ΟΠΣ-1"
    PROJECT_TITLE="ΤΙΤΛΟΣ-1"
    INCLUSION_DECISION_ADA="ΑΔΑ-ΑΕ-1"
    LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA="ΑΔΑ-ΑΤΤ-1"
    INITIAL_COMPLETION_DATE="01/03/2024"
    CURRENT_COMPLETION_DATE="02/03/2024"
    AFM="090310533"
    FUNDING_AGENCY="Υπουργείο Υποδομών"
    APPROVED_FUNDING="1000000.5"
    ACCUMULATED_INCOME="1200000"
    EST_PREV_Y1="800000"
    FORECAST_REF_YEAR="1300000"
    FORECAST_Y1="1400000"
    FORECAST_Y2="1500000"
    FORECAST_Y3="1600000" />
```

```

<ACCOUNT
  BUDGET_TYPE="2"
  AGENCY_CODE="00"
  ACCOUNT_CODE="5930903"
  PROJECT_CODE_PDE="ΕΡΓ-2"
  PROJECT_CODE_OPS="ΟΠΣ-2"
  PROJECT_TITLE="ΤΙΤΛΟΣ-2"
  INCLUSION_DECISION_ADA="ΑΔΑ-ΑΕ-2"
  LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA="ΑΔΑ-ΑΤΤ-2"
  INITIAL_COMPLETION_DATE="15/01/2025"
  CURRENT_COMPLETION_DATE="16/01/2025"
  AFM="090166291"
  FUNDING_AGENCY="Υπουργείο Ανάπτυξης"
  APPROVED_FUNDING="1000000.5"
  ACCUMULATED_INCOME="800000"
  EST_PREV_Y1="60000"
  FORECAST_REF_YEAR="900000"
  FORECAST_Y1="100000"
  FORECAST_Y2="110000"
  FORECAST_Y3="120000" />
</TRANSFER>

```

2.4.5 Παράδειγμα JSON

```

{
  "TRANSFER": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "98",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "BUDGET_TYPE": "1",
        "AGENCY_CODE": "00",
        "ACCOUNT_CODE": "1130189",
        "PROJECT_CODE_PDE": "ΕΡΓ-1",
        "PROJECT_CODE_OPS": "ΟΠΣ-1",
        "PROJECT_TITLE": "ΤΙΤΛΟΣ-1",
        "INCLUSION_DECISION_ADA": "ΑΔΑ-ΑΕ-1",
        "LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA": "ΑΔΑ-ΑΤΤ-1",
        "INITIAL_COMPLETION_DATE": "01/03/2024",
        "CURRENT_COMPLETION_DATE": "02/03/2024",
        "AFM": "090310533",
        "FUNDING_AGENCY": "Υπουργείο Υποδομών",
        "APPROVED_FUNDING": "1000000.5",
        "ACCUMULATED_INCOME": "120000",
        "EST_PREV_Y1": "80000",
        "FORECAST_REF_YEAR": "130000",
        "FORECAST_Y1": "140000",
        "FORECAST_Y2": "150000",
        "FORECAST_Y3": "160000"
      },
      {
        "BUDGET_TYPE": "2",
        "AGENCY_CODE": "90",
        "ACCOUNT_CODE": "5930903",
        "PROJECT_CODE_PDE": "ΕΡΓ-2",
        "PROJECT_CODE_OPS": "ΟΠΣ-2",

```

```

"PROJECT_TITLE": "ΤΙΤΛΟΣ-2",
"INCLUSION_DECISION_ADA": "ΑΔΑ-ΑΕ-2",
"LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA": "ΑΔΑ-ΑΤΤ-2",
"INITIAL_COMPLETION_DATE": "15/01/2025",
"CURRENT_COMPLETION_DATE": "16/01/2025",
"AFM": "090166291",
"FUNDING_AGENCY": "Υπουργείο Ανάπτυξης",
"APPROVED_FUNDING": "1000000.5",
"ACCUMULATED_INCOME": "800000",
"EST_PREV_Y1": "60000",
"FORECAST_REF_YEAR": "900000",
"FORECAST_Y1": "1000000",
"FORECAST_Y2": "1100000",
"FORECAST_Y3": "1200000"
}
]
}
}

```

2.4.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

2.4.7 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα
Όλες οι εγγραφές πρέπει να είναι τύπου "Εσοδο".
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εσόδων ή δεν ανήκουν στις επιτρεπόμενες βαθμίδες ({0}):
Οι παρακάτω κωδικοί των επιτρεπόμενων βαθμίδων ({0}) δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Το πεδίο ΑΦΜ δεν περιέχει έγκυρη τιμή ({0}).
Ο ΑΦΜ {0} δεν υπάρχει στη λίστα ΑΦΜ των Αυτοδιοικητικών ή των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
{0}: Λείπει το πεδίο "Εγκεκριμένη χρηματοδότηση".
{0}: Η Εγκεκριμένη χρηματοδότηση ({1}) πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το άθροισμα: Σωρευμένα έσοδα μέχρι το Προ-προηγούμενο έτος + Εκτίμηση Προηγούμενου Έτους + Προβλέψεις ({2}).

2.5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου PERMANENT_STAFF. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω της λίστας STAFF, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

2.5.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

2.5.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	PERMANENT_STAFF
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object PERMANENT_STAFF.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Staff	List <Staff PermanentStaff>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag STAFF.

2.5.3 Δομή Staff PermanentStaff

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
CODE	String	Κωδικός
DESCRIPTION	String	Περιγραφή

STAFF_PREV_Y2	Integer	Αριθμός μισθοδοτούμενων και μεταβολές προ-προηγούμενου έτους
COST_PREV_Y2	Double	Αρχική δαπάνη και επιβάρυνση ή εξοικονόμηση στο προ-προηγούμενο έτος
STAFF_PREV_Y1	Integer	Αριθμός μισθοδοτούμενων και μεταβολές προηγούμενου έτους
COST_PREV_Y1	Double	Αρχική δαπάνη και επιβάρυνση ή εξοικονόμηση στο προηγούμενο έτος
COST_ANNUAL_PREV_Y1	Double	Αρχική δαπάνη και επιβάρυνση ή εξοικονόμηση σε ετήσια βάση για το προηγούμενο έτος
STAFF_REF_YEAR	Integer	Αριθμός μισθοδοτούμενων και μεταβολές έτους αναφοράς
COST_REF_YEAR	Double	Αρχική δαπάνη και επιβάρυνση ή εξοικονόμηση στο έτος αναφοράς
COST_ANNUAL_REF_YEAR	Double	Αρχική δαπάνη και επιβάρυνση ή εξοικονόμηση σε ετήσια βάση στο έτος αναφοράς

2.5.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PERMANENT_STAFF
  YEAR="2026"
  MONTH="98"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">

  <STAFF
    CODE="PB05_10"
    DESCRIPTION="Αριθμός και Δαπάνη Μισθοδοτούμενων στην αρχή του έτους"
    STAFF_PREV_Y2="50"
    COST_PREV_Y2="1200000.5"
    STAFF_PREV_Y1="76"
    COST_PREV_Y1="1350000.5"
    COST_ANNUAL_PREV_Y1="1350000.5"
    STAFF_REF_YEAR="103"
    COST_REF_YEAR="1500000"
    COST_ANNUAL_REF_YEAR="1550000.5" />

  <STAFF
    CODE="PB05_21"
    DESCRIPTION="Εισροές και πρόσθετη δαπάνη από προσλήψεις ή επαναφορές"
    STAFF_PREV_Y2="30"
    COST_PREV_Y2="800000"
    STAFF_PREV_Y1="32"
```

```

COST_PREV_Y1="850000"
COST_ANNUAL_PREV_Y1="860000"
STAFF_REF_YEAR="35"
COST_REF_YEAR="900000"
COST_ANNUAL_REF_YEAR="980000" />

<STAFF
CODE="PB05_22"
DESCRIPTION="Εισροές και πρόσθετη δαπάνη από κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις
κ.λπ.)"
STAFF_PREV_Y2="4"
COST_PREV_Y2="90000"
STAFF_PREV_Y1="5"
COST_PREV_Y1="110000"
COST_ANNUAL_PREV_Y1="120000"
STAFF_REF_YEAR="6"
COST_REF_YEAR="140000"
COST_ANNUAL_REF_YEAR="150000" />

<STAFF
CODE="PB05_31"
DESCRIPTION="Εκροές και εξοικονόμηση από αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης"
STAFF_PREV_Y2="2"
COST_PREV_Y2="50000"
STAFF_PREV_Y1="3"
COST_PREV_Y1="75000"
COST_ANNUAL_PREV_Y1="80000"
STAFF_REF_YEAR="4"
COST_REF_YEAR="100000"
COST_ANNUAL_REF_YEAR="110000" />

<STAFF
CODE="PB05_32"
DESCRIPTION="Εκροές και εξοικονόμηση από αποχωρήσεις λόγω απολύσεων"
STAFF_PREV_Y2="1"
COST_PREV_Y2="25000"
STAFF_PREV_Y1="1"
COST_PREV_Y1="30000"
COST_ANNUAL_PREV_Y1="35000"
STAFF_REF_YEAR="2"
COST_REF_YEAR="45000"
COST_ANNUAL_REF_YEAR="50000" />

<STAFF
CODE="PB05_33"
DESCRIPTION="Εκροές και εξοικονόμηση από λοιπές αποχωρήσεις"
STAFF_PREV_Y2="2"
COST_PREV_Y2="40000"
STAFF_PREV_Y1="2"
COST_PREV_Y1="45000"
COST_ANNUAL_PREV_Y1="50000"
STAFF_REF_YEAR="3"
COST_REF_YEAR="60000"
COST_ANNUAL_REF_YEAR="65000" />

<STAFF
CODE="PB05_34"
DESCRIPTION="Εκροές και εξοικονόμηση από κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις
κ.λπ.)"

```

```

STAFF_PREV_Y2="3"
COST_PREV_Y2="70000"
STAFF_PREV_Y1="4"
COST_PREV_Y1="85000"
COST_ANNUAL_PREV_Y1="90000"
STAFF_REF_YEAR="5"
COST_REF_YEAR="110000"
COST_ANNUAL_REF_YEAR="120000" />
</PERMANENT_STAFF>

```

2.5.5 Παράδειγμα JSON

```

{
  "PERMANENT_STAFF": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "98",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "STAFF": [
      {
        "CODE": "PB05_10",
        "DESCRIPTION": "Αριθμός και Δαπάνη Μισθοδοτούμενων στην αρχή του έτους",
        "STAFF_PREV_Y2": "10",
        "COST_PREV_Y2": "1200000.5",
        "STAFF_PREV_Y1": "10",
        "COST_PREV_Y1": "1350000.5",
        "COST_ANNUAL_PREV_Y1": "1350000.5",
        "STAFF_REF_YEAR": "60",
        "COST_REF_YEAR": "1500000",
        "COST_ANNUAL_REF_YEAR": "1550000.5"
      },
      {
        "CODE": "PB05_21",
        "DESCRIPTION": "Εισροές και πρόσθετη δαπάνη από προσλήψεις ή επαναφορές",
        "STAFF_PREV_Y2": "11",
        "COST_PREV_Y2": "800000",
        "STAFF_PREV_Y1": "50",
        "COST_PREV_Y1": "850000",
        "COST_ANNUAL_PREV_Y1": "860000",
        "STAFF_REF_YEAR": "35",
        "COST_REF_YEAR": "900000",
        "COST_ANNUAL_REF_YEAR": "980000"
      },
      {
        "CODE": "PB05_22",
        "DESCRIPTION": "Εισροές και πρόσθετη δαπάνη από κινητικότητα προσωπικού  
(μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ.)",
        "STAFF_PREV_Y2": "12",
        "COST_PREV_Y2": "90000",
        "STAFF_PREV_Y1": "10",
        "COST_PREV_Y1": "110000",
        "COST_ANNUAL_PREV_Y1": "120000",
        "STAFF_REF_YEAR": "6",
        "COST_REF_YEAR": "140000",
        "COST_ANNUAL_REF_YEAR": "150000"
      },
    ]
  }
}

```

```

    {
      "CODE": "PB05_31",
      "DESCRIPTION": "Εκροές και εξοικονόμηση από αποχωρήσεις λόγω
συνταξιοδότησης",
      "STAFF_PREV_Y2": "5",
      "COST_PREV_Y2": "50000",
      "STAFF_PREV_Y1": "1",
      "COST_PREV_Y1": "75000",
      "COST_ANNUAL_PREV_Y1": "80000",
      "STAFF_REF_YEAR": "4",
      "COST_REF_YEAR": "100000",
      "COST_ANNUAL_REF_YEAR": "110000"
    },
    {
      "CODE": "PB05_32",
      "DESCRIPTION": "Εκροές και εξοικονόμηση από αποχωρήσεις λόγω απολύσεων",
      "STAFF_PREV_Y2": "6",
      "COST_PREV_Y2": "25000",
      "STAFF_PREV_Y1": "2",
      "COST_PREV_Y1": "30000",
      "COST_ANNUAL_PREV_Y1": "35000",
      "STAFF_REF_YEAR": "2",
      "COST_REF_YEAR": "45000",
      "COST_ANNUAL_REF_YEAR": "50000"
    },
    {
      "CODE": "PB05_33",
      "DESCRIPTION": "Εκροές και εξοικονόμηση από λοιπές αποχωρήσεις",
      "STAFF_PREV_Y2": "7",
      "COST_PREV_Y2": "40000",
      "STAFF_PREV_Y1": "7",
      "COST_PREV_Y1": "45000",
      "COST_ANNUAL_PREV_Y1": "50000",
      "STAFF_REF_YEAR": "3",
      "COST_REF_YEAR": "60000",
      "COST_ANNUAL_REF_YEAR": "65000"
    },
    {
      "CODE": "PB05_34",
      "DESCRIPTION": "Εκροές και εξοικονόμηση από κινητικότητα προσωπικού
(μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ.)",
      "STAFF_PREV_Y2": "5",
      "COST_PREV_Y2": "70000",
      "STAFF_PREV_Y1": "0",
      "COST_PREV_Y1": "85000",
      "COST_ANNUAL_PREV_Y1": "90000",
      "STAFF_REF_YEAR": "5",
      "COST_REF_YEAR": "110000",
      "COST_ANNUAL_REF_YEAR": "120000"
    }
  ]
}

```

2.5.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

2.5.7 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα
Δεν έχει υποβληθεί εγγραφή για τον υποχρεωτικό κωδικό "{0}" ({1}).
Ο κωδικός "{0}" ({1}) έχει υποβληθεί περισσότερες από μία φορές. Γραμμές: {2}.
{0}: Η Αρχική δαπάνη και επιβάρυνση ή εξοικονόμηση στο προηγούμενο έτος ({1}) πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από την Αρχική δαπάνη και επιβάρυνση ή εξοικονόμηση σε ετήσια βάση για το προηγούμενο έτος ({2}).
{0}: Η Αρχική δαπάνη και επιβάρυνση ή εξοικονόμηση στο έτος αναφοράς ({1}) πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από την Αρχική δαπάνη και επιβάρυνση ή εξοικονόμηση σε ετήσια βάση για το έτος αναφοράς ({2}).
Η στήλη "Αριθμός μισθοδοτούμενων και μεταβολές προηγούμενου έτους" του κωδικού PB05_10 ({0}) πρέπει να είναι ίση με το άθροισμα της στήλης "Αριθμός μισθοδοτούμενων και μεταβολές προ-προηγούμενου έτους": $PB05_10 ({1}) + PB05_21 ({2}) + PB05_22 ({3}) - PB05_31 ({4}) - PB05_32 ({5}) - PB05_33 ({6}) - PB05_34 ({7}) = {8}$.
Η στήλη "Αριθμός μισθοδοτούμενων και μεταβολές έτους αναφοράς" του κωδικού PB05_10 ({0}) πρέπει να είναι ίση με το άθροισμα της στήλης "Αριθμός μισθοδοτούμενων και μεταβολές προηγούμενου έτους": $PB05_10 ({1}) + PB05_21 ({2}) + PB05_22 ({3}) - PB05_31 ({4}) - PB05_32 ({5}) - PB05_33 ({6}) - PB05_34 ({7}) = {8}$.

2.6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου TEMPORARY_STAFF. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω της λίστας STAFF, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

2.6.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

2.6.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	TEMPORARY_STAFF
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object TEMPORARY_STAFF.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Staff	List <Staff TemporaryStaff>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag STAFF.

2.6.3 Δομή Staff TemporaryStaff

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
STAFF_CATEGORY_CODE	String	Κωδικός κατηγορίας απασχόλησης
STAFF_CATEGORY	String	Κατηγορία απασχόλησης

APPROVAL_NO	String	Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης (ΑΔΑ)
STAFF_COUNT	Integer	Πλήθος προσωπικού
START_DATE	Date	Έναρξη απασχόλησης
DURATION_MONTHS	Integer	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (μήνες)
TOTAL_COST	Double	Συνολική Δαπάνη
DURATION_MONTHS_PREV_Y2	Integer	Διάρκεια Απασχόλησης στο Προ-προηγούμενο έτος (μήνες)
SALARY_COST_PREV_Y2	Double	Δαπάνη Αποδοχών στο Προ-προηγούμενο έτος
EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y2	Double	Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο Προ-προηγούμενο έτος
TOTAL_COST_PREV_Y2	Double	Συνολική Δαπάνη στο Προ-προηγούμενο έτος
DURATION_MONTHS_PREV_Y1	Integer	Διάρκεια Απασχόλησης στο προηγούμενο έτος (μήνες)
SALARY_COST_PREV_Y1	Double	Δαπάνη Αποδοχών στο προηγούμενο έτος
EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y1	Double	Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο προηγούμενο έτος
TOTAL_COST_PREV_Y1	Double	Συνολική Δαπάνη στο προηγούμενο έτος
DURATION_MONTHS_REF_YEAR	Integer	Διάρκεια Απασχόλησης έτους αναφοράς (μήνες)
SALARY_COST_REF_YEAR	Double	Δαπάνη Αποδοχών έτους αναφοράς
EMPLOYERS_CONTRIB_REF_YEAR	Double	Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών έτους αναφοράς
TOTAL_COST_REF_YEAR	Double	Συνολική Δαπάνη έτους αναφοράς

2.6.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEMPORARY_STAFF
  YEAR="2026"
  MONTH="98"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <STAFF
    STAFF_CATEGORY_CODE="EKT01"
    STAFF_CATEGORY="ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"
    APPROVAL_NO="ΑΠ-12345"
    STAFF_COUNT="10"
    START_DATE="01/03/2024"
    DURATION_MONTHS="18"
    TOTAL_COST="200000.5"
    DURATION_MONTHS_PREV_Y2="4"
```

```

SALARY_COST_PREV_Y2="30000"
EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y2="9000"
TOTAL_COST_PREV_Y2="39000"
DURATION_MONTHS_PREV_Y1="8"
SALARY_COST_PREV_Y1="60000"
EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y1="18000"
TOTAL_COST_PREV_Y1="78000"
DURATION_MONTHS_REF_YEAR="6"
SALARY_COST_REF_YEAR="50000"
EMPLOYERS_CONTRIB_REF_YEAR="15000"
TOTAL_COST_REF_YEAR="65000" />
<STAFF
  STAFF_CATEGORY_CODE="EKT01"
  STAFF_CATEGORY="ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"
  APPROVAL_NO="ΑΠ-67890"
  STAFF_COUNT="5"
  START_DATE="15/01/2025"
  DURATION_MONTHS="12"
  TOTAL_COST="150000"
  DURATION_MONTHS_PREV_Y2="0"
  SALARY_COST_PREV_Y2="0"
  EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y2="0"
  TOTAL_COST_PREV_Y2="0"
  DURATION_MONTHS_PREV_Y1="3"
  SALARY_COST_PREV_Y1="25000"
  EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y1="7500"
  TOTAL_COST_PREV_Y1="32500"
  DURATION_MONTHS_REF_YEAR="9"
  SALARY_COST_REF_YEAR="75000"
  EMPLOYERS_CONTRIB_REF_YEAR="22500"
  TOTAL_COST_REF_YEAR="97500" />
</TEMPORARY_STAFF>

```

2.6.5 Παράδειγμα JSON

```

{
  "TEMPORARY_STAFF": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "98",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "STAFF": [
      {
        "STAFF_CATEGORY_CODE": "EKT01",
        "STAFF_CATEGORY": "ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ",
        "APPROVAL_NO": "ΑΠ-12345",
        "STAFF_COUNT": "10",
        "START_DATE": "01/03/2024",
        "DURATION_MONTHS": "18",
        "TOTAL_COST": "200000.5",
        "DURATION_MONTHS_PREV_Y2": "4",
        "SALARY_COST_PREV_Y2": "30000",
        "EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y2": "9000",
        "TOTAL_COST_PREV_Y2": "39000",
        "DURATION_MONTHS_PREV_Y1": "8",
        "SALARY_COST_PREV_Y1": "60000",
        "EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y1": "18000",
        "TOTAL_COST_PREV_Y1": "78000",

```

```

        "DURATION_MONTHS_REF_YEAR": "6",
        "SALARY_COST_REF_YEAR": "50000",
        "EMPLOYERS_CONTRIB_REF_YEAR": "15000",
        "TOTAL_COST_REF_YEAR": "65000"
    },
    {
        "STAFF_CATEGORY_CODE": "ΕΚΤ02",
        "STAFF_CATEGORY": "ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /ΜΕΣΩ  
ΕΣΠΑ/ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ/ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ",
        "APPROVAL_NO": "ΑΠ-67890",
        "STAFF_COUNT": "5",
        "START_DATE": "15/01/2025",
        "DURATION_MONTHS": "12",
        "TOTAL_COST": "150000",
        "DURATION_MONTHS_PREV_Y2": "0",
        "SALARY_COST_PREV_Y2": "0",
        "EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y2": "0",
        "TOTAL_COST_PREV_Y2": "0",
        "DURATION_MONTHS_PREV_Y1": "3",
        "SALARY_COST_PREV_Y1": "25000",
        "EMPLOYERS_CONTRIB_PREV_Y1": "7500",
        "TOTAL_COST_PREV_Y1": "32500",
        "DURATION_MONTHS_REF_YEAR": "9",
        "SALARY_COST_REF_YEAR": "75000",
        "EMPLOYERS_CONTRIB_REF_YEAR": "22500",
        "TOTAL_COST_REF_YEAR": "97500"
    }
  ]
}

```

2.6.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

2.6.7 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα

{0}: Η Δαπάνη Αποδοχών στο Προ-προηγούμενο έτος ({1}) και η Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο Προ-προηγούμενο έτος ({2}) πρέπει να έχουν άθροισμα ίσο με τη Συνολική Δαπάνη στο Προ-προηγούμενο έτος ({3}).

{0}: Η Δαπάνη Αποδοχών στο προηγούμενο έτος ({1}) και η Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο προηγούμενο έτος ({2}) πρέπει να έχουν άθροισμα ίσο με τη Συνολική Δαπάνη στο προηγούμενο έτος ({3}).

{0}: Η Δαπάνη Αποδοχών έτους αναφοράς ({1}) και η Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών έτους αναφοράς ({2}) πρέπει να έχουν άθροισμα ίσο με τη Συνολική Δαπάνη έτους αναφοράς ({3}).

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

3.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου ACCOUNTS_REVIEW. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω των λιστών EXPENSES / INCOMES, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

3.1.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

3.1.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	ACCOUNTS_REVIEW
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object ACCOUNTS_REVIEW.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Expenses / Incomes	List <Expenses> , List <Incomes>	Περιέχει τις δύο διακριτές λίστες δεδομένων της αναφοράς, με tags EXPENSES και INCOMES.

3.1.3 Δομή Expenses ExpensesReview

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
FORMATTED	Double	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός
PAID	Double	Πληρωθέντα
EXPENSES_ACCRUED	Double	Δεδουλευμένα Εξόδων
PAID_MONTH	Double	Πληρωθέντα Μήνα
EXPENSES_ACCRUED_MONTH	Double	Δεδουλευμένα Εξόδων Μήνα

3.1.4 Δομή Incomes IncomesReview

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
FORMATTED	Double	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός
CONFIRMED	Double	Βεβαιωθέντα
COLLECTED	Double	Εισπραχθέντα
REVENUES_ACCRUED	Double	Δεδουλευμένα Εσόδων
CONFIRMED_MONTH	Double	Βεβαιωθέντα Μήνα
COLLECTED_MONTH	Double	Εισπραχθέντα Μήνα
REVENUES_ACCRUED_MONTH	Double	Δεδουλευμένα Εσόδων Μήνα

3.1.5 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ACCOUNTS_REVIEW
  YEAR="2026"
  MONTH="1"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <EXPENSES>
    <EXPENSE
      BUDGET_TYPE="1"
      AGENCY_CODE="00"
      ACCOUNT_CODE="5930903"
      FORMATTED="719.23"
      PAID="833.68"
      EXPENSES_ACCRUED="183.78"
      PAID_MONTH="924.98"
```

```

EXPENSES_ACCRUED_MONTH="120.22" />
<EXPENSE
  BUDGET_TYPE="2"
  AGENCY_CODE="15"
  ACCOUNT_CODE="2120101003"
  FORMATTED="130.43"
  PAID="552.14"
  EXPENSES_ACCRUED="94.07"
  PAID_MONTH="683.5"
  EXPENSES_ACCRUED_MONTH="130.22" />
</EXPENSES>
<INCOMES>
  <INCOME
    BUDGET_TYPE="3"
    AGENCY_CODE="15"
    ACCOUNT_CODE="1130189"
    FORMATTED="603.91"
    CONFIRMED="46.04"
    COLLECTED="396.18"
    REVENUES_ACCRUED="116.06"
    CONFIRMED_MONTH="194.87"
    COLLECTED_MONTH="471.95"
    REVENUES_ACCRUED_MONTH="145.00" />
  <INCOME
    BUDGET_TYPE="5"
    AGENCY_CODE="30"
    ACCOUNT_CODE="5930904"
    FORMATTED="983.48"
    CONFIRMED="238.65"
    COLLECTED="705.93"
    REVENUES_ACCRUED="599.45"
    CONFIRMED_MONTH="156.06"
    COLLECTED_MONTH="294.49"
    REVENUES_ACCRUED_MONTH="122.34" />
  </INCOMES>
</ACCOUNTS_REVIEW>

```

3.1.6 Παράδειγμα JSON

```

{
  "ACCOUNTS_REVIEW": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "1",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "EXPENSES": [
      {
        "BUDGET_TYPE": "1",
        "AGENCY_CODE": "00",
        "ACCOUNT_CODE": "5930903",
        "FORMATTED": "719.23",
        "PAID": "833.68",
        "EXPENSES_ACCRUED": "183.78",
        "PAID_MONTH": "924.98",
        "EXPENSES_ACCRUED_MONTH": "120.22"
      },
      {
        "BUDGET_TYPE": "2",

```

```

    "AGENCY_CODE": "15",
    "ACCOUNT_CODE": "2120101003",
    "FORMATTED": "130.43",
    "PAID": "552.14",
    "EXPENSES_ACCRUED": "94.07",
    "PAID_MONTH": "683.5",
    "EXPENSES_ACCRUED_MONTH": "130.22"
  }
],
"INCOMES": [
  {
    "BUDGET_TYPE": "3",
    "AGENCY_CODE": "15",
    "ACCOUNT_CODE": "1130189",
    "FORMATTED": "603.91",
    "CONFIRMED": "46.04",
    "COLLECTED": "396.18",
    "REVENUES_ACCRUED": "116.06",
    "CONFIRMED_MONTH": "194.87",
    "COLLECTED_MONTH": "471.95",
    "REVENUES_ACCRUED_MONTH": "145.00"
  },
  {
    "BUDGET_TYPE": "5",
    "AGENCY_CODE": "30",
    "ACCOUNT_CODE": "5930904",
    "FORMATTED": "983.48",
    "CONFIRMED": "238.65",
    "COLLECTED": "705.93",
    "REVENUES_ACCRUED": "599.45",
    "CONFIRMED_MONTH": "156.06",
    "COLLECTED_MONTH": "294.49",
    "REVENUES_ACCRUED_MONTH": "122.34"
  }
]
}

```

3.1.7 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

3.1.8 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα

Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εσόδων ή δεν ανήκουν στις επιτρεπόμενες βαθμίδες ({0}):
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εξόδων ή δεν ανήκουν στις επιτρεπόμενες βαθμίδες ({0}):
Οι παρακάτω κωδικοί των επιτρεπόμενων βαθμίδων ({0}) δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:

3.2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω των λιστών EXPENSES / INCOMES, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

3.2.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

3.2.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Expenses / Incomes	List <Expenses> , List <Incomes>	Περιέχει τις δύο διακριτές λίστες δεδομένων της αναφοράς, με tags EXPENSES και INCOMES.

3.2.3 Δομή Expenses ExpensesReviewIntragov

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
AFM	String	ΑΦΜ

BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
PAID	Double	Πληρωθέντα
EXPENSES_ACCRUED	Double	Δεδουλευμένα Εξόδων
PAID_MONTH	Double	Πληρωθέντα Μήνα
EXPENSES_ACCRUED_MONTH	Double	Δεδουλευμένα Εξόδων Μήνα

3.2.4 Δομή Incomes IncomesReviewIntragov

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
AFM	String	ΑΦΜ
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
CONFIRMED	Double	Βεβαιωθέντα
COLLECTED	Double	Εισπραχθέντα
REVENUES_ACCRUED	Double	Δεδουλευμένα Εσόδων
CONFIRMED_MONTH	Double	Βεβαιωθέντα Μήνα
COLLECTED_MONTH	Double	Εισπραχθέντα Μήνα
REVENUES_ACCRUED_MONTH	Double	Δεδουλευμένα Εσόδων Μήνα

3.2.5 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV
  YEAR="2026"
  MONTH="1"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <EXPENSES>
    <EXPENSE
      AFM="997579388"
      BUDGET_TYPE="1"
      AGENCY_CODE="00"
      ACCOUNT_CODE="4920201"
      PAID="15000"
      EXPENSES_ACCRUED="2000"
      PAID_MONTH="3000"
      EXPENSES_ACCRUED_MONTH="500" />
    <EXPENSE
      AFM="997579388"
      BUDGET_TYPE="2"
      AGENCY_CODE="15"
```

```

    ACCOUNT_CODE="4920202"
    PAID="7000"
    EXPENSES_ACCRUED="1000"
    PAID_MONTH="1200"
    EXPENSES_ACCRUED_MONTH="200" />
</EXPENSES>
<INCOMES>
  <INCOME
    AFM="997579388"
    BUDGET_TYPE="3"
    AGENCY_CODE="30"
    ACCOUNT_CODE="4920201"
    CONFIRMED="30000.21"
    COLLECTED="25000"
    REVENUES_ACCRUED="10000"
    CONFIRMED_MONTH="5000"
    COLLECTED_MONTH="4500"
    REVENUES_ACCRUED_MONTH="11000" />
  <INCOME
    AFM="997579388"
    BUDGET_TYPE="4"
    AGENCY_CODE="45"
    ACCOUNT_CODE="4920202"
    CONFIRMED="10000"
    COLLECTED="9000"
    REVENUES_ACCRUED="2000"
    CONFIRMED_MONTH="1500.1"
    COLLECTED_MONTH="1400"
    REVENUES_ACCRUED_MONTH="12000" />
</INCOMES>
</ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV>

```

3.2.6 Παράδειγμα JSON

```

{
  "ACCOUNTS_REVIEW_INTRAGOV": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "1",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "EXPENSES": [
      {
        "AFM": "997579388",
        "BUDGET_TYPE": "1",
        "AGENCY_CODE": "00",
        "ACCOUNT_CODE": "4920201",
        "PAID": "15000",
        "EXPENSES_ACCRUED": "2000",
        "PAID_MONTH": "3000",
        "EXPENSES_ACCRUED_MONTH": "500"
      },
      {
        "AFM": "997579388",
        "BUDGET_TYPE": "2",
        "AGENCY_CODE": "15",
        "ACCOUNT_CODE": "4920202",
        "PAID": "7000",
        "EXPENSES_ACCRUED": "1000",

```

```

        "PAID_MONTH": "1200",
        "EXPENSES_ACCRUED_MONTH": "200"
    }
],
"INCOMES": [
    {
        "AFM": "997579388",
        "BUDGET_TYPE": "3",
        "AGENCY_CODE": "30",
        "ACCOUNT_CODE": "4920201",
        "CONFIRMED": "30000.21",
        "COLLECTED": "25000",
        "REVENUES_ACCRUED": "10000",
        "CONFIRMED_MONTH": "5000",
        "COLLECTED_MONTH": "4500",
        "REVENUES_ACCRUED_MONTH": "11000"
    },
    {
        "AFM": "997579388",
        "BUDGET_TYPE": "4",
        "AGENCY_CODE": "45",
        "ACCOUNT_CODE": "4920202",
        "CONFIRMED": "10000",
        "COLLECTED": "9000",
        "REVENUES_ACCRUED": "2000",
        "CONFIRMED_MONTH": "1500.1",
        "COLLECTED_MONTH": "1400",
        "REVENUES_ACCRUED_MONTH": "12000"
    }
]
}
}
}

```

3.2.7 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

3.2.8 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εσόδων ή δεν ανήκουν στις επιτρεπόμενες βαθμίδες ({0}):
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εξόδων ή δεν ανήκουν στις επιτρεπόμενες βαθμίδες ({0}):

Οι παρακάτω κωδικοί των επιτρεπόμενων βαθμίδων ({0}) δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Το πεδίο ΑΦΜ δεν περιέχει έγκυρη τιμή ({0}).
Ο ΑΦΜ {0} δεν υπάρχει στη λίστα ΑΦΜ των Αυτοδιοικητικών ή των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου TRANSFER_EXECUTION. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω της λίστας ACCOUNT, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

3.3.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

3.3.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	TRANSFER_EXECUTION
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object TRANSFER_EXECUTION.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account TransferExecution>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

3.3.3 Δομή Account TransferExecution

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ

AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
PROJECT_CODE_PDE	String	Ενάρριθμος κωδικός έργου
PROJECT_CODE_OPS	String	Κωδικός ΟΠΣ έργου
PROJECT_TITLE	String	Τίτλος έργου
INCLUSION_DECISION_ADA	String	ΑΔΑ απόφασης ένταξης
LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA	String	ΑΔΑ απόφασης τελευταίας τροποποίησης
INITIAL_COMPLETION_DATE	Date	Αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης
CURRENT_COMPLETION_DATE	Date	Τρέχουσα ημερομηνία ολοκλήρωσης
AFM	String	ΑΦΜ
FUNDING_AGENCY	String	Φορέας Χρηματοδότησης
APPROVED_FUNDING	Double	Εγκεκριμένη χρηματοδότηση
ACCUMULATED_INCOME	Double	Σωρευμένα έσοδα
FORECAST_REF_YEAR	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς
COLLECTED	Double	Εισπραχθέντα
CONFIRMED	Double	Βεβαιωθέντα
REVENUES_ACCRUED	Double	Δεδουλευμένα εσόδων

3.3.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TRANSFER_EXECUTION
  YEAR="2026"
  MONTH="1"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <ACCOUNT
    BUDGET_TYPE="1"
    AGENCY_CODE="00"
    ACCOUNT_CODE="1130189"
    PROJECT_CODE_PDE="ΕΡΓ-1"
    PROJECT_CODE_OPS="ΟΠΣ-1"
    PROJECT_TITLE="ΤΙΤΛΟΣ-1"
    INCLUSION_DECISION_ADA="ΑΔΑ-ΑΕ-1"
    LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA="ΑΔΑ-ΑΤΤ-1"
    INITIAL_COMPLETION_DATE="01/03/2024"
    CURRENT_COMPLETION_DATE="02/03/2024"
    AFM="090252840"
    FUNDING_AGENCY="Υπουργείο Υποδομών"
    APPROVED_FUNDING="1000000.5"
    ACCUMULATED_INCOME="1200000"
    FORECAST_REF_YEAR="1300000"
    COLLECTED="450000"
    CONFIRMED="500000"
    REVENUES_ACCRUED="30000" />
  </ACCOUNT>
```

```

BUDGET_TYPE="2"
AGENCY_CODE="90"
ACCOUNT_CODE="1130189"
PROJECT_CODE_PDE="ΕΡΓ-2"
PROJECT_CODE_OPS="ΟΠΣ-2"
PROJECT_TITLE="ΤΙΤΛΟΣ-2"
INCLUSION_DECISION_ADA="ΑΔΑ-AE-2"
LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA="ΑΔΑ-ATT-2"
INITIAL_COMPLETION_DATE="15/01/2025"
CURRENT_COMPLETION_DATE="16/01/2025"
AFM="090252840"
FUNDING_AGENCY="Υπουργείο Ανάπτυξης"
APPROVED_FUNDING="1000000.5"
ACCUMULATED_INCOME="800000"
FORECAST_REF_YEAR="900000"
COLLECTED="250000"
CONFIRMED="280000"
REVENUES_ACCRUED="15000" />
</TRANSFER_EXECUTION>

```

3.3.5 Παράδειγμα JSON

```

{
  "TRANSFER_EXECUTION": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "1",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "BUDGET_TYPE": "1",
        "AGENCY_CODE": "00",
        "ACCOUNT_CODE": "1130189",
        "PROJECT_CODE_PDE": "ΕΡΓ-1",
        "PROJECT_CODE_OPS": "ΟΠΣ-1",
        "PROJECT_TITLE": "ΤΙΤΛΟΣ-1",
        "INCLUSION_DECISION_ADA": "ΑΔΑ-AE-1",
        "LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA": "ΑΔΑ-ATT-1",
        "INITIAL_COMPLETION_DATE": "01/03/2024",
        "CURRENT_COMPLETION_DATE": "02/03/2024",
        "AFM": "090252840",
        "FUNDING_AGENCY": "Υπουργείο Υποδομών",
        "APPROVED_FUNDING": "1000000.5",
        "ACCUMULATED_INCOME": "1200000",
        "FORECAST_REF_YEAR": "1300000",
        "COLLECTED": "450000",
        "CONFIRMED": "500000",
        "REVENUES_ACCRUED": "30000"
      },
      {
        "BUDGET_TYPE": "2",
        "AGENCY_CODE": "90",
        "ACCOUNT_CODE": "1130189",
        "PROJECT_CODE_PDE": "ΕΡΓ-2",
        "PROJECT_CODE_OPS": "ΟΠΣ-2",
        "PROJECT_TITLE": "ΤΙΤΛΟΣ-2",
        "INCLUSION_DECISION_ADA": "ΑΔΑ-AE-2",
        "LAST_AMENDMENT_DECISION_ADA": "ΑΔΑ-ATT-2",

```

```

        "INITIAL_COMPLETION_DATE": "15/01/2025",
        "CURRENT_COMPLETION_DATE": "16/01/2025",
        "AFM": "090252840",
        "FUNDING_AGENCY": "Υπουργείο Ανάπτυξης",
        "APPROVED_FUNDING": "1000000.5",
        "ACCUMULATED_INCOME": "800000",
        "FORECAST_REF_YEAR": "900000",
        "COLLECTED": "250000",
        "CONFIRMED": "280000",
        "REVENUES_ACCRUED": "15000"
    }
}
}
}

```

3.3.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

3.3.7 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα
Όλες οι εγγραφές πρέπει να είναι τύπου "Εσοδο".
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εσόδων ή δεν ανήκουν στις επιτρεπόμενες βαθμίδες ({0}):
Οι παρακάτω κωδικοί των επιτρεπόμενων βαθμίδων ({0}) δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Το πεδίο ΑΦΜ δεν περιέχει έγκυρη τιμή ({0}).
Ο ΑΦΜ {0} δεν υπάρχει στη λίστα ΑΦΜ των Αυτοδιοικητικών ή των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Το συνολικό ποσό των στηλών "Εγκεκριμένη χρηματοδότηση, Σωρευμένα έσοδα, Πρόβλεψη έτους αναφοράς, Εισπραχθέντα, Βεβαιωθέντα, Δεδουλευμένα εσόδων" δεν επιτρέπεται να είναι μηδενικό.

3.4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου FUNDS_LIABILITIES. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω της λίστας ACCOUNT, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

3.4.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

3.4.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	FUNDS_LIABILITIES
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object FUNDS_LIABILITIES.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
ACCOUNT	List <Account FundsLiabilities>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

3.4.3 Δομή Account FundsLiabilities

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
BUDGET_TYPE_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Τύπου Π/Υ

ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Στοιχείου
ACCOUNT_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Κωδικού Στοιχείου
AMOUNT	Double	Ποσό υπολοίπου

3.4.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FUNDS_LIABILITIES
  YEAR="2026"
  MONTH="1"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <ACCOUNT
    BUDGET_TYPE="0"
    BUDGET_TYPE_DESCRIPTION="Τακτικός Προϋπολογισμός"
    ACCOUNT_CODE="4220151"
    ACCOUNT_DESCRIPTION="Μεταβιβάσιμες καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος"
    AMOUNT="800000.3" />
  <ACCOUNT
    BUDGET_TYPE="1"
    BUDGET_TYPE_DESCRIPTION="Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ"
    ACCOUNT_CODE="42301 (ΤτΕ)"
    ACCOUNT_DESCRIPTION="Προθεσμιακές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος"
    AMOUNT="200000.4" />
  <ACCOUNT
    BUDGET_TYPE="2"
    BUDGET_TYPE_DESCRIPTION="Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος ΠΔΕ (Ε.Σ.Π.Α.)"
    ACCOUNT_CODE="42202"
    ACCOUNT_DESCRIPTION="Μεταβιβάσιμες καταθέσεις εξωτερικού"
    AMOUNT="120000.5" />
</FUNDS_LIABILITIES>
```

3.4.5 Παράδειγμα JSON

```
{
  "FUNDS_LIABILITIES": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "1",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "BUDGET_TYPE": "0",
        "BUDGET_TYPE_DESCRIPTION": "Τακτικός Προϋπολογισμός",
        "ACCOUNT_CODE": "4220151",
        "ACCOUNT_DESCRIPTION": "Μεταβιβάσιμες καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος",
        "AMOUNT": "800000.3"
      },
      {
        "BUDGET_TYPE": "1",
        "BUDGET_TYPE_DESCRIPTION": "Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ",
        "ACCOUNT_CODE": "42301 (ΤτΕ)",

```

```

    "ACCOUNT_DESCRIPTION": "Προθεσμιακές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος",
    "AMOUNT": "200000.4"
  },
  {
    "BUDGET_TYPE": "2",
    "BUDGET_TYPE_DESCRIPTION": "Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος ΠΔΕ (Ε.Σ.Π.Α.)",
    "ACCOUNT_CODE": "42202",
    "ACCOUNT_DESCRIPTION": "Μεταβιβάσιμες καταθέσεις εξωτερικού",
    "AMOUNT": "120000.5"
  }
]
}

```

3.4.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

3.4.7 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα

Το συνολικό ποσό της στήλης "Ποσό υπολοίπου" δεν επιτρέπεται να είναι μηδενικό.

3.5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω της λίστας ACCOUNT, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

3.5.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

3.5.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
ACCOUNT	List <Account FundsLiabilitiesIntragov>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

3.5.3 Δομή Account FundsLiabilities

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
AFM	String	ΑΦΜ

BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
BUDGET_TYPE_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Τύπου Π/Υ
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Στοιχείου
ACCOUNT_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Κωδικού Στοιχείου
AMOUNT	Double	Ποσό υπολοίπου

3.5.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV
  YEAR="2026"
  MONTH="1"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <ACCOUNT
    AFM="997579388"
    BUDGET_TYPE="0"
    BUDGET_TYPE_DESCRIPTION="Τακτικός Προϋπολογισμός"
    ACCOUNT_CODE="4220151"
    ACCOUNT_DESCRIPTION="Μεταβιβάσιμες καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος"
    AMOUNT="800000.3" />
  <ACCOUNT
    AFM="997579388"
    BUDGET_TYPE="1"
    BUDGET_TYPE_DESCRIPTION="Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ"
    ACCOUNT_CODE="42301 (ΤτΕ)"
    ACCOUNT_DESCRIPTION="Προθεσμιακές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος"
    AMOUNT="200000.4" />
  <ACCOUNT
    AFM="997579388"
    BUDGET_TYPE="2"
    BUDGET_TYPE_DESCRIPTION="Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος ΠΔΕ (Ε.Σ.Π.Α.)"
    ACCOUNT_CODE="42202"
    ACCOUNT_DESCRIPTION="Μεταβιβάσιμες καταθέσεις εξωτερικού"
    AMOUNT="120000.5" />
</FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV>
```

3.5.5 Παράδειγμα JSON

```
{
  "FUNDS_LIABILITIES_INTRAGOV": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "1",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "AFM": "997579388",
        "BUDGET_TYPE": "0",
        "BUDGET_TYPE_DESCRIPTION": "Τακτικός Προϋπολογισμός",
```

```

    "ACCOUNT_CODE": "4220151",
    "ACCOUNT_DESCRIPTION": "Μεταβιβάσιμες καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος",
    "AMOUNT": "800000.3"
  },
  {
    "AFM": "997579388",
    "BUDGET_TYPE": "1",
    "BUDGET_TYPE_DESCRIPTION": "Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ",
    "ACCOUNT_CODE": "42301 (ΤτΕ)",
    "ACCOUNT_DESCRIPTION": "Προθεσμιακές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος",
    "AMOUNT": "200000.4"
  },
  {
    "AFM": "997579388",
    "BUDGET_TYPE": "2",
    "BUDGET_TYPE_DESCRIPTION": "Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος ΠΔΕ (Ε.Σ.Π.Α.)",
    "ACCOUNT_CODE": "42202",
    "ACCOUNT_DESCRIPTION": "Μεταβιβάσιμες καταθέσεις εξωτερικού",
    "AMOUNT": "120000.5"
  }
]
}

```

3.5.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

3.5.7 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα
Το πεδίο ΑΦΜ δεν περιέχει έγκυρη τιμή ({0}).
Ο ΑΦΜ {0} δεν υπάρχει στη λίστα ΑΦΜ των Αυτοδιοικητικών ή των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Το συνολικό ποσό της στήλης "Ποσό υπολοίπου" δεν επιτρέπεται να είναι μηδενικό.

3.6. ΣΥΝΟΨΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου BOUND_REGISTER. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω της λίστας ACCOUNT, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

3.6.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

3.6.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	BOUND_REGISTER
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object BOUND_REGISTER.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account BoundRegister>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

3.6.3 Δομή Account BoundRegister

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ
AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας

ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
APPROVED_BUDGET	Double	Εγκεκριμένος Π/Υ
REVISIONS	Double	Αναμορφώσεις
FORMATTED_BUDGET	Double	Διαμορφωμένος Π/Υ
DISPOSAL_PERCENTAGE	Double	Ποσοστό διάθεσης
COMMITTED_AMOUNT	Double	Ανειλημμένη Δέσμευση (Ποσό δέσμευσης)
AVAILABLE_CREDIT	Double	Πίστωση προς διάθεση
INVOICED	Double	Τιμολογηθέντα
PAID	Double	Πληρωθέντα
OVERDUE_PAID_TO_THIRD	Double	Πληρωθέντα ληξιπρόθεσμα προς τρίτους
OFFSETS_WITHHELD	Double	Συμψηφισμοί ή παρακράτηση υπέρ Δημοσίου ή ΟΚΑ
PENDING_COMMITMENTS	Double	Εκκρεμείς δεσμεύσεις
UNPAID_LIABILITIES	Double	Απλήρωτες υποχρεώσεις
UNPAID_LIABILITIES_GOV	Double	Απλήρωτες υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση (ΓΚ)
UNPAID_LIABILITIES_THIRD	Double	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε Τρίτους
PENDING_DEBTS_1_30_GOV	Double	Εκκρεμείς οφειλές 1-30 προς ΓΚ
PENDING_DEBTS_1_30_THIRD	Double	Εκκρεμείς οφειλές 1-30 σε Τρίτους
PENDING_DEBTS_31_60_GOV	Double	Εκκρεμείς οφειλές 31-60 προς ΓΚ
PENDING_DEBTS_31_60_THIRD	Double	Εκκρεμείς οφειλές 31-60 σε Τρίτους
PENDING_DEBTS_61_90_GOV	Double	Εκκρεμείς οφειλές 61-90 προς ΓΚ
PENDING_DEBTS_61_90_THIRD	Double	Εκκρεμείς οφειλές 61-90 σε Τρίτους
OVERDUE_OVER_90_GOV	Double	Ληξιπρόθεσμες οφειλές >90 προς ΓΚ
OVERDUE_OVER_90_THIRD	Double	Ληξιπρόθεσμες οφειλές >90 προς τρίτους
OVERDUE_OVER_90_FOREIGN	Double	Ληξιπρόθεσμες οφειλές >90 προς τρίτους στο εξωτερικό

3.6.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BOUND_REGISTER
  YEAR="2026"
  MONTH="1"
```

```

SUBMISSION_USER="TEST USER"
IS_BLANK="false"
BLANK_JUSTIFICATION="">
<ACCOUNT
  BUDGET_TYPE="0"
  AGENCY_CODE="10"
  ACCOUNT_CODE="4530989"
  APPROVED_BUDGET="10000.6"
  REVISIONS="500.43"
  FORMATTED_BUDGET="10500.71"
  DISPOSAL_PERCENTAGE="100"
  COMMITTED_AMOUNT="6800.66"
  AVAILABLE_CREDIT="3700.12"
  INVOICED="5200.34"
  PAID="4000.54"
  OVERDUE_PAID_TO_THIRD="300.44"
  OFFSETS_WITHHELD="150.44"
  PENDING_COMMITMENTS="1200.22"
  UNPAID_LIABILITIES="2500.11"
  UNPAID_LIABILITIES_GOV="600.22"
  UNPAID_LIABILITIES_THIRD="1900.33"
  PENDING_DEBTS_1_30_GOV="200.65"
  PENDING_DEBTS_1_30_THIRD="450.56"
  PENDING_DEBTS_31_60_GOV="100.76"
  PENDING_DEBTS_31_60_THIRD="300.67"
  PENDING_DEBTS_61_90_GOV="50.87"
  PENDING_DEBTS_61_90_THIRD="150.78"
  OVERDUE_OVER_90_GOV="80.89"
  OVERDUE_OVER_90_THIRD="700.98"
  OVERDUE_OVER_90_FOREIGN="120.99" />
<ACCOUNT
  BUDGET_TYPE="0"
  AGENCY_CODE="20"
  ACCOUNT_CODE="NOBOUND"
  APPROVED_BUDGET="20000"
  REVISIONS="1000.5"
  FORMATTED_BUDGET="19000"
  DISPOSAL_PERCENTAGE="100"
  COMMITTED_AMOUNT="13775"
  AVAILABLE_CREDIT="5225"
  INVOICED="9000"
  PAID="6500"
  OVERDUE_PAID_TO_THIRD="500"
  OFFSETS_WITHHELD="200"
  PENDING_COMMITMENTS="1800"
  UNPAID_LIABILITIES="4800"
  UNPAID_LIABILITIES_GOV="1200"
  UNPAID_LIABILITIES_THIRD="3600"
  PENDING_DEBTS_1_30_GOV="400"
  PENDING_DEBTS_1_30_THIRD="800"
  PENDING_DEBTS_31_60_GOV="200"
  PENDING_DEBTS_31_60_THIRD="600"
  PENDING_DEBTS_61_90_GOV="100"
  PENDING_DEBTS_61_90_THIRD="250"
  OVERDUE_OVER_90_GOV="150"
  OVERDUE_OVER_90_THIRD="1400"
  OVERDUE_OVER_90_FOREIGN="300" />
<ACCOUNT
  BUDGET_TYPE="1"
  AGENCY_CODE="20"
  ACCOUNT_CODE="NOBUDGET581"

```

```

APPROVED_BUDGET="15000"
REVISIONS="0"
FORMATTED_BUDGET="15000"
DISPOSAL_PERCENTAGE="100"
COMMITTED_AMOUNT="12000"
AVAILABLE_CREDIT="3000"
INVOICED="11000"
PAID="7000"
OVERDUE_PAID_TO_THIRD="900"
OFFSETS_WITHHELD="100"
PENDING_COMMITMENTS="1000"
UNPAID_LIABILITIES="5000"
UNPAID_LIABILITIES_GOV="900"
UNPAID_LIABILITIES_THIRD="4100"
PENDING_DEBTS_1_30_GOV="250"
PENDING_DEBTS_1_30_THIRD="700"
PENDING_DEBTS_31_60_GOV="150"
PENDING_DEBTS_31_60_THIRD="500"
PENDING_DEBTS_61_90_GOV="80"
PENDING_DEBTS_61_90_THIRD="220"
OVERDUE_OVER_90_GOV="120"
OVERDUE_OVER_90_THIRD="1600"
OVERDUE_OVER_90_FOREIGN="450" />
</BOUND_REGISTER>

```

3.6.5 Παράδειγμα JSON

```

{
  "BOUND_REGISTER": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "1",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "BUDGET_TYPE": "0",
        "AGENCY_CODE": "10",
        "ACCOUNT_CODE": "4530989",
        "APPROVED_BUDGET": "10000.6",
        "REVISIONS": "500.43",
        "FORMATTED_BUDGET": "10500.71",
        "DISPOSAL_PERCENTAGE": "100",
        "COMMITTED_AMOUNT": "6800.66",
        "AVAILABLE_CREDIT": "3700.12",
        "INVOICED": "5200.34",
        "PAID": "4000.54",
        "OVERDUE_PAID_TO_THIRD": "300.44",
        "OFFSETS_WITHHELD": "150.44",
        "PENDING_COMMITMENTS": "1200.22",
        "UNPAID_LIABILITIES": "2500.11",
        "UNPAID_LIABILITIES_GOV": "600.22",
        "UNPAID_LIABILITIES_THIRD": "1900.33",
        "PENDING_DEBTS_1_30_GOV": "200.65",
        "PENDING_DEBTS_1_30_THIRD": "450.56",
        "PENDING_DEBTS_31_60_GOV": "100.76",
        "PENDING_DEBTS_31_60_THIRD": "300.67",
        "PENDING_DEBTS_61_90_GOV": "50.87",

```

```

"PENDING_DEBTS_61_90_THIRD": "150.78",
"OVERDUE_OVER_90_GOV": "80.89",
"OVERDUE_OVER_90_THIRD": "700.98",
"OVERDUE_OVER_90_FOREIGN": "120.99"
},
{
  "BUDGET_TYPE": "0",
  "AGENCY_CODE": "20",
  "ACCOUNT_CODE": "NOBOUND",
  "APPROVED_BUDGET": "20000",
  "REVISIONS": "1000.5",
  "FORMATTED_BUDGET": "19000",
  "DISPOSAL_PERCENTAGE": "100",
  "COMMITTED_AMOUNT": "13775",
  "AVAILABLE_CREDIT": "5225",
  "INVOICED": "9000",
  "PAID": "6500",
  "OVERDUE_PAID_TO_THIRD": "500",
  "OFFSETS_WITHHELD": "200",
  "PENDING_COMMITMENTS": "1800",
  "UNPAID_LIABILITIES": "4800",
  "UNPAID_LIABILITIES_GOV": "1200",
  "UNPAID_LIABILITIES_THIRD": "3600",
  "PENDING_DEBTS_1_30_GOV": "400",
  "PENDING_DEBTS_1_30_THIRD": "800",
  "PENDING_DEBTS_31_60_GOV": "200",
  "PENDING_DEBTS_31_60_THIRD": "600",
  "PENDING_DEBTS_61_90_GOV": "100",
  "PENDING_DEBTS_61_90_THIRD": "250",
  "OVERDUE_OVER_90_GOV": "150",
  "OVERDUE_OVER_90_THIRD": "1400",
  "OVERDUE_OVER_90_FOREIGN": "300"
},
{
  "BUDGET_TYPE": "1",
  "AGENCY_CODE": "20",
  "ACCOUNT_CODE": "NOBUDGET581",
  "APPROVED_BUDGET": "15000",
  "REVISIONS": "0",
  "FORMATTED_BUDGET": "15000",
  "DISPOSAL_PERCENTAGE": "100",
  "COMMITTED_AMOUNT": "12000",
  "AVAILABLE_CREDIT": "3000",
  "INVOICED": "11000",
  "PAID": "7000",
  "OVERDUE_PAID_TO_THIRD": "900",
  "OFFSETS_WITHHELD": "100",
  "PENDING_COMMITMENTS": "1000",
  "UNPAID_LIABILITIES": "5000",
  "UNPAID_LIABILITIES_GOV": "900",
  "UNPAID_LIABILITIES_THIRD": "4100",
  "PENDING_DEBTS_1_30_GOV": "250",
  "PENDING_DEBTS_1_30_THIRD": "700",
  "PENDING_DEBTS_31_60_GOV": "150",
  "PENDING_DEBTS_31_60_THIRD": "500",
  "PENDING_DEBTS_61_90_GOV": "80",
  "PENDING_DEBTS_61_90_THIRD": "220",
  "OVERDUE_OVER_90_GOV": "120",
  "OVERDUE_OVER_90_THIRD": "1600",

```

```

"OVERDUE_OVER_90_FOREIGN": "450"
}
]
}
}

```

3.6.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

3.6.7 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα
Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους Λογαριασμούς Εξόδων ή δεν ανήκουν στις επιτρεπόμενες βαθμίδες ({0}):
Οι παρακάτω κωδικοί των επιτρεπόμενων βαθμίδων ({0}) δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Το συνολικό ποσό των στηλών "Εγκεκριμένος Π/Υ, Αναμορφώσεις, Διαμορφωμένος Π/Υ, Ανειλημμένη Δέσμευση, Πίστωση προς διάθεση, Τιμολογηθέντα, Πληρωθέντα, Πληρωθέντα ληξιπρόθεσμα προς τρίτους, Συμψηφισμοί ή παρακράτηση υπέρ Δημοσίου ή ΟΚΑ, Εκκρεμείς δεσμεύσεις, Απλήρωτες υποχρεώσεις, Απλήρωτες υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση (ΓΚ), Απλήρωτες υποχρεώσεις σε Τρίτους" δεν επιτρέπεται να είναι μηδενικό.
Το πεδίο "Ποσοστό διάθεσης" πρέπει να έχει ακριβώς την τιμή 100.

3.7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου OVERDUE_LIABILITIES. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω της λίστας INVOICE, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

3.7.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

3.7.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	OVERDUE_LIABILITIES
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object OVERDUE_LIABILITIES.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
INVOICE	List <Invoice OverdueLiabilities>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag INVOICE.

3.7.3 Δομή Invoice OverdueLiabilities

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ

AGENCY_CODE	String	Κωδικός Υπηρεσίας
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού
PROJECT_CODE_PDE	String	Ενάρθρος κωδικός έργου
AFM	String	ΑΦΜ
INVOICE_SERIES	String	Σειρά τιμολογίου ή άλλου φορολογικού στοιχείου
INVOICE_NUMBER	String	Αριθμός τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου
INVOICE_ISSUE_DATE	Date	Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου
INVOICE_AMOUNT	Double	Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου
INVOICE_RECEIVED_DATE	Date	Ημερομηνία παραλαβής τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου
DELIVERY_DATE	Date	Ημερομηνία παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών
DELIVERY_APPROVAL_DATE	Date	Ημερομηνία έγκρισης παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών
CONTR_PAY_DATE	Date	Συμβατικός χρόνος πληρωμής
LIABILITY_CREATION_DATE	Date	Ημερομηνία δημιουργίας υποχρέωσης
MATURITY_START_DATE	Date	Ημερομηνία έναρξης ωρίμανσης
OVERDUE_TO_THIRD_OVER_90	Double	Ληξιπρόθεσμες οφειλές >90 ημερών προς τρίτους
NON_PAYMENT_REASON_CODE	String	Λόγοι μη εξόφλησης του παραστατικού (Κωδικός)
NON_PAYMENT_REASON_DESCRIPTION	String	Λόγοι μη εξόφλησης του παραστατικού (Περιγραφή)
CLARIFICATIONS	String	Διευκρινίσεις - Τεκμηρίωση

3.7.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OVERDUE_LIABILITIES
  YEAR="2026"
  MONTH="3"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <INVOICE
    BUDGET_TYPE="1"
    AGENCY_CODE="20"
    ACCOUNT_CODE="5930989"
    PROJECT_CODE_PDE="EKE 2"
    AFM="999161778"
    INVOICE_SERIES="B1"
    INVOICE_NUMBER="67890"
```

```

INVOICE_ISSUE_DATE="01/02/2025"
INVOICE_AMOUNT="8000"
INVOICE_RECEIVED_DATE="05/02/2025"
DELIVERY_DATE="10/02/2025"
DELIVERY_APPROVAL_DATE="15/02/2025"
CONTR_PAY_DATE="02/05/2025"
LIABILITY_CREATION_DATE="02/02/2025"
MATURITY_START_DATE="02/05/2025"
OVERDUE_TO_THIRD_OVER_90="7000.01"
NON_PAYMENT_REASON_CODE="02"
NON_PAYMENT_REASON_DESCRIPTION="Εκκαθαρισμένο παραστατικό που δεν έχει εξοφληθεί
με υπαιτιότητα δικαιούχου"
CLARIFICATIONS="Αιτιολόγηση 2" />
<INVOICE
  BUDGET_TYPE="1"
  AGENCY_CODE="20"
  ACCOUNT_CODE="2120101003"
  PROJECT_CODE_PDE="EKE 3"
  AFM="999161778"
  INVOICE_SERIES="Γ1"
  INVOICE_NUMBER="54321"
  INVOICE_ISSUE_DATE="01/03/2025"
  INVOICE_AMOUNT="6000"
  INVOICE_RECEIVED_DATE="05/03/2025"
  DELIVERY_DATE="10/03/2025"
  DELIVERY_APPROVAL_DATE="15/03/2025"
  CONTR_PAY_DATE="02/05/2025"
  LIABILITY_CREATION_DATE="02/03/2025"
  MATURITY_START_DATE="02/06/2025"
  OVERDUE_TO_THIRD_OVER_90="5000.02"
  NON_PAYMENT_REASON_CODE="03"
  NON_PAYMENT_REASON_DESCRIPTION="Εκκαθαρισμένο παραστατικό που δεν έχει εξοφληθεί
με υπαιτιότητα φορέα χρηματοδότησης"
  CLARIFICATIONS="Αιτιολόγηση 3" />
</OVERDUE_LIABILITIES>

```

3.7.5 Παράδειγμα JSON

```

{
  "OVERDUE_LIABILITIES": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "3",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "INVOICE": [
      {
        "BUDGET_TYPE": "1",
        "AGENCY_CODE": "20",
        "ACCOUNT_CODE": "5930989",
        "PROJECT_CODE_PDE": "EKE 1",
        "AFM": "999161778",
        "INVOICE_SERIES": "B1",
        "INVOICE_NUMBER": "67890",
        "INVOICE_ISSUE_DATE": "01/02/2025",
        "INVOICE_AMOUNT": "8000",
        "INVOICE_RECEIVED_DATE": "05/02/2025",
        "DELIVERY_DATE": "10/02/2025",
        "DELIVERY_APPROVAL_DATE": "15/02/2025",

```

```

"CONTR_PAY_DATE": "02/05/2025",
"LIABILITY_CREATION_DATE": "02/02/2025",
"MATURITY_START_DATE": "02/05/2025",
"OVERDUE_TO_THIRD_OVER_90": "7000.01",
"NON_PAYMENT_REASON_CODE": "02",
"NON_PAYMENT_REASON_DESCRIPTION": "Εκκαθαρισμένο παραστατικό που δεν έχει
εξοφληθεί με υπαιτιότητα δικαιούχου",
"CLARIFICATIONS": "Αιτιολόγηση 2"
},
{
  "BUDGET_TYPE": "1",
  "AGENCY_CODE": "20",
  "ACCOUNT_CODE": "2120101003",
  "PROJECT_CODE_PDE": "EKE 3",
  "AFM": "999161778",
  "INVOICE_SERIES": "Γ1",
  "INVOICE_NUMBER": "54321",
  "INVOICE_ISSUE_DATE": "01/03/2025",
  "INVOICE_AMOUNT": "6000",
  "INVOICE_RECEIVED_DATE": "05/03/2025",
  "DELIVERY_DATE": "10/03/2025",
  "DELIVERY_APPROVAL_DATE": "15/03/2025",
  "CONTR_PAY_DATE": "02/05/2025",
  "LIABILITY_CREATION_DATE": "02/03/2025",
  "MATURITY_START_DATE": "02/06/2025",
  "OVERDUE_TO_THIRD_OVER_90": "5000.02",
  "NON_PAYMENT_REASON_CODE": "03",
  "NON_PAYMENT_REASON_DESCRIPTION": "Εκκαθαρισμένο παραστατικό που δεν έχει
εξοφληθεί με υπαιτιότητα φορέα χρηματοδότησης",
  "CLARIFICATIONS": "Αιτιολόγηση 3"
}
]
}
}

```

3.7.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

3.7.7 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα

Οι παρακάτω κωδικοί δεν υπάρχουν στο λογιστικό σχέδιο στους λογαριασμούς Εξόδων ή δεν ανήκουν στις επιτρεπόμενες βαθμίδες ({0}):

Οι παρακάτω κωδικοί των επιτρεπόμενων βαθμίδων ({0}) δεν είναι κινούμενοι από ΟΤΑ και δεν επιτρέπεται η χρήση τους:
Το συνολικό ποσό των στηλών "Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, Ληξιπρόθεσμες οφειλές >90 ημερών προς τρίτους " δεν επιτρέπεται να είναι μηδενικό.
{0} Το πεδίο «Ληξιπρόθεσμες οφειλές >90 ημερών προς τρίτους» είναι υποχρεωτικό.
{0} Το Ποσό ({1}) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από τις Ληξιπρόθεσμες >90 ({2}).

3.8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου MULTIYEAR_OBLIGATION. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω της λίστας ACCOUNT, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

3.8.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

3.8.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	MULTIYEAR_OBLIGATION
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object MULTIYEAR_OBLIGATION.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account MultiYearObl igation>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

3.8.3 Δομή Account MultiYearObligation

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
BUDGET_TYPE	String	Τύπος Π/Υ (Πηγή χρηματοδότησης)
ACCOUNT_CODE	String	Κωδικός Λογαριασμού

APPROVAL_DECISION	String	Απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης (αριθμός και ημερομηνία)
TOTAL_AMOUNT	Double	Συνολικό ποσό πολυετούς υποχρέωσης
REALIZED_PREV_Y1	Double	Πραγματοποιηθέντα μέχρι το προηγούμενο έτος (v-1)
FORECAST_REF_YEAR	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς (v)
FORECAST_Y1	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +1 (v+1)
FORECAST_Y2	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +2 (v+2)
FORECAST_Y3	Double	Πρόβλεψη έτους αναφοράς +3 (v+3)

3.8.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MULTIYEAR_OBLIGATION
  YEAR="2026"
  MONTH="6"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <ACCOUNT
    BUDGET_TYPE="1"
    ACCOUNT_CODE="24"
    APPROVAL_DECISION="(ΑΕΠΥ1/5-3-2026)"
    TOTAL_AMOUNT="15000.30"
    REALIZED_PREV_Y1="500.30"
    FORECAST_REF_YEAR="1500.30"
    FORECAST_Y1="2500.30"
    FORECAST_Y2="3500.30"
    FORECAST_Y3="4500.30" />
  <ACCOUNT
    BUDGET_TYPE="2"
    ACCOUNT_CODE="25"
    APPROVAL_DECISION="(ΑΕΠΥ2/4-3-2026)"
    TOTAL_AMOUNT="14000.40"
    REALIZED_PREV_Y1="400.40"
    FORECAST_REF_YEAR="1400.40"
    FORECAST_Y1="2400.40"
    FORECAST_Y2="3400.40"
    FORECAST_Y3="4400.40" />
  <ACCOUNT
    BUDGET_TYPE="3"
    ACCOUNT_CODE="26"
    APPROVAL_DECISION="(ΑΕΠΥ3/3-3-2026)"
    TOTAL_AMOUNT="13000.50"
    REALIZED_PREV_Y1="300.50"
    FORECAST_REF_YEAR="1300.50"
    FORECAST_Y1="2300.50"
    FORECAST_Y2="3300.50"
    FORECAST_Y3="4300.50" />
</MULTIYEAR_OBLIGATION>
```

3.8.5 Παράδειγμα JSON

```
{
  "MULTIYEAR_OBLIGATION": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "6",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "BUDGET_TYPE": "1",
        "ACCOUNT_CODE": "24",
        "APPROVAL_DECISION": "(ΑΕΠΥ1/5-3-2026)",
        "TOTAL_AMOUNT": "15000.30",
        "REALIZED_PREV_Y1": "500.30",
        "FORECAST_REF_YEAR": "1500.30",
        "FORECAST_Y1": "2500.30",
        "FORECAST_Y2": "3500.30",
        "FORECAST_Y3": "4500.30"
      },
      {
        "BUDGET_TYPE": "2",
        "ACCOUNT_CODE": "25",
        "APPROVAL_DECISION": "(ΑΕΠΥ2/4-3-2026)",
        "TOTAL_AMOUNT": "14000.40",
        "REALIZED_PREV_Y1": "400.40",
        "FORECAST_REF_YEAR": "1400.40",
        "FORECAST_Y1": "2400.40",
        "FORECAST_Y2": "3400.40",
        "FORECAST_Y3": "4400.40"
      },
      {
        "BUDGET_TYPE": "3",
        "ACCOUNT_CODE": "26",
        "APPROVAL_DECISION": "(ΑΕΠΥ3/3-3-2026)",
        "TOTAL_AMOUNT": "13000.50",
        "REALIZED_PREV_Y1": "300.50",
        "FORECAST_REF_YEAR": "1300.50",
        "FORECAST_Y1": "2300.50",
        "FORECAST_Y2": "3300.50",
        "FORECAST_Y3": "4300.50"
      }
    ]
  }
}
```

3.8.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

3.8.7 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα
Το συνολικό ποσό των στηλών "Συνολικό ποσό πολυετούς υποχρέωσης, Πραγματοποιηθέντα μέχρι το προηγούμενο έτος (v-1), Πρόβλεψη έτους αναφοράς (v), Πρόβλεψη έτους αναφοράς +1 (v+1), Πρόβλεψη έτους αναφοράς +2 (v+2), Πρόβλεψη έτους αναφοράς +3 (v+3)" δεν επιτρέπεται να είναι μηδενικό.
Οι παρακάτω κωδικοί δεν αντιστοιχούν σε λογαριασμούς 1ου βαθμού του λογιστικού σχεδίου ΝΠΙΔ στους Λογαριασμούς Εξόδων:
Οι παρακάτω κωδικοί δεν αντιστοιχούν σε λογαριασμούς 2ου βαθμού του λογιστικού σχεδίου ΠΔ54 στους Λογαριασμούς Εξόδων:

3.9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή αναφορών τύπου RECEIVABLES_ANALYSIS. Τα αναλυτικά δεδομένα της αναφοράς υποβάλλονται μέσω της λίστας ACCOUNT, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές της αναφοράς.

3.9.1 Request

Method	URL
POST	/ws/reportsubmissions/submitxml
POST	/ws/reportsubmissions/submitjson
POST	/ws/reportsubmissions/submitxmlfile
POST	/ws/reportsubmissions/submitjsonfile

3.9.2 Request Body

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
Root tag	String	RECEIVABLES_ANALYSIS
YEAR	Integer	Έτος αναφοράς στο root object RECEIVABLES_ANALYSIS.
MONTH	Integer	Περίοδος / μήνας αναφοράς στο root object.
SUBMISSION_USER	String	Χρήστης υποβολής της αναφοράς.
IS_BLANK	Boolean	Ένδειξη κενής υποβολής. Όταν είναι true η αναφορά υποβάλλεται χωρίς γραμμές δεδομένων.
BLANK_JUSTIFICATION	String	Υποχρεωτικό πεδίο αιτιολόγησης κενής υποβολής. Συμπληρώνεται όταν το IS_BLANK είναι true.
Account	List <Account Receivables Analysis>	Περιέχει τις εγγραφές της αναφοράς με tag ACCOUNT.

3.9.3 Δομή Account ReceivablesAnalysis

Ονομασία πεδίου	Τύπος	Περιγραφή
RECEIVABLE_ITEM_CODE	String	Κωδικός Στοιχείου Απαίτησης

RECEIVABLE_ITEM_CODE_DESCRIPTION	String	Περιγραφή Κωδικού Στοιχείου Απαίτησης
STATUS_CODE	String	Κωδικός κατάστασης
STATUS_CODE_DESCRIPTION	String	Περιγραφή κατάστασης
BALANCE_AMOUNT	Double	Ποσό υπολοίπου

3.9.4 Παράδειγμα XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RECEIVABLES_ANALYSIS
  YEAR="2026"
  MONTH="6"
  SUBMISSION_USER="TEST USER"
  IS_BLANK="false"
  BLANK_JUSTIFICATION="">
  <ACCOUNT
    RECEIVABLE_ITEM_CODE="481"
    RECEIVABLE_ITEM_CODE_DESCRIPTION="Απαιτήσεις από φόρους"
    STATUS_CODE="NoDS01"
    STATUS_CODE_DESCRIPTION="Μη ρυθμισμένες από νοικοκυριά"
    BALANCE_AMOUNT="125000.5" />
  <ACCOUNT
    RECEIVABLE_ITEM_CODE="482"
    RECEIVABLE_ITEM_CODE_DESCRIPTION="Απαιτήσεις από κοινωνικές εισφορές"
    STATUS_CODE="NoDS02"
    STATUS_CODE_DESCRIPTION="Μη ρυθμισμένες από επιχειρήσεις"
    BALANCE_AMOUNT="83000" />
  <ACCOUNT
    RECEIVABLE_ITEM_CODE="486"
    RECEIVABLE_ITEM_CODE_DESCRIPTION="Απαιτήσεις από λοιπά έσοδα"
    STATUS_CODE="DS01"
    STATUS_CODE_DESCRIPTION="Ρυθμισμένες από νοικοκυριά"
    BALANCE_AMOUNT="45200.75" />
  <ACCOUNT
    RECEIVABLE_ITEM_CODE="488"
    RECEIVABLE_ITEM_CODE_DESCRIPTION="Απαιτήσεις από διαθέσεις παγίων"
    STATUS_CODE="DS02"
    STATUS_CODE_DESCRIPTION="Ρυθμισμένες από επιχειρήσεις"
    BALANCE_AMOUNT="34.55" />
</RECEIVABLES_ANALYSIS>
```

3.9.5 Παράδειγμα JSON

```
{
  "RECEIVABLES_ANALYSIS": {
    "YEAR": "2026",
    "MONTH": "6",
    "SUBMISSION_USER": "TEST USER",
    "IS_BLANK": false,
    "BLANK_JUSTIFICATION": "",
    "ACCOUNT": [
      {
        "RECEIVABLE_ITEM_CODE": "481",
        "RECEIVABLE_ITEM_CODE_DESCRIPTION": "Απαιτήσεις από φόρους",
```

```

    "STATUS_CODE": "NoDS01",
    "STATUS_CODE_DESCRIPTION": "Μη ρυθμισμένες από νοικοκυριά",
    "BALANCE_AMOUNT": "125000.5"
  },
  {
    "RECEIVABLE_ITEM_CODE": "482",
    "RECEIVABLE_ITEM_CODE_DESCRIPTION": "Απαιτήσεις από κοινωνικές εισφορές",
    "STATUS_CODE": "NoDS02",
    "STATUS_CODE_DESCRIPTION": "Μη ρυθμισμένες από επιχειρήσεις",
    "BALANCE_AMOUNT": "83000"
  },
  {
    "RECEIVABLE_ITEM_CODE": "486",
    "RECEIVABLE_ITEM_CODE_DESCRIPTION": "Απαιτήσεις από λοιπά έσοδα",
    "STATUS_CODE": "DS01",
    "STATUS_CODE_DESCRIPTION": "Ρυθμισμένες από νοικοκυριά",
    "BALANCE_AMOUNT": "45200.75"
  },
  {
    "RECEIVABLE_ITEM_CODE": "488",
    "RECEIVABLE_ITEM_CODE_DESCRIPTION": "Απαιτήσεις από διαθέσιμα παγίων",
    "STATUS_CODE": "DS02",
    "STATUS_CODE_DESCRIPTION": "Ρυθμισμένες από επιχειρήσεις",
    "BALANCE_AMOUNT": "34.55"
  }
]
}

```

3.9.6 Response

Η δομή της απάντησης είναι κοινή για όλες τις κλήσεις της υπηρεσίας και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3 Response. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει μόνο τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά.

3.9.7 Μηνύματα Σφαλμάτων

Εκτός από τα ειδικά μηνύματα σφαλμάτων που παρουσιάζονται παρακάτω και αφορούν τη συγκεκριμένη αναφορά, ισχύουν και τα γενικά μηνύματα σφαλμάτων που περιγράφονται στην ενότητα 2.4.

Έλεγχος – Μήνυμα
Το συνολικό ποσό της στήλης "Ποσό υπολοίπου" δεν επιτρέπεται να είναι μηδενικό.
Οι παρακάτω κωδικοί δεν είναι εγκεκριμένοι: {0}